

À


Prefeitura Municipal de Agrolândia

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de obras e serviços de engenharia, para execução de portal de acesso, com área a construir de 43,42m², em concreto armado e alvenaria e cercamento, com cercas e gradil, no parque municipal de eventos "Erhardt Grimm", conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. conforme transferência especial port. SEF 091/2022 de 23/02/2022.

Ref.: Tomada de Preços nº 03/2022

Processo Licitatório nº 25/2022

HABILITAÇÃO



Três Pontas/MG, 25 de abril de 2022.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
 FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

Nome: LAGOTELO EIRELI
CNPJ: 20.368.585/0001-04

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014. Emitida às 16:49:22 do dia 23/11/2021 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/05/2022.

Código de controle da certidão: **22BB.5044.28FF.39F7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
11/02/2022

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
12/05/2022

NOME/NOME EMPRESARIAL: LAGOTELA EIRELI

INSCRIÇÃO ESTADUAL: 694439124.00-06

CNPJ/CPF: 20.368.585/0001-04

SITUAÇÃO: Ativo

LOGRADOURO: AVE IPIRANGA

NÚMERO: 1193

COMPLEMENTO:

BAIRRO: SANTA INES

CEP: 37190000

DISTRITO/POVOADO:

MUNICÍPIO: TRES PONTAS

UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;

2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO

NÚMERO DO PTA

DESCRIÇÃO

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2022000523551131

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

IDENTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE:

Nome/Razão Social: LAGOTELA EIRELI - EPP

Endereço: Avenida IPIRANGA, 1.193 - CENTRO - Três Pontas - MG - CEP 37.190-000

CNPJ/CPF: 20.368.585/0001-04

A Fazenda Pública Municipal, atendendo à solicitação da parte interessada acima identificada, CERTIFICA que, revendo seus arquivos e apontamentos, que até a presente data, NÃO FORAM LOCALIZADOS débitos, cuja responsabilidade tributária e/ou fiscal e ao mesmo atribuída.

Certidão válida para os débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

Ressalva-se a Fazenda Pública no direito de constituir novos créditos que porventura venham a ser apurados posteriormente à emissão da presente certidão.

Ressalva-se ainda a Fazenda Pública, que esta certidão não produz efeitos para transferência de imóveis entre proprietários.

Por ser verdade, firma a presente CERTIDÃO para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

TRÊS PONTAS, em 12 de janeiro de 2022.

VALIDADE DESTA CERTIDÃO: 11/07/2022



Certidão emitida via Portal do Cidadão - Certidão Emitida às 10:42:50 do dia 12/01/2022 - Código para Validação da Certidão: WGT211203-000-FGVJFUVGEEEXBUJ-9

As informações aqui dispostas podem ser verificadas on-line no site <https://trespontas.atende.net>, utilizando o código aqui apresentado.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 20.368.585/0001-04

Razão Social: LAGOTELA EIRELI EPP

Endereço: AV IPIRANGA 1193 / CENTRO / TRES PONTAS / MG / 37190-000

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/04/2022 a 15/05/2022

Certificação Número: 2022041601112566258629

Informação obtida em 20/04/2022 15:01:19

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

CERTIFICADO DE REGISTRO CADASTRAL Nº 7/2022

Data de Inscrição: 20/04/2022

Data de Renovação: 19/04/2023

Data de Validade: 19/04/2023

Dados Gerais do Fornecedor:

Razão Social: 622303 - LAGOTELA EIRELI

Nome Fantasia: LAGOTELA

Tipo de Empresa: Empresa Individual

Endereço: AVENIDA IPIRANGA, 1193, 1193

Bairro: SANTA INÊS

Cidade: Três Pontas

Email: licitacoes.lagotela@gmail.com

CEP: 37.190-000

Estado: Minas Gerais

Pais: Brasil

Fone: (35) 3265-2599

Fone/Fax:

Cnpj: 20.368.585/0001-04

Insc. Estadual: 694439124.00-06

Responsável: PATRICIA MENDONÇA SCATOLINO MESQUITA

Documentos:

Certidão	Nº Documento	Data Emissão	Data Validade
CERT. PESSOA FISICA (CREA)	2895463/2022	23/03/2022	31/03/2023
CERT. PESSOA JURIDICA (CREA)	2891390/2022	09/03/2022	31/03/2023
CERT. FALÊNCIA E CONCORDATA	2203-3016-3732-0608-6200	30/03/2022	28/06/2022
CERTIDAO NEGATIVA DO FGTS	2022032823052290455310	28/03/2022	26/04/2022
CERTIDAO NEGATIVA ESTADUAL	2022000523551131	11/02/2022	12/05/2022
CERTIDAO NEGATIVA FEDERAL	22BB.5044.28FF.39F7	23/11/2021	22/05/2022
CERTIDAO NEGATIVA MUNICIPAL	WGT211203-000-FGVJFUVGEEEXBUJ-9	12/01/2022	11/07/2022
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS	57975793/2021	28/12/2021	25/06/2022

Relação dos Sócios:

Nome Sócio	Cargo
PATRICIA MENDONÇA SCATOLINO MESQUITA	Representante legal

Índices:

Este certificado obedece o disposto na Lei 8.666 de 21/06/1993 e atualizações e normas da
Prefeitura Municipal de Agrolândia.

Agrolândia - SC, 20/04/2022

Presidente da Comissão



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURIDICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2891390/2022

Emissão: 09/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Dyx4c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada e seus responsáveis técnicos listados encontram-se registrados neste Conselho, nos Termos da Lei 5.194/66, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa e seus responsáveis técnicos listados não se encontram em débito com o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, estando a Empresa habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s).

Interessado(a)

Empresa: LAGOTELA EIRELI EPP

CNPJ: 20.368.585/0001-04

Registro: 45077

Categoria: Matriz

Capital Social: R\$ 700.000,00

Data do Capital: 28/11/2019

Faixa: 4

Objetivo Social Pleno: FABRICACAO DE TELAS DE ARAME, COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE TELAS, FERRAGENS, DERIVADOS DO ACO E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO. SERVICOS DE SERRALHERIA E METALURGIA EM GERAL, ESTRUTURAS METALICAS, SERVICOS DE USINAGEM, TORNO E SOLDA. FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS E RECREATIVOS INCLUINDO TODOS OS SERVICOS NECESSARIOS PARA SUA MONTAGEM. INSTALACAO DE CERCAMENTOS DE TODOS OS TIPOS, ALAMBRADOS, ARAMES, CONCERTINAS, REDES LAMINADAS, GRADESE GRADIS, INCLUINDO BASES, MURETAS, MUROS, PISOS, PASSEIOS E QUAISQUER SERVICOS COMPLEMENTARES EM ALVENARIA. PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA EM GERAL, LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL E INDUSTRIA, INCLUINDO SERVICOS DE MUNCCK E EMPILHADEIRA. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL, SERVICOS ESPECIALIZADOS EM CONSTRUCAO CIVIL E SERVICOS ESPECIALIZADOS PARA CONSTRUCAO.

Objetivo Social Restrito as Atividades Profissionais Fiscalizadas pelo Sistema Confea/CREA:

Endereço Matriz: AV IPIRANGA, 1193, TRES PONTAS, MG, 37190000

Tipo de Registro: REGISTRO DEFINITIVO DE EMPRESA

Data Inicial: 29/01/2007

Data Final: Indefinido

Registro Regional: 038604

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Informações / Notas

- A capacidade técnico-profissional da empresa é comprovada pelo conjunto dos acervos técnicos dos profissionais constantes de seu quadro técnico.

- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsáveis Técnicos

Profissional: FREDERICO BATISTA DE OLIVEIRA

Registro: 1402620942

CPF: 375.851.936-53

Data Início: 24/04/2018

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ESPECIALISTA EM SANEAMENTO AMBIENTAL

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ENGENHEIRO DE SEGURANÇA DO TRABALHO

Atribuição: ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA E ARTIGOS 28 E 29 DO DECRETO FEDERAL 23569 DE 11 DE DEZEMBRO DE 1933. // ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Profissional: ADENILSON COSTA DA SILVA





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA JURÍDICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2891390/2022

Emissão: 09/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: Dyx4c

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Registro: 2615499343

CPF: 087.226.386-01

Data Início: 06/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Títulos do Profissional:

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Lei Federal 5194/66, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/73, artigo 28 do Decreto nº 23569/1933, com restrição a portos.-

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
 Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2895463/2022

Emissão: 23/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 3ZCY1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS que o(a) profissional encontra-se registrado neste Conselho, nos termos da Lei 5.194/66, de 24/12/1966, conforme os dados abaixo. CERTIFICAMOS, ainda, face o estabelecimento nos artigos 68 e 69 da referida Lei, que o(a) interessado(a) não se encontra em débito com o CREA-MG.

Interessado(a)

Profissional: ADENILSON COSTA DA SILVA

Registro: 2615499343

CPF: 087.226.386-01

Endereço: AV SANTOS DUMONT, 720, CASA, REGINA COELLI, CAMBUQUIRA, MG, 37420000

Tipo de Registro: VISTO PROFISSIONAL

Data Inicial: 06/07/2016

Data Final: Indefinido

Número do Visto: 45675

Título(s)

GRADUAÇÃO

ENGENHEIRO CIVIL

Atribuição: Do artigo 7º da Lei Federal 5194/66, nas competências especificadas pelo artigo 7º da Resolução 218/73, artigo 28 do Decreto nº 23569/1933, com restrição a portos.-

Instituição de Ensino: UNIVERSIDADE PAULISTA - UNIP CAMPUS SAO JOSE DOS CAMPOS

Data de Formação: 05/05/2016

Descrição

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA FÍSICA

Informações / Notas

- A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o(a) autor(a) à respectiva ação penal.
- CERTIFICAMOS que caso ocorra(m) alteração(ões) no(s) elemento(s) contido(s) neste documento, esta Certidão perderá a sua validade para todos os efeitos.
- Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.
- Válido em todo território nacional.

Última Anuidade Paga

Ano: 2022 (1/1)

Autos de Infração

Nada consta

Responsabilidades Técnicas

Empresa: ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI - EPP

Registro: 29522

CNPJ: 12.721.248/0001-20

Data Início: 18/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: LAGOTELA EIRELI EPP

Registro: 45077

CNPJ: 20.368.585/0001-04

Data Início: 06/12/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido

Tipo de Responsabilidade: RESPONSABILIDADE TÉCNICA

Empresa: VM6 EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA

Registro: 0000058930

CNPJ: 27.422.410/0001-87

Data Início: 04/10/2017

Data Fim: Indefinido

Data Fim de Contrato: Indefinido





CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO
PESSOA FÍSICA
Lei Federal Nº 5194 de 24 de Dezembro de 1966

CREA-MG

Nº 2895463/2022

Emissão: 23/03/2022

Validade: 31/03/2023

Chave: 3ZCY1

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Tipo de Responsabilidade: RESPONSÁVEL TÉCNICO

Handwritten signature in blue ink





CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE PROFISSIONAL DE ENGENHEIRO CIVIL

IDENTIFICAÇÃO DAS PARTES CONTRATANTES

CONTRATANTE: Lagotela Eireli, com sede em Três Pontas-MG, na Avenida Ipiranga, bairro Centro, CEP nº 37.190-000, no Estado de MINAS GERAIS, inscrito no C.N.P.J. sob o nº 20.3685.585/0001-04, e no Cadastro Estadual sob o nº 694439124.00-06, neste ato representado pela sua diretora a Sra. Patricia Mendonça Scatolino Mesquita, brasileira, viuva, empresaria. Carteira de Identidade nº MG 1.609.277 SSP/MG, e C.P.F. nº 341.794.456-20, residente a Rua Dr. CARVALHO DE MENDONÇA, nº 65, bairro CENTRO, CEP nº 37.190-000, Cidade de TRÊS PONTAS, no Estado de MINAS GERAIS;

CONTRATADO: ADENILSON COSTA DA SILVA, BRASILEIRO, SOLTEIRO, ENGENHEIRO CIVIL, registro sob o no CREA nº 5069800749-SP, RG nº 40.109.611-7 SSP/SP e C.P.F. nº 087.226.386-01, residente a Rua Santos Dumont, nº 720, Regina Coeli, Cambuquira, CEP 37.420-000, Estado de Minas Gerais

As partes acima identificadas têm, entre si, justo e acertado o presente Contrato de Prestação de Serviços Técnicos de Profissional de Engenheiro Civil, que se regerá pelas cláusulas seguintes e pelas condições de preço, forma e termo de pagamento descritas no presente contrato.

DO OBJETO DO CONTRATO

Cláusula 1ª. É objeto do presente contrato, prestado ao CONTRATANTE, que será o responsável técnico pelas atividades técnicas desenvolvidas pela pessoa jurídica como responsável técnico.

DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

Cláusula 2ª. Fica responsável o CONTRATADO por todos os serviços realizados pela empresa, durante a carga horária contratada, qual seja de 8 (oito) horas por dia, para assessoramento em obras.

Cláusula 3ª. O CONTRATADO deverá seguir as normas estabelecidas pela CONTRATANTE, quanto à utilização de equipamentos, etc.

OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

Cláusula 4ª. A CONTRATANTE se responsabiliza pelo bom funcionamento de equipamentos de apoio ao serviço, como também pela estrutura física de todo o ambiente de trabalho, qual seja, a sede da própria empresa.

Parágrafo único. A CONTRATANTE colocará à disposição do CONTRATADO sua estrutura física, técnica e pessoal, para que este realize os serviços neste instrumento contratado.



DO PAGAMENTO

Cláusula 5ª. Pela prestação dos serviços acertados neste instrumento, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA a quantia mensal de R\$ 5.280,00 (cinco mil e duzentos e oitenta reais), que serão medidos conforme horas trabalhadas, quitados mês a mês até o dia 10.

DA RESCISÃO DO CONTRATO

Cláusula 6ª. Este contrato será rescindido por desrespeito a qualquer das cláusulas neste pactuadas, ou por vontade das partes.

Cláusula 7ª. Caso haja interesse na rescisão do contrato, a parte interessada notificará a outra, por escrito, com antecedência de 30 dias.

DO PRAZO

Cláusula 8ª. O presente instrumento possui prazo indeterminado a partir da sua assinatura.

CONDIÇÕES GERAIS

Cláusula 9ª. O CONTRATADO não possuirá horário fixo de entrada e saída na empresa.


Cláusula 10ª. É livre ao CONTRATADO prestar serviço a outras pessoas, fora do âmbito deste contrato.


DO FORO


Cláusula 11ª. Para dirimir quaisquer controvérsias oriundas do CONTRATO, as partes elegem o foro da comarca de Três Pontas;

Por estarem assim justos e contratados, firmam o presente instrumento, em duas vias de igual teor.

Três Pontas, 09 de dezembro de 2019.


PATRICIA MENDONÇA SCATOLINO MESQUITA
RG nº MG 1.009.277 SSP/MG - CPF nº 341.794.456-20
Lagotela Eireli - 20.368.585/0001-04


ADENILSON COSTA DA SILVA
CREA: 5069800749-SE - Engenheiro Civil
RG nº 40.109.611-7 SSP/SP - CPF nº 087.226.386-01



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
http://www.azevedobastos.not.br
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, foi autenticado de acordo com as Legislações e normas vigentes².

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LAGOTELE EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LAGOTELE EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **07/10/2020 10:49:24 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **LAGOTELE EIRELI** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital..

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 90412704201050070285-1 a 90412704201050070285-2

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b994032f0cdee1869ceb09356ea1a12f2a6f270c5338da3022e9f503e145afa1bcc44e57e38eb2d204a36e2101503085470d355680e628fe1c552221f690d8da4



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ADENILSON COSTA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADENILSON COSTA DA SILVA
Registro: 5069800749-SP RNP: 2615499343
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230190289273 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/03/2019Baixada em: 15/01/2020
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: LAGOTELA EIRELI EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE CAMPINAS
AVENIDA AVENIDA ANCHIETA 200 No.:

Complemento: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS Bairro: CENTRO

Cidade: Campinas UF: SP CEP: 13015904 . PAIS: BRASIL

Contrato: 007/2019 Celebrado em : 14/01/2019

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 629.387,26 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA DOUTOR MÁRIO YANN No.: 123

Complemento: CENTRO ESPORTIVO BRASIL DE OLIVEIRA - Vila Padre Manoel de Nóbrega.... Bairro: VILA CASTELO BRANCO

Cidade: Campinas UF: SP CEP: 13061230 . PAIS: BRASIL

Data de início: 06/03/2019 Conclusão Efetiva: 06/07/2019 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: MUNICÍPIO DE CAMPINAS CNPJ: 51.885.242/0001-40

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Alambrado, Tela Galvanizada. 1677,50000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Demolição. 589,47000 metro. 3) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 111,85000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Pintura Externa. 699,25000 metro quadrado. 5) Execução, Execução, Pintura Interna. 699,25000 metro quadrado. 6) Execução, Execução, Instalação Elétrica de Baixa Tensão. 1,00000 unidade. 7) Execução, Execução, Telefônica. 1,00000 unidade. 8) Execução, Execução, Instalação Sanitária. 1,00000 unidade.

Observações

Execução de obras de reforma para requalificação do Centro Esportivo Brasil de Oliveira - PROCESSO ADMINISTRATIVO: 16/10/38.074

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 23 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620200000538

21/01/2020 14:39:21

Autenticação Digital: sKgF3g06TTKyf6nn60BxfU6F6T5BKxfC

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento de Projetos, Obras e Viação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **LAGOTELA EIRELI EPP**, inscrita no CNPJ/MF 20.368.585/0001-04, com sede a Avenida Ipiranga, 1193, Bairro: Santa Inês, Município: Três Pontas, Estado de Minas Gerais, desenvolveu sob a responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Adenilson Costa da Silva - CREA nº 5069800749-SP, os serviços abaixo discriminados de acordo com a ART nº 28027230190289273 e especificações técnicas exigidas no protocolo n.º 16/10/38074, demonstrando ter plena capacidade técnica e gerencial ao executar a seguinte obra:

Descrição dos Serviços: Execução de Obras de reforma no Centro Esportivo Brasil de Oliveira – Bairro Vila Padre Manoel de Nóbrega – Campinas/SP

Quantidade: Alambrado - 1.677,50 M²
Telefônica - 1 UN
Instalação Sanitária - 1 UN
Instalação Elétrica de Baixa Tensão – 1 UN
Edificação Alvenaria – 111,85 M²
Pintura Interna – 699,25 M²
Demolição – 589,47 M²
Pintura Externa – 699,25 M²

Data de inicio da Obra: 06 de Março de 2019 - **Termino da obra:** 06 de Julho de 2019.

Valor do contrato: R\$ 629.387,26 (seiscentos e vinte e nove mil, trezentos e oitenta e sete reais e vinte e seis centavos).

Contratante: Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria de Administração.

CNPJ: 51.885.242/0001-40

Endereço: Avenida Anchieta, nº. 200, Centro, CEP: 13.015-904, Campinas, Estado de São Paulo

SERVIÇOS EXECUTADOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANTIDADE
	ÁREA 1 - ADMINISTRAÇÃO E VESTIÁRIOS		
1	DEMOLIÇÕES		

COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS – DPOV
AV. ANCHIETA, 200 – CENTRO CEP:13015-024 CAMPINAS – SP FONE: (19) 2116-0232



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

1.1	ALVENARIA E REVESTIMENTO		
1.1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	23,07
1.1.2	REMOCAO DE AZULEJO E SUBSTRATO DE ADERENCIA EM ARGAMASSA	M2	140,11
1.1.3	DEMOLICAO MANUAL DE ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO	M3	0,87
1.2	HIDRÁULICA		
1.2.1	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES Ø 1/2" A 2"	M	138,22
1.2.2	RETIRADA DE TUBULACAO HIDROSSANITARIA EMBUTIDA COM CONEXOES, Ø 2 1/2" A 4"	M	75,63
1.2.3	REMOCAO DE DISPOSITIVOS PARA FUNCIONAMENTO DE APARELHOS SANITARIOS	UN	22,00
1.2.4	RETIRADA DE APARELHOS SANITARIOS	UN	24,00
1.3	ELÉTRICA		
1.3.1	RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO S/ ESCAVACAO OU RASGO EM ALVENARIA	M	589,47
1.4	ESQUADRIA		
1.4.1	RETIRADA DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA	UN	21,00
1.4.2	RETIRADA DE BATENTES DE MADEIRA	UN	14,00
1.5	PISO		
1.5.1	DEMOLICAO DE PISO EM LADRILHO COM ARGAMASSA	M2	256,16
1.6	TRANSPORTE DE ENTULHO		
1.6.1	REMOCAO MANUAL DE ENTULHO	M3	31,16
1.6.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 (COM PREVISÃO DE DESCARTE NA URM)	M3	31,16
1.6.3	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS (U.R.M) – D.M.T. =5,90 KM	M3	31,16
2	EDIFICAÇÃO		
2.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		
2.1.1	ESTACAS, BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES		
2.1.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	27,00
2.1.1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	4,82
2.1.1.3	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	24,87

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.1.1.4	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	0,25
2.1.1.5	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M2	5,04
2.1.1.6	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	1,76
2.1.1.7	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	1,76
2.1.1.8	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	140,80
2.1.1.9	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	35,20
2.1.1.10	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	25,20
2.1.2	TRANSPORTE DE SOLO		
2.1.2.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	3,06
2.1.2.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 (COM PREVISÃO DE DESCARTE NA URM)	M3	4,77
2.1.2.3	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS (U.R.M) – D.M.T. =5,90 KM	M3	4,77
2.2	ESTRUTURA		
2.2.1	PILARES E VIGAS		
2.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	29,52
2.2.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	29,52
2.2.1.3	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	15,17

COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS – DPOV
AV. ANCHIETA, 200 – CENTRO CEP:13015-024 CAMPINAS – SP FONE: (19) 2116-0232



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.2.1.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM GARFO DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	15,17
2.2.1.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	2,84
2.2.1.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	2,84
2.2.1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	227,20
2.2.1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	56,80
2.3	CONTRAPISO E PISOS		
2.3.1	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	89,85
2.3.2	CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	160,45
2.3.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	250,30
2.3.4	RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO GRÊS DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014	M	113,13
2.4	ALVENARIA DE FECHAMENTO		
2.4.1	(COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM), PARA EDIFICAÇÃO HABITACIONAL UNIFAMILIAR (CASA) E EDIFICAÇÃO PÚBLICA PADRÃO. AF_12/2014	M2	111,85
2.5	REVESTIMENTOS		
2.5.1	PAREDES INTERNAS		
2.5.1.1	EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	327,17
2.5.1.2	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	194,62

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.5.1.3	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	132,55
2.5.2	FORRO DE GESSO		
2.5.2.1	FORRO EM PLACAS PRE-MOLDADAS DE GESSO LISO, BISOTADO, 60X60CM COM ESPESSURA CENTRAL 1,2CM E NAS BORDAS 3,0CM, INCLUSIVE FIXAÇÃO COM ARAME E ESTRUTURA DE MADEIRA	M2	250,30
2.6	ESQUADRIAS		
2.6.1	CAIXILHOS		
2.6.1.1	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA (PREPARO COM BETONEIRA) AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A.	M	21,80
2.6.1.2	RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE PASSAGEM OU JANELA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO MATERIAL	UN	4,00
2.6.1.3	PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS	M2	16,38
2.6.1.4	FECHADURA DE EMBUTIR COM CILINDRO, EXTERNA, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO POPULAR, INCLUSIVE EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	8,00
2.7	PINTURA		
2.7.1	MADEIRA		
2.7.1.1	PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	25,52
2.7.2	METALICA		
2.7.2.1	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTEÇÃO COM ZARCAO (1 DEMAOS)	M2	16,32
2.7.3	INTERNA E EXTERNA		
2.7.3.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	699,25
2.7.3.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	699,25
2.7.3.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	699,25
2.7.4	FORRO DE GESSO		
2.7.4.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	250,30
2.7.4.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO.	M2	250,30
2.7.4.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS.	M2	250,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.8	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS		
2.8.1	SANITÁRIOS PNE		
2.8.1.1	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	2,00
2.8.1.2	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 " X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.8.1.3	LAVATÓRIO DE LOUÇA PARA CANTO SEM COLUNA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA	UN	2,00
2.8.1.4	TORNEIRA DE MESA PARA LAVATÓRIO, ACIONAMENTO HIDROMECÂNICO COM ALAVANCA, REGISTRO INTEGRADO REGULADOR DE VAZÃO, EM LATÃO CROMADO, DN= 1/2'	UN	2,00
2.8.2	ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES PNE		
2.8.2.1	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.8.2.2	PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO	UN	2,00
2.8.2.3	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO.	UN	2,00
2.8.2.4	DISPENSER PAPEL TOALHA, DE PAREDE, MANUAL, PARA SANITÁRIOS - ABS - ALTO IMPACTO - AUTO CORTE, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.8.2.5	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	1,26
2.8.2.6	BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATÓRIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMÍNIO ACABAMENTO COM PINTURA EPÓXI	UN	2,00
2.8.2.7	BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO	UN	8,00
2.8.3	SANITÁRIOS		
2.8.3.1	VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
2.8.3.2	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA EM PLASTICO BRANCO COM TUBO, CANOPLA E ANEL DE EXPANSAO (TUBO 1.1/2 " X 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
2.8.3.3	MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.8.3.4	CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE, INCLUSO VÁLVULA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
2.8.3.5	TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8,00
2.8.3.6	GRANITO CINZA POLIDO P/BANCADA E=2,5 CM	M2	3,76
2.8.3.7	COLOCACAO BANCA MARMORE/GRANITO/ACO INOX EXCLUSIVE BANCA - P	M	6,26
2.8.3.8	DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	35,75
2.8.3.9	KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	13,00
2.8.3.10	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	13,00
2.8.4	ACESSÓRIOS COMPLEMENTARES		
2.8.4.1	CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
2.8.4.2	ASSENTO SANITARIO DE PLASTICO, TIPO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
2.8.4.3	PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	7,00
2.8.4.4	SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.8.4.5	TOALHEIRO PLASTICO TIPO DISPENSER PARA PAPEL TOALHA INTERFOLHADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.8.4.6	ESPELHO CRISTAL, ESPESSURA 4MM, COM PARAFUSOS DE FIXACAO, SEM MOLDURA	M2	5,58
2.9	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		
2.9.1	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO		
2.9.1.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00

COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS - DPOV
AV. ANCHIETA, 200 - CENTRO CEP:13015-024 CAMPINAS - SP FONE: (19) 2116-0232



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.9.1.2	QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2.9.1.3	DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	15,00
2.9.1.4	DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE 32A - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	16,00
2.9.2	ILUMINACAO E TOMADAS		
2.9.2.1	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 20 MM (3/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	117,47
2.9.2.2	ELETRODUTO DE FERRO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4"), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.	M	3,78
2.9.2.3	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	132,10
2.9.2.4	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	1.022,31
2.9.2.5	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	131,13
2.9.2.6	LUMINARIA RETANGULAR DE SOBREPOR TIPO CALHA ABERTA COM REFLETOR EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES TUBULARES 32/36W	UNID	26,00
2.9.2.7	PLAFON PLASTICO E/OU PVC PARA ACABAMENTO DE PONTO DE LUZ, COM SOQUETE E-27 PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES COMPACTAS 16W	UNID	5,00
2.9.2.8	LUMINARIA BLINDADA, OVAL, DE SOBREPOR OU ARANDELA PARA LAMPADA FLUORESCENTES COMPACTA 40W	UNID	8,00
2.9.2.9	INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	13,00
2.9.2.10	INTERRUPTOR PARALELO (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1,00
2.9.2.11	TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	35,00
2.9.2.12	TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	3,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.9.2.13	TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	UN	17,00
2.9.2.14	PERFILADO PERFURADO 38 X 38 MM, COM ACESSÓRIOS	M	63,04
2.9.2.15	CAIXA PASSAGEM METALICA, DIMENSÕES 35 X 35 X 12CM PARA INSTALAÇÕES ELETRICAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.10	COMBATE A INCÊNDIO		
2.10.1	CENTRAL DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO COMPLETA, AUTONOMIA DE 1 HORA PARA 12 LAÇOS, 220 V/12 V	UN	1,00
2.10.2	SIRENE TIPO CORNETA DE 12V	UN	1,00
2.10.3	BLOCO AUTÔNOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA COM AUTONOMIA MÍNIMA DE 1 HORA, EQUIPADO COM 2 LÂMPADAS DE 11 W	UNID	5,00
2.10.4	EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO	UN	1,00
2.10.5	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE PO QUIMICO SECO (PQS) DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,00
2.10.6	EXTINTOR DE INCENDIO PORTATIL COM CARGA DE GAS CARBONICO CO2 DE 6 KG, CLASSE BC	UN	1,00
2.11	TELEFONIA		
2.11.1	QUADRO DE DISTRIBUICAO PARA TELEFONE N.2, 20X20X12CM EM CHAPA METALICA, DE EMBUTIR, SEM ACESSORIOS, PADRAO TELEBRAS, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1,00
2.11.2	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	0,90
2.11.3	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	28,20
2.11.4	FIO TELEFONICO FI 0,6MM, 2 CONDUTORES (USO INTERNO)- FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	29,10
2.11.5	TOMADA PARA TELEFONE DE 4 POLOS PADRAO TELEBRAS - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	4,00
2.12	INSTALAÇÕES DE ESGOTO		
2.12.1	CAIXA GORDURA, SIMPLES EM CONCRETO PRE MOLDADO, CIRCULAR, COM TAMPA, D = 40 CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.12.2	CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO	UN	4,00
2.12.3	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00

COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS – DPOV
AV. ANCHIETA, 200 – CENTRO CEP:13015-024 CAMPINAS – SP FONE: (19) 2116-0232



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.12.4	RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	15,00
2.12.5	CAIXA SIFONADA, PVC, DN 100 X 100 X 50 MM, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL	UN	3,00
2.12.6	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC PARA PIA OU LAVATÓRIO, 1x1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
2.12.7	SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4" X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
2.12.8	VALVULA EM PLASTICO BRANCO PARA TANQUE OU LAVATORIO 1", SEM UNHO E SEM LADRAO	UN	11,00
2.12.9	VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
2.12.10	CAP PVC ESGOTO 50MM (TAMPÃO) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.12.11	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
2.12.12	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
2.12.13	CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	11,00
2.12.14	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	11,00
2.12.15	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	15,00
2.12.16	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014_P	UN	11,00
2.12.17	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014	UN	7,00
2.12.18	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.12.19	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
2.12.20	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	11,00
2.12.21	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	8,00
2.12.22	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00
2.12.23	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100x75MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	9,00
2.12.24	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SÉRIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75x50MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO	UN	7,00
2.12.25	LUVA DUPLA, PVC LEVE, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	1,00
2.12.26	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE R, P/ESG PREDIAL 100MM, JUNTA PLÁSTICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	48,00
2.12.27	REDUÇÃO EXCÊNTRICA, PVC, SERIE R, PARA ESGOTO OU ÁGUA PLUVIAL, DN 75 X 50 MM, JUNTA E LÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO	UN	5,00
2.12.28	TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	81,10
2.12.29	TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 150 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	20,73
2.12.30	TUBO PVC, SÉRIE R, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	18,12
2.12.31	TUBO PVC, SÉRIE R, PARA ESGOTO OU ÁGUAS PLUVIAIS, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO	M	31,53
2.12.32	TUBO PVC, PBV, SERIE R, DN 75 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688)	M	9,86
2.12.33	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA ELÁSTICA FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00

COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS – DPOV
AV. ANCHIETA, 200 – CENTRO CEP:13015-024 CAMPINAS – SP FONE: (19) 2116-0232



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.12.34	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
2.12.35	JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	6,00
2.12.36	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	4,00
2.12.37	JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	6,00
2.12.38	LUVA SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	UN	24,00
2.12.39	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	11,84
2.12.40	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	31,39
2.12.41	TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO	UN	4,00
2.13	INSTALAÇÕES DE ÁGUA FRIA		
2.13.4	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	66,75
2.13.5	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	14,95
2.13.6	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	15,54
2.13.7	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	21,19
2.13.8	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	M	15,96
2.13.9	REGISTRO DE ESFERA PVC, COM BORBOLETA, COM ROSCA EXTERNA, DE 1/2"	UN	1,00
2.13.10	LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MMx1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.13.11	TUBO PVC, ROSCAVEL, DN 20MM (1/2"), INTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA FRIA PREDIAL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	0,28
2.13.12	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	10,00
2.13.13	ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20 MM X 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016	UN	5,00
2.13.14	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	12,00
2.13.15	CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.13.16	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	13,00
2.13.17	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	12,00
2.13.18	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
2.13.19	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.	UN	4,00
2.13.20	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.13.21	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
2.13.22	REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	15,00
2.13.23	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA	UN	11,00

COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS - DPOV
AV. ANCHIETA, 200 - CENTRO CEP:13015-024 CAMPINAS - SP FONE: (19) 2116-0232



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.13.24	VALVULA DE DESCARGA, ACABAMENTO EM METAL CROMADO, BASE 1 1/2 " E ACABAMENTO METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
2.13.25	BOLSA DE LIGACAO EM PVC FLEXIVEL PARA VASO SANITARIO 1.1/2 " (40 MM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
2.13.26	ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.13.27	CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL, EM PLASTICO BRANCO, COM TUBO, CANOPLA E ESPUDE	UN	9,00
2.13.28	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MMx1/2", INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.13.29	LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4", INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	15,00
2.13.30	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.13.31	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
2.13.32	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 85 MM X 3 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
2.13.33	ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL, DN 60 MM X 2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.13.34	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00
2.13.35	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.13.36	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	37,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.13.37	ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM X 3, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
2.13.38	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.13.39	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MMx40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.13.40	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MMx25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.13.41	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	21,00
2.13.42	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.13.43	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.13.44	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
2.13.45	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	6,00
2.13.46	JOELHO DE REDUÇÃO, 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MMx25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	9,00
2.13.47	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	21,19
2.13.48	TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M	15,96
2.13.49	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	16,00
2.13.50	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.13.51	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.13.52	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.13.53	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 85MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00

COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS - DPOV
AV. ANCHIETA, 200 - CENTRO CEP:13015-024 CAMPINAS - SP FONE: (19) 2116-0232



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.13.54	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM X 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	1,00
2.13.55	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40 MM X 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
2.13.56	TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	3,00
2.13.57	JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	31,00
2.13.58	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MMx40MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
2.13.59	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MMx20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
2.13.60	BUCHA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MMx50MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	8,00
2.13.61	JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014_P	UN	4,00
2.13.62	TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
2.13.63	CAIXA D'AGUA FIBRA DE VIDRO PARA 1000 LITROS, COM TAMPA	UN	4,00
2.13.64	TORNEIRA DE BÓIA REAL, ROSCÁVEL, 1", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA.	UN	4,00
2.14	COMPLEMENTOS		
2.14.1	PISO EM PEDRA ARDOSIA ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO COMUM	M2	10,80
2.15	SISTEMA SPDA		
2.15.1	TERMINAL AEREO EM ACO GALVANIZADO COM BASE DE FIXACAO H = 30CM	UN	15,00
2.15.2	BARRA CONDUTORA CHATA DE ALUMÍNIO, 7/8' X 1/8' - INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO	M	137,58
2.15.3	CAIXA DE INSPEÇÃO DO TERRA CILÍNDRICA EM PVC RÍGIDO, DIÂMETRO DE 300 MM - H= 250 MM	UNID	6,00
2.15.4	HASTE DE ATERRAMENTO 5/8 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017	UN	6,00
2.15.5	CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	105,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento de Projetos, Obras e Viação

32

2.16	LIMPEZA FINAL DE OBRA		
2.16.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	269,96
	ÁREA 2 - QUADRA POLIESPORTIVA		
1	DEMOLIÇÕES		
1.1	DEMOLICAO DE ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO	M3	0,82
1.2	CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 (COM PREVISÃO DE DESCARTE NA URM)	M3	0,82
1.3	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS (U.R.M) – D.M.T. =5,90 KM	M3	0,82
2	MURETAS E MURO DE ARRIMO		
2.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		
2.1.1	ESTACAS		
2.1.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	25,00
2.1.1.2	LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	1,77
2.1.2	BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES		
2.1.2.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	7,69
2.1.2.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	37,79
2.1.2.3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	0,43
2.1.2.4	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M2	8,64
2.1.2.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	2,97
2.1.2.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	2,97
2.1.2.7	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM.	KG	237,60
2.1.2.8	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM.	KG	59,40

COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS – DPOV
AV. ANCHIETA, 200 – CENTRO CEP:13015-024 CAMPINAS – SP FONE: (19) 2116-0232

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 262020000538 - 27/01/2020 14:39:21 - Autenticação Digital: sKgF3g06TTKyf6nn60BxfU6F6T5BKxrfc.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.1.2.9	IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS.	M2	39,28
2.1.3	TRANSPORTE DE TERRA		
2.1.3.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	4,72
2.1.3.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 (COM PREVISÃO DE DESCARTE NA URM)	M3	6,16
2.1.3.3	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS (U.R.M) – D.M.T. =5,90 KM	M3	6,16
2.2	ESTRUTURA		
2.2.1	PILARES		
2.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	11,50
2.2.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	11,50
2.2.1.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,90
2.2.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	0,90
2.2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	72,00
2.2.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	18,00
2.3	ALVENARIA		
2.3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	18,03
2.4	MURO DE ARRIMO COM ATERRO E CALÇADA		
2.4.1	MURO DE ARRIMO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	M3	3,75
2.4.2	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	28,20
2.4.3	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO.	M2	25,35

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 262020000538 - 21/01/2020 14:39:21 - Autenticação Digital: sKgF3g06TTKyf6nn60BxfU6F6T5BKxfC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento de Projetos, Obras e Viação

2.5	REVESTIMENTO		
2.5.1	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM.	M2	36,06
2.5.2	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	36,06
2.6	PINTURA		
2.6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	75,11
2.6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO.	M2	75,11
2.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS.	M2	75,11
3	RAMPAS		
3.1	INFRA-ESTRUTURA (FUNDAÇÃO)		
3.1.1	LOCAÇÃO		
3.1.1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 1,50M, SEM REAPROVEITAMENTO	M2	54,79
3.1.2	ESTACAS		
3.1.2.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	24,00
3.1.2.2	LANÇAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO EM FUNDACOES	M3	1,70
3.1.3	BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES		
3.1.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS.	M3	9,46
3.1.3.2	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	M2	47,07
3.1.3.3	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	0,49
3.1.3.4	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M2	9,75
3.1.3.5	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	3,79
3.1.3.6	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	3,79

COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS – DPOV
AV. ANCHIETA, 200 – CENTRO CEP:13015-024 CAMPINAS – SP FONE: (19) 2116-0232



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

3.1.3.7	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	303,20
3.1.3.8	ARMAÇÃO DE FUNDAÇÕES E ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES E LAJES (DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO), UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	75,80
3.1.3.9	IMPERMEABILIZAÇÃO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAS.	M2	48,73
3.1.4	TRANSPORTE DE TERRA		
3.1.4.1	REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA.	M3	5,67
3.1.4.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 (COM PREVISÃO DE DESCARTE NA URM)	M3	7,14
3.1.4.3	TRANSPORTE DE MATERIAL COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3 PARA UNIDADE RECICLADORA DE MATERIAIS (U.R.M) – D.M.T. =5,90 KM	M3	7,14
3.2	ESTRUTURA		
3.2.1	PILARES		
3.2.1.1	FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_12/2015	M2	11,70
3.2.1.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	11,70
3.2.1.3	CONCRETO FCK = 30MPA, TRAÇO 1:2,1:2,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L.	M3	0,78
3.2.1.4	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS.	M3	0,78
3.2.1.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	62,40
3.2.1.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	15,60
3.3	ALVENARIA		

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
 CAT No: 2620200000538 - 21/01/2020 14:39:21 - Autenticação Digital: sKgF3g06TTKyf6nn60BxfU6F6T5BKxfC.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento de Projetos, Obras e Viação

3.3.1	ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² , SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA. AF_12/2014	M2	33,05
3.4	PISO		
3.4.1	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	33,39
3.4.2	LASTRO DE VALA COM PREPARO DE FUNDO, LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA	M3	2,41
3.4.3	LASTRO DE CONCRETO, E = 3 CM, PREPARO MECÂNICO, INCLUSOS LANÇAMENTO E ADENSAMENTO.	M2	48,20
3.4.4	PISO EM CONCRETO 20MPA PREPARO MECANICO, ESPESSURA 7 CM, COM ARMAÇAO EM TELA SOLDADA	M2	48,20
3.5	REVESTIMENTO		
3.5.1	EMBOÇO CIMENTO AREIA 1:4 ESP=1,5CM INCL CHAPISCO 1:3 E=9MM	M2	32,90
3.5.2	REBOCO COM ARGAMASSA PRE-FABRICADA, ESPESSURA 0,5CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	M2	32,90
3.6	PINTURA		
3.6.1	APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	M2	32,90
3.6.2	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO	M2	32,90
3.6.3	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	32,90
4	REVITALIZAÇÃO		
4.1	ALAMBRADO		
4.1.1	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M2	198,44
4.1.2	ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M2	341,60
4.1.3	PORTAO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E MOLDURA EM TUBOS DE AÇO COM DUAS FOLHAS DE ABRIR, INCLUSO FERRAGENS	M2	7,50
5	PISO DA QUADRA		
5.1	APICOAMENTO MANUAL DE SUPERFICIE DE CONCRETO	M2	675,29
5.2	PISO CIMENTADO TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO PIGMENTADO ESPESSURA 1,5CM COM JUNTAS PLASTICAS DE DILATAÇAO E ARGAMASSA EM PREPARO MANUAL	M2	675,29

COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS - DPOV
AV. ANCHIETA, 200 - CENTRO CEP:13015-024 CAMPINAS - SP FONE: (19) 2116-0232



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

5.3	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO, TRES DEMAOS	M2	419,99
5.4	PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCAÇÃO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA	M	
6	EQUIPAMENTOS		
6.1	TRAVE DE FUTEBOL DE SALÃO (FUNDAÇÃO DIRETA), COM TRAVES OFICIAIS EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO, PINTURA PRIMER COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO E REDES DE POLIETILENO FIO 4MM	CONJ.	1,00
6.2	TABELA DE BASQUETE, INCLUSIVE ARO E CESTA - MADEIRA PINTADA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
6.3	GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM FERRO BARRA CHATA 3/16"	M	57,51
7	LIMPEZA FINAL		
7.1	LIMPEZA GERAL DE QUADRA POLIESPORTIVA	M2	675,29
	ÁREA 3 - CANTEIRO E ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS		
1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
1.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	85,00
1.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	160,00
1.3	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	340,00
2	CANTEIRO DE OBRA GERAL		
2.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO	M2	8,20
2.2	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/7 VASOS/1 LAVAT/1 MIC LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELET/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGÁ/DESCARGA	UN	1,00
2.3	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT EXCL TRANSP/CARGA/DESCARGA	UN	1,00
2.4	BARRACAO PARA DEPOSITO EM TABUAS DE MADEIRA, COBERTURA EM FIBROCIMENTO 4 MM, INCLUSO PISO ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA)	M2	24,00
2.5	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO , INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO.	UN	1,00
2.6	LIGACAO DA REDE 50MM AO RAMAL PREDIAL 1/2"	UN	1,00
2.7	TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E=6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X	M2	437,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
Departamento de Projetos, Obras e Viação

ÁREA 4 - REVITALIZAÇÃO			
1	ALAMBRADO		
1.1	RETIRADA DE ENTELAMENTO METÁLICO EM GERAL	M2	1.066,70
1.2	ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO "T", ALTURA LIVRE 2M, ESPACADOS A CADA 2M, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	M	667,95
2	TRANSFORMADOR		
2.7	ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 85 MM (3") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	42,00
2.8	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM ² , ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	84,00

Os Serviços foram desenvolvidos de forma satisfatória tendo sido o responsável técnico Engenheiro Civil **Adenilson Costa da Silva** - CREA nº 5069800749-SP.

Declaramos ainda que os serviços foram executados atendendo as especificações exigidas, com materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada, não havendo registro de descumprimentos de cláusulas contratual e nem aplicação de penalidade a contratada, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Campinas, 14 de janeiro de 2020

Cláudio de Alencar Canaverde

ENG. CLÁUDIO DE ALENCAR CANAVERDE

Fiscal de Obras – CSO/DPOV - Secretaria Municipal de Infraestrutura
CREA 5062606222

Roberto Bevilacqua Barbosa
ENG. ROBERTO BEVILACQUA BARBOSA

Coordenador Setorial de Edificação – CSO/DPOV- Secretaria Municipal de Infraestrutura
CREA 0600286777

Gustavo Garnett Neto
ENG. GUSTAVO GARNETT NETO

Diretor de Departamento – CSO/DPOV- Secretaria Municipal de Infraestrutura
CREA 31814/D

Pedro Leone Luporini dos Santos
ENG. PEDRO LEONE LUPORINI DOS SANTOS

Secretário Municipal de Infraestrutura
CREA 601229987



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ADENILSON COSTA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADENILSON COSTA DA SILVA
Registro: 5069800749-SP RNP: 2615499343
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230180725736 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 04/07/2018 Baixada em: 21/11/2019
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LAGOTELA EIRELI EPP

Contratante: Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva - SAEC
RUA SÃO PAULO No.: 1108
Complemento: PRÉDIO SAEC Bairro: HIGIENÓPOLIS
Cidade: Catanduva UF: SP CEP: 15804000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 19/2018 Celebrado em: 12/06/2018
Vinculado à ART: 28027230191148385
Valor do Contrato: R\$ 741.964,13 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA LUCÉLIA No.: 530
Complemento: RESERVATÓRIO SAEC Bairro: JARDIM DEL REY
Cidade: Catanduva UF: SP CEP: 15802050 . PAIS: BRASIL
Data de início: 25/06/2018 Conclusão Efetiva: 30/09/2019 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: Superintendência de Água e Esgoto de Catanduva - SAEC CNPJ: 10.559.279/0001-00
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Gradil. 339,76000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Muro de Arrimo. 53,47000 metro cúbico. 3) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 143,14000 metro quadrado. 4) Execução, Execução, Pavimentação, Paralelepípedos. 234,00000 metro quadrado.

Observações

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM PESSOAL CAPACITADO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA UR-26, INCLUINDO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E OUTROS SERVIÇOS PREVISTOS NOS PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS. TP 05/2018; PROC 1207/2018; CONTRATO 19/2018 FIRMADO EM 12/06/2018. OS 25/06/2018

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Atividades Técnicas e Quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 19 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620190012135
06/12/2019 08:50:32
Autenticação Digital: fA16CCCg153nFJ1InG6CAaxGxUfKU005

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CATANDUVA, 11 de novembro de 2019.

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Declaramos por meio deste para os devidos fins legais de direto que a empresa contratada mais abaixo qualificada executou os serviços abaixo discriminados de maneira satisfatória, cumprindo com todas as suas responsabilidades não restando nada que a desabone.

Tecnicamente atestamos ainda que os serviços descritos se encontram concluídos e atendem às especificações e exigências de acordo com os projetos, memoriais descritivos e normas técnicas de forma criteriosa e satisfatória.

CONTRATANTE / EMITENTE	
Nome/Razão Social: SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA - SAEC	CNPJ: 10.559.279/0001-00
Endereço: RUA SÃO PAULO, 1.108 – HIGIENÓPOLIS / CEP: 15.804-000 – CATANDUVA/SP	
Representante Legal: CARLOS ALBERTO CALIXTO LAPERA (SUPERINTENDENTE)	CPF: 044.227.018-60
Profissional Declarante das Informações Técnicas: ENG. VINICIUS PERINI DE OLIVEIRA	CREA: 05069497259

CONTRATO		
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA COM PESSOAL CAPACITADO, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS À CONSTRUÇÃO DA UNIDADE DE RESERVAÇÃO DE ÁGUA – UR-26, INCLUINDO: OBRAS CIVIS, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E OUTROS SERVIÇOS PREVISTOS NOS PROJETOS, PLANILHAS ORÇAMENTÁRIAS E MEMORIAIS.		
Processo: 1207/2018	Contrato nº: 19/2018	Modalidade: TOMADA DE PREÇOS 05/2018
Data de Assinatura: 12/06/2018	Data da Ordem de Serviço: 25/06/2018	Data término da Execução: 30/09/2019
Valor do Contrato: R\$ 741.964,13	Valor do Aditivo (Proc. 3724/2019): R\$ 169.272,57 (22,81411771%)	Valor Medido: R\$896.059,35

CONTRATADA	
Nome/Razão Social: LAGOTELA EIRELI - EPP	CNPJ: 20.368.585/0001-04 CREA: 0947400-SP
Responsável Técnico: ADENILSON COSTA DA SILVA	CREA: 05069800749
Anotação de Responsabilidade Técnica – ART Correspondente: 28027230180725736 e ART Complementar nº 28027230191148385 (Aditivo)	

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA
Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP
Tel.: (17) 3531-0600 – saec@saec.sp.gov.br – CNPJ: 10.559.279/0001-00



DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS			
ITEM	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANT. EXECUTADA
I	CASA DE BOMBAS, SUBESTAÇÃO E SALA DE PAINÉIS		
1	INFRAESTRUTURA		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m2	75,24
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m3	31,34
1.3	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m2	37,12
1.4	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (LASTRO)	m2	37,12
1.5	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDAÇÃO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m2	37,12
1.6	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS C/ SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS C/ CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, Fck 20 MPa, LANÇADO C/ BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	7,19
1.7	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	115,15
1.8	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	169,00
1.9	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	m3	22,29
2	SUPERESTRUTURA		
2.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES C/ ÁREA MÉDIA SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m2	73,44
2.2	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO METÁLICO, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m2	55,32
2.3	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS C/ SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS C/ CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, Fck 20 MPa, LANÇADO C/ BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	9,24

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 - CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 - saec@saec.sp.gov.br - CNPJ: 10.559.279/0001-00



2.4	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6.3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	134,26
2.5	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	74,18
2.6	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12.5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	391,74
2.7	LAJE PRE-MOLDADA BETA 11 P/1KN/M2 VAOS 4,40M / INCLUSO VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 20MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA	m2	70,98
3	ALVENARIA, VERGAS, REVESTIMENTOS, PISOS, PEITORIL E PINTURA		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m2	101,01
3.2	ALVENARIA VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO C/ PREPARO EM BETONEIRA	m2	37,71
3.3	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m2	4,42
3.4	Verga /cinta em bloco de concreto canaleta 14 x 19 x 39 cm (Arremate da Platibanda)	m	39,80
3.5	IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA (MEDIA), TRACO 1:3, COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, E=2CM.	m2	37,40
3.6	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVEN. DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA.	m2	165,70
3.7	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	52,51
3.8	CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m2	63,60

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 – saec@saec.sp.gov.br – CNPJ: 10.559.279/0001-00
3



3.9	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, C/ COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m2	151,86
3.10	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MAIOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m2	117,70
3.11	MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 10M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m2	34,16
3.12	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	m2	45,75
3.13	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM	m2	156,54
3.14	MASSA ÚNICA P/ RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO C/ BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS	m2	63,60
3.15	VERGA 10X10CM EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO FCK=20MPA, AÇO CA60, BITOLA FINA, INCLUSIVE FORMAS TABUA 3A	m	9,60
3.16	PISO DE CONCRETO - e=10 cm		
a	REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m2	31,78
b	LASTRO DE BRITA - e=5,0cm	m3	1,59
c	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X	m2	1,20
d	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m2	31,78
e	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS C/ SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS C/ CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, Fck 20 MPa, LANÇADO C/ BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	3,18
f	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESPESSURA 2,0 cm	m2	31,78
g	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2, 5:3,5, e= 5 cm	m2	41,80
3.17	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS	m2	259,91

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 – saec@saec.sp.gov.br – CNPJ: 10.559.279/0001-00



3.18	PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede, com duas demãos, sem massa corrida	m2	441,22
3.19	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAIO	m2	27,08
3.20	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	27,08
3.21	Rejuntamento em placas cerâmicas com argamassa industrializada para rejunte, juntas acima de 5 até 10 mm (ADITADO)	m2	49,68
3.22	Revestimento em plaqueta laminada, áreas internas e externas, sem rejunte (ADITADO)	m2	49,68
3.23	PEITORIL DE CONCRETO		
3.23.1	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES C/ ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m2	1,73
3.23.2	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS C/ SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS C/ CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, Fck 20 MPa, LANÇADO C/ BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,13
3.23.3	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5.0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	5,60
4	COBERTURA		
4.1	FORNECIMENTO DE PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS (Perfil U 100x50 - 5,45 kg/m + inserts)	kg	600,70
4.2	Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura 40 mm	m2	66,80
4.3	Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm	m	16,70
4.4	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m	m	49,40
4.5	Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m	m	33,40
4.6	PINTURA DE RUFOS E PERFIS METÁLICOS		
a	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAIO	m2	58,10
b	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	58,10
5	ESQUADRIAS E VIDROS		
5.1	PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO CHAPA LISA, COM GUARNICOES	m2	9,44
5.2	JANELA BASCULANTE EM CHAPA DOBRADA DE ACO	m2	6,00
5.3	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM	un	2,00
5.4	VIDRO cristal comum liso, colocado em caixilho com ou sem baguetes, duas demãos de massa e = 3 mm	m2	6,00

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 – saec@saec.sp.gov.br – CNPJ: 10.559.279/0001-00



6	CANALETA (SALA DE PAINÉIS)		
6.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO		
6.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M3	10,20
6.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (LASTRO)	M2	13,20
6.4	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	M2	21,97
6.5	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS C/ SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS C/ CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, Fck 20 MPa, LANÇADO C/ BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	5,47
6.6	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro até 12.5 mm, fornecimento, corte (perda de 10%), dobra e colocação	KG	149,91
6.7	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	M3	2,69
7	TAMPA EM CHAPA XADREZ		
7.1	Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4'	M2	7,49
7.2	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 1 X 1/4" (L X E), 1,2265 KG/M	M	33,28
7.3	BARRA DE FERRO RETANGULAR, BARRA CHATA, 2 X 1/4" (L X E), 2,53 KG/M	M	33,28
7.4	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAOS	M2	4,99
7.5	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	4,99
8	TROLLEY-TALHA		
8.1	Perfil W 200x22,5 + Chapa de ferro para fixação	KG	279,36
8.2	Fornecimento e colocação de chumbadores químicos (diâmetro: 1/2 ")	UN	8,00
8.3	TALHA e TROLLEY Manual - 1 T	CJ	1,00
8.4	FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAOS, ESPESSURA DE 25 MICRA.	m2	9,90
8.5	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	m2	9,90
9	BASES DAS BOMBAS		
9.1	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE (ADITADO)	m2	28,69
9.2	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - 15 MPA, SEM ARMACAO (h=1,0 m) (ADITADO)	M	11,00
9.3	LASTRO DE BRITA - e=5,0cm (ADITADO)	m3	1,43

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 – saec@saec.sp.gov.br – CNPJ: 10.559.279/0001-00



9.4	FORMA TABUA PARA CONCRETO EM FUNDACAO C/ REAPROVEITAMENTO 5X (ADITADO)	m2	2,74
9.5	ARMAÇAO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM (ADITADO)	m2	28,69
9.6	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS C/ SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS C/ CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, Fck 20 MPa, LANÇADO C/ BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (ADITADO)	m3	2,87
9.7	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO LISO ESP. 2,0 cm (ADITADO)	m2	30,74
9.8	FORNECIMENTO PERFIL SIMPLES "I" OU "H" ATE 8" INCLUSIVE PERDAS (Perfil W 150x13)	kg	237,12
II IMPLANTAÇÃO GERAL			
1 TERRAPLAGEM			
1.1	LIMPEZA MANUAL DO TERRENO (C/ RASPAGEM SUPERFICIAL)	M2	1.344,18
1.2	CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	M3	268,84
1.3	Transporte de entulho, para distâncias superiores ao 3° km até o 5° km	M3	268,84
1.4	Escavação e carga mecanizada para exploração de solo em jazida (ADITADO)	M3	2.499,78
1.5	TRANSPORTE LOCAL COM CAMINHAO BASC. 6 M3, RODOVIA EM LEITO NATURAL (ADITADO)	M3xKM	12.498,89
1.6	Compactação de aterro mecanizado mínimo de 95% PN, sem fornecimento de solo em áreas fechadas (ADITADO)	M3	1.922,90
2 PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM			
2.1 DRENAGEM			
2.1.1	CALHA EM CONCRETO SIMPLES, MEIA CANA DE CONCRETO, DIAMETRO 300 MM	M	0,00
2.1.2	CAIXA DE INSPEÇÃO EM ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO 60X60X60CM, REVESTIDA INTERNAMENTO COM BARRA LISA (CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:4) E=2,0CM, COM TAMPA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO E FUNDO DE CONCRETO 15MPA TIPO C - ESCAVAÇÃO E CONFECÇÃO	UN	0,00
2.1.3	TUBO PVC DN 100 MM PARA DRENAGEM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	8,00
2.2 PAVIMENTAÇÃO			
2.2.1	ESCAVACAO, CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE 1A CATEGORIA	M3	70,20
2.2.2	EXECUÇÃO DE PÁTIO/ESTACIONAMENTO EM PISO INTERTRAVADO, C/ BLOCO RETANGULAR DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	234,00
2.2.3	PLANTIO de grama São Carlos em placas de 40x40 cm	M2	936,00
2.2.4	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2, 5:3,5, e= 5 cm (calcada externa)	m2	90,00

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP
Tel.: (17) 3531-0600 – saec@saec.sp.gov.br – CNPJ: 10.559.279/0001-00



2.2.5	MEIO-FIO E SARJETA DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, USINADO 15 MPA, COM 0,65 M BASE X 0,30 M ALTURA, REJUNTE EM ARGAMASSA TRACO 1:3,5 (CIMENTO E AREIA)		
2.2.6	MEIO-FIO (GUIA) DE CONCRETO PRE-MOLDADO, DIMENSÕES 12X15X30X100CM	M	46,60
3	GRADIL E PORTÃO	M	5,00
3.1	Gradil em aço galvanizado eletrofundido, malha 65mm x 132mm, e pintura eletrostática	M2	339,76
3.2	Portão de abrir em grade de aço galvanizado eletrofundida, malha 65mm x 132mm e pintura eletrostática (4,0m x 2,49m)	M2	9,96
3.3	MURETA DE ALVENARIA (h=40 cm)		
3.3.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	2,59
3.3.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	12,96
3.3.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (LASTRO)	M3	12,96
3.3.4	FÔRMA de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 5 aproveitamentos	M2	22,10
3.3.5	CONCRETO USINADO BOMBEADO FCK=15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO E ADENSAMENTO	M3	1,97
3.3.6	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro até 12.5 mm, corte e dobra na obra	KG	176,69
3.3.7	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM	m3	1,30
3.3.8	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - 15 MPA, SEM ARMACAO (h=1,0 m)	M	30,14
3.3.9	ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM)	M2	11,75
3.3.10	CHAPISCO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	51,84
3.3.11	MASSA ÚNICA para parede interna e externa, acabamento desempenado - Traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) - e=2,0 cm	M2	51,84
3.3.12	Barreira de proteção perimetral em aço inoxidável AISI 430, dupla (Concertina)	M	159,14
3.4	PILAR DE CONCRETO ARMADO 20cm x 20cm - H=2,60m (2 vezes)		
3.4.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO = 20 CM, EM CONCRETO MOLDADO IN LOCO - 15 MPA, SEM ARMACAO (h=1,0 m)	M	0,00
3.4.2	FÔRMA de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 5 aproveitamentos	M2	0,00
3.4.3	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS C/ SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS C/ CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, Fck 20 MPa, LANÇADO C/ BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,00

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 – saec@saec.sp.gov.br – CNPJ: 10.559.279/0001-00



3.4.4	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro até 12.5 mm, fornecimento, corte (perda de 10%), dobra e colocação	KG	0,00
3.5	Colocação de chumbadores químicos Ø 3/8"	UN	200,00
4	MURO DE ARRIMO		
4.1	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	62,76
4.2	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	M2	122,12
4.3	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (LASTRO)	M2	122,12
4.4	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES C/ ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	501,32
4.5	CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACIÇAS OU NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM ÁREA MÉDIA DE LAJES MAIOR QUE 20 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015	M3	53,47
4.6	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro até 12.5 mm, corte e dobra na obra	KG	3.055,31
4.7	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM	M3	37,48
4.8	DRENAGEM		
4.8.1	CONCRETO NAO ESTRUTURAL, CONSUMO 150KG/M3, PREPARO COM BETONEIRA, SEM LANCAMENTO (LASTRO DE CONCRETO)	M3	1,39
4.8.2	Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento	M3	1,39
4.8.3	Execução de dreno com "Geocomposto MacDrain 2L" ou similar	M2	127,07
4.8.4	Tubo em polietileno de alta densidade corrugado perfurado, DN= 4", inclusive conexões	M	111,00
4.8.5	Barbacã em tubo de PVC com diâmetro 50 mm (Inclui geotêxtil)	M	25,00
5	FECHAMENTO PROVISORIO		
5.1	Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão (aditado)	M2	208,00
III	BASE DO RESERVATÓRIO APOIADO (1x)		
1	FUNDAÇÃO (Vide Projeto)		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	M2	113,10
1.2	ESCAVACAO MECANICA CAMPO ABERTO EM SOLO EXCETO ROCHA ATE 2,00M PROFUNDIDADE	M3	24,15
1.3	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE TERRENO, COM SOQUETE	M2	114,99
1.4	ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE		

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVARua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP
Tel.: (17) 3531-0600 – saec@saec.sp.gov.br – CNPJ: 10.559.279/0001-00



a	Taxa de mobilização e desmobilização de equipamentos para execução de estaca escavada	VB	1,00
b	Estaca escavada mecanicamente, diâmetro de 30 cm até 30 t (Considerado 0,41 kg/m de aço)	M	528,00
c	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro até 12.5 mm, fornecimento, corte (perda de 10%), dobra e colocação (Adicional)	KG	195,36
1.5	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA	M2	114,99
1.6	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS C/ SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS C/ CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, Fck 20 MPa, LANÇADO C/ BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	M3	33,93
1.7	Forma de madeira para estruturas em curva, com tábuas, sarrafos e chapas de compensado naval e=6 mm, 5 aproveitamentos	M2	11,31
1.8	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro até 12.5 mm, fornecimento, corte (perda de 10%), dobra e colocação	KG	1.431,36
1.9	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	24,15
2	SONDAGEM DO TERRENO		
2.1	MOBILIZACAO E INSTALACAO DE 01 EQUIPAMENTO DE SONDAGEM, DISTANCIA ACIMA DE 20KM	UN	1,00
2.2	Sondagem do terreno à percussão (mínimo de 30 m)	M	40,00
IV	TUBOS E CONEXÕES DE AÇO, VÁLVULAS E MONTAGENS		
1	TUBO E CONEXÕES DE AÇO CARBONO		
1.1	TUBO AÇO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 20 DN INT 12" E = 6,35MM - 49,57KG/M (ADITADO)	M	48,00
1.2	TUBO AÇO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 20 DN INT 10" E = 6,35MM - 41,74KG/M (ADITADO)	M	104,00
1.3	TUBO AÇO PRETO SEM COSTURA SCHEDULE 20 DN INT 8" E = 6,35MM - 33,27KG/M	M	126,00
1.4	TUBO DE AÇO PRETO DIN 2440 (NBR 5580) DN INT 4" - 16,06 KG/M (ADITADO)	M	102,00
1.5	TE 90° C/C PARA SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WPB 12" (ADITADO)	UN	2,00
1.6	TE 90° C/C PARA SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WPB 4" (ADITADO)	UN	4,00
1.7	TE DE REDUÇÃO C/C P/ SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WPB 12" X 8"	UN	4,00
1.8	TE 90° C/C PARA SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WPB 10" (ADITADO)	UN	5,00
1.9	TE 90° C/C PARA SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WPB 8"	UN	3,00
1.10	TE DE REDUÇÃO C/C P/ SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WPB 12" X 10" (ADITADO)	UN	4,00
1.11	CURVA 90° RL P/ SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WBP 12" (ADITADO)	UN	4,00

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 - CATANDUVA/SP
Tel.: (17) 3531-0600 - saec@saec.sp.gov.br - CNPJ: 10.559.279/0001-00



1.12	CURVA 90° RL P/ SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WBP 10" (ADITADO)	UN	9,00
1.13	CURVA 90° RL P/ SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WBP 8" (ADITADO)	UN	14,00
1.14	CURVA 90° RL P/ SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WBP 4" (ADITADO)	UN	11,00
1.15	CURVA 45° RL P/ SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WBP 4" (ADITADO)	UN	0,00
1.16	REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WPB 8" X 6" (ADITADO)	UN	0,00
1.17	REDUÇÃO CONCENTRICA P/ SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WPB 8" X 5" (ADITADO)	UN	0,00
1.18	REDUÇÃO EXCÊNTRICA P/ SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WPB 10" X 6" (ADITADO)	UN	0,00
1.19	REDUÇÃO CONCENTRICA P/ SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WPB 10" X 5"	UN	2,00
1.20	FLANGE LISO DIN PN 10/PN 16 ASTM A36 RF 150# - Ø 12"	UN	2,00
1.21	FLANGE LISO DIN PN 10/PN 16 ASTM A36 RF 150# - Ø 10" (ADITADO)	UN	16,00
1.22	FLANGE LISO DIN PN 10/PN 16 ASTM A36 RF 150# - Ø 8" (ADITADO)	UN	18,00
1.23	FLANGE LISO DIN PN 10/PN 16 ASTM A36 RF 150# - Ø 6"	UN	4,00
1.24	FLANGE LISO DIN PN 10/PN 16 ASTM A36 RF 150# - Ø 5"	UN	4,00
1.25	FLANGE LISO DIN PN 10/PN 16 ASTM A36 RF 150# - Ø 4" (ADITADO)	UN	2,00
1.26	CAP P/ SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WPB 12"	UN	2,00
1.27	CAP P/ SOLDA SCH 40 / STD ASTM A234 WPB 8" (ADITADO)	UN	1,00
1.28	TUBOS E CONEXÕES DE AÇO CARBONO PONTAS SOLDADAS - MONTAGEM (*) (ADITADO)	KG	19.411,15
(*)	Estimado com base no preço por kg na planilha SABESP Cód. 092801		
2	MONTAGEM DE VÁLVULAS (mão-de-obra)		
2.1	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 100	UN	1,00
2.2	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 200 (ADITADO)	UN	8,00
2.3	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 250	UN	4,00
2.4	INSTALAÇÃO DE VÁLVULAS OU REGISTROS COM JUNTA FLANGEADA - DN 300 (ADITADO)	UN	5,00
2.5	VÁLVULA RETENÇÃO FOFO ATÉ DN 200 MM - MONTAGEM (ADITADO)	UN	4,00
2.6	VÁLVULA RETENÇÃO FOFO DN 250 MM ATÉ DN 400 MM - MONTAGEM (ADITADO)	UN	4,00
2.7	CONJ. PARAFUSO COMPLETO EM AÇO GALVANIZADO P/FLANGES PN10 DN 100 MM - NBR 7675	CJ	4,00
2.8	CONJ. PARAFUSO COMPLETO EM AÇO GALVANIZADO P/FLANGES PN10 DN 150 MM - NBR 7675 (ADITADO)	CJ	2,00
2.9	CONJ. PARAFUSO COMPLETO EM AÇO GALVANIZADO P/FLANGES PN10 DN 200 MM - NBR 7675 (ADITADO)	CJ	13,00

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 - CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 - saec@saec.sp.gov.br - CNPJ: 10.559.279/0001-00

Ass. [assinatura]
[assinatura]
11



2.10	CONJ. PARAFUSO COMPLETO EM AÇO GALVANIZADO P/FLANGES PN10 DN 250 MM - NBR 7675 (ADITADO)	CJ	12,00
2.11	CONJ. PARAFUSO COMPLETO EM AÇO GALVANIZADO P/FLANGES PN10 DN 300 MM - NBR 7675	CJ	2,00
3	MONTAGEM DE BOMBAS		
3.1	CONJUNTO MOTO-BOMBA CENTRÍFUGA 16 CV ATÉ 50 CV - MONTAGEM	CJ	4,00
4	INFRAESTRUTURA - REDES HIDRÁULICAS		
4.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	92,00
4.2	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	M3	92,00
4.3	CAIXA - 1,00x0,70x1,00 m (2x)		
4.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	M3	6,38
4.3.2	REATERRO DE VALAS / CAVAS, COMPACTADA A MAÇO, EM CAMADAS DE ATÉ 30 CM.	M3	3,78
4.3.3	Carga mecanizada terra em caminhão basculante	m3	2,60
4.3.4	Transporte de terra em caminhão basculante, cap. carga 12 t, potência 228 HP, velocidade média de 25 km/h	t x km	22,10
4.3.5	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO MANUAL DE TERRENO COM SOQUETE	m2	3,08
4.3.6	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (LASTRO)	m2	3,08
4.3.7	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES C/ ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	m2	0,92
4.3.8	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS C/ SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS C/ CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, Fck 20 MPa, LANÇADO C/ BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,26
4.3.9	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-92, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM	m2	2,60
4.3.10	LASTRO DE BRITA (DRENO)	m3	0,01
4.3.11	TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, INSTALADO EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_06/2015	m	1,20
4.3.12	ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO MACIÇO 5X10X20CM 1/2 VEZ (ESPESSURA 10CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA)	m2	8,00
4.3.13	CHAPISCO com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e=5 mm	M2	16,00

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 - CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 - saec@saec.sp.gov.br - CNPJ: 10.559.279/0001-00



4.3.14	MASSA ÚNICA para parede interna e externa, acabamento desempenado - Traço 1:2:8 (cimento, cal e areia média) - e=2,0 cm	M2	16,00
4.3.15	TAMPA EM CHAPA XADREZ		
a	Tampa em chapa de segurança tipo xadrez, aço galvanizado a fogo antiderrapante de 1/4"	M2	2,69
b	Cantoneira e perfis em ferro (1"X1"X1/8")	kg	11,14
c	FUNDO ANTICORROSIVO A BASE DE OXIDO DE FERRO (ZARCAO), UMA DEMAOS	M2	6,32
d	PINTURA ESMALTE ALTO BRILHO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA	M2	6,32
5	FORNECIMENTO (Vide especificação)		
5.1	Válvula Gaveta 10", flangeada PN10, cunha emborrachada com volante	pc	3,00
5.2	Válvula Gaveta 8", flangeada PN10, cunha emborrachada com volante (ADITADO)	pc	8,00
5.3	Válvula Gaveta 4", flangeada PN10, cunha emborrachada com volante	pc	1,00
5.4	Válvula Retenção Portinhola Única 10", tipo Wafer PN10.	pc	4,00
5.5	Válvula Borboleta 12", TIPO WAFFER, PN10, cunha emborrachada c/ acionamento através de redutor manual	pc	1,00
V	CASA DE QUÍMICA		
1	INFRAESTRUTURA		
1.1	LOCALIZAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m2	5,51
1.2	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m3	0,98
1.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m2	5,51
1.4	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NÃO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (Lastro)	m2	6,00
1.5	FÔRMA de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 5 aproveitamentos	m2	0,96
1.6	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS C/ SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS C/ CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, Fck 20 MPa, LANÇADO C/ BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,55
1.7	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA Q-138, AÇO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	kg	12,12
2	SUPERESTRUTURA		
2.1	FORMA PARA ESTRUTURAS DE CONCRETO (PILAR, VIGA E LAJE) EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, DE 1,10 X 2,20, ESPESSURA = 12 MM, 02 UTILIZAÇÕES. (FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM)	m2	6,95

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 – saec@saec.sp.gov.br – CNPJ: 10.559.279/0001-00



2.2	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS C/ SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS C/ CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, Fck 20 MPa, LANÇADO C/ BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,71
2.3	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro até 12.5 mm, fornecimento, corte (perda de 10%), dobra e colocação	kg	63,90
3	ALVENARIA, PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURA		
3.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m2	11,56
3.2	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVEN. DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA.	m2	5,68
3.3	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIA DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA	m2	5,20
3.4	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVENARIAS DE PAREDES INTERNAS, C/ COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L	m2	7,68
3.5	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	m2	5,68
3.6	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	m2	5,20
3.7	EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES DE AMBIENTES COM ÁREA MENOR QUE 5M ² , ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS.	m2	7,68
3.8	REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO GRÊS OU SEMI-GRÊS DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MENOR QUE 5 M ² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES.	m2	7,68
3.9	COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA)	m2	2,00
3.10	PISO		
3.10.1	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2, 5:6), PREPARO MANUAL	m3	0,25

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 – saec@saec.sp.gov.br – CNPJ: 10.559.279/0001-00



3.10.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m2	2,52
3.11	PISO CERAMICO PADRAO MEDIO PEI 4 ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA DE CIMENTO COLANTE REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO	m2	2,52
3.12	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	m2	11,51
	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICO EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	11,51
4	ESQUADRIAS		
4.1	Porta veneziana de abrir em alumínio, sob medida	m2	3,50
4.2	FECHADURA DE EMBUTIR COMPLETA, PARA PORTAS EXTERNAS 2 FOLHAS, PADRAO DE ACABAMENTO POPULAR E FECHO DE EMBUTIR TIPO UNHA COM ALAVANCA DE LATAO CROMADO 22CM	un	1,00
5	DIVERSOS		
5.1	PASSEIO EM CONCRETO DESEMPENADO, TRACO 1:2, 5:3,5, e= 5 cm	m2	5,97
VI	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA (CAIXA DE MEDIÇÃO)		
1	FUNDAÇÃO E ESTRUTURA DE CONCRETO		
1.1	LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, ATRAVÉS DE GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS, COM REAPROVEITAMENTO DE 3 VEZES	m2	4,62
1.2	ESCAVACAO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1A CATEGORIA ATE 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m3	0,90
1.3	APILOAMENTO COM MACO DE 30KG	m2	6,90
1.4	CONTRAPISO/LASTRO DE CONCRETO NAO-ESTRUTURAL, E=5CM, PREPARO COM BETONEIRA (Lastro)	m2	6,90
1.5	FÔRMA de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 5 aproveitamentos	m2	9,88
1.6	CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS C/ SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS C/ CONCRETO USINADO BOMBEÁVEL, Fck 20 MPa, LANÇADO C/ BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO	m3	0,72
1.7	ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-138, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 10X10CM	kg	10,16
1.8	ARMADURA de aço para estruturas em geral, CA-50, diâmetro até 12.5 mm, fornecimento, corte (perda de 10%), dobra e colocação	kg	54,64
2	ALVENARIA, PISOS, REVESTIMENTOS E PINTURA		
2.1	ALVENARIA VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 9X19X39CM (ESPES. 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA.	m2	3,84

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 – saec@saec.sp.gov.br – CNPJ: 10.559.279/0001-00



2.2	CHAPISCO APLICADO TANTO EM PILARES E VIGAS DE CONCRETO COMO EM ALVEN. DE FACHADA SEM PRESENÇA DE VÃOS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA.	m2	9,94
2.3	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM	m2	9,94
2.4	Enchimento de nichos com poliestireno expandido do tipo P-1	m3	0,20
2.6	PISO		
2.6.1	EXECUÇÃO DE LASTRO EM CONCRETO (1:2, 5:6), PREPARO MANUAL	m3	0,06
2.6.2	PISO CIMENTADO TRACO 1:3 (CIMENTO E AREIA) ACABAMENTO RUSTICO ESPESSURA 2CM, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA	m2	0,42
2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS.	m2	9,94
2.8	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS	m2	9,94
VII ADMINISTRAÇÃO E CANTEIRO DE OBRA (*)			
1	CANTEIRO DE OBRA		
1.1	ALUGUEL CONTAINER/SANIT C/2 VASOS/1 LAVAT/1 MIC/4 CHUV LARG= 2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ ISOLAM TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDR EXCL TRANSP /CARGA /DESCARG	mês	11,00
1.2	ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA	mês	11,00
1.3	Placa de identificação para obra (ADITADO)	m2	6,00
2	ADMINISTRAÇÃO DIRETA		
2.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (**)	h	374,00
2.2	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (***)	h	940,00
VIII ELÉTRICA, AUTOMAÇÃO E ATERRAMENTO (TUBULAÇÕES, INSTALAÇÕES DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS E S.P.D.A.)			
A	CAIXAS DE INSPEÇÃO / PASSAGEM		
1	Caixa de passagem em alvenaria (1 vez) com tampa de concreto - 70cm x 70cm x 100cm	UN	20,00
2	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 250 mm	un	8,00
3	Tampa em ferro fundido circular reforçada, com diâmetro de 300 mm, com boca de visita quadrada articulada	un	8,00
4	CAIXA PASSAGEM 50X50X60 FUNDO BRITA C/ TAMPA (Item 17)	UN	4,00

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVARua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 - CATANDUVA/SP
Tel.: (17) 3531-0600 - saec@saec.sp.gov.br - CNPJ: 10.559.279/0001-00



5	Tampa para caixa de inspeção cilíndrica, aço galvanizado	UN	3,00
6	Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 400 mm	UN	3,00
B	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TUBULAÇÕES DE AUTOMAÇÃO		
1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA ATÉ 1,5M EXCLUINDO ESGOTAMENTO / ESCORAMENTO	m3	43,67
2	REATERRO COMPACTADO MANUALMENTE	m3	34,14
3	Envelopamento de tubulação (Concreto p/ lastro)	M3	10,14
4	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 20 mm	m	300,00
5	Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 25 mm	m	20,00
6	Eletroduto de PVC rígido roscável de 1 1/2" - com acessórios	m	13,00
7	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3" - com acessórios	m	18,00
8	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 30 mm, com acessórios	m	700,00
9	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com acessórios	m	70,00
10	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 75 mm, com acessórios	m	10,00
11	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1 1/2"	m	4,00
12	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 3"	m	2,00
13	Terminal macho giratório em latão zincado de 1 1/2"	un	4,00
14	Terminal macho giratório em latão zincado de 3"	un	2,00
15	Eletrocalha perfurada galvanizada a fogo, 100 x 50 mm, com acessórios	m	20,00
16	Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x50mm	un	20,00
17	Condutele metálico de 3/4"	cj	12,00
18	Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 3/4" - com acessórios	m	100,00
19	Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1" - com acessórios	m	150,00
20	Eletroduto de ferro galvanizado a quente, pesado de 1 1/4" - com acessórios	m	10,00
21	Caixa de passagem em alumínio fundido à prova de tempo, 200 x 200 mm	un	15,00
22	Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4" - com acessórios	m	10,00
23	Condutele em PVC de 3/4" - com tampa	cj	10,00
24	Caixa em PVC de 4" x 2"	un	20,00
25	Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa	cj	12,00
26	Interruptor bipolar simples, 1 tecla dupla e placa	cj	5,00
27	Lâmpada led tubular T8 com base G13, de 1600 até 1943 lm - 18 W	un	20,00
28	Lâmpada de vapor metálico elipsoidal, base E40 de 250 W	un	17,00
29	Reator eletromagnético de alto fator de potência, para lâmpada vapor metálico 250 W / 220 V	un	17,00
30	Poste telecônico reto em aço SAE 1010/1020 galvanizado a fogo, altura de 9,00 m	un	3,00

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP

Tel.: (17) 3531-0600 – saec@saec.sp.gov.br – CNPJ: 10.559.279/0001-00
17



31	Suporte tubular de fixação em poste para 1 luminária tipo pétala	un	3,00
32	Projektor retangular fechado, para lâmpadas vapor metálico e sódio 250/400W	un	10,00
33	Braço em tubo de ferro galvanizado de 1' x 1,00 m para fixação de uma luminária	un	6,00
34	Luminária retangular de sobrepor tipo calha aberta com refletor em alumínio de alto brilho para 2 lâmpadas fluorescentes tubulares 32/36W	un	10,00
35	Luminária triangular de sobrepor tipo arandela para fluorescente compacta de 15/20/23W	un	2,00
36	Luminária fechada para iluminação pública tipo pétala pequena	un	3,00
37	Bloco autônomo de iluminação de emergência com autonomia mínima de 1 hora, equipado com 2 lâmpadas de 11 W	un	2,00
38	Cabo de cobre de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	1.500,00
39	Cabo de cobre de 4 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação em PVC 70°C	m	200,00
40	Cabo de cobre de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação EPR 90°C	m	50,00
41	Terminal de compressão para cabo de 2,5 mm ²	un	100,00
42	Terminal de pressão/compressão para cabo de 6 até 10 mm ²	un	10,00
43	Ar condicionado a frio, tipo split parede com capacidade de 30.000 BTU/h	cj	2,00
44	SPDA		
44.1	Cabo de cobre nu, tempera mole, classe 2, de 50 mm ²	m	130,00
44.2	Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm ² com 4 parafusos	un	8,00
44.3	Haste de aterramento de 5/8' x 2,40 m	un	12,00
44.4	Barra condutora chata de alumínio, 7/8' x 1/8' - inclusive acessórios de fixação	m	70,00
44.5	Terminal estanhado com 1 furo e 1 compressão - 50 mm ²	un	4,00
44.6	Solda exotérmica conexão cabo-superfície de aço, bitola do cabo de 50mm ² a 95mm ²	un	2,00
44.7	Solda exotérmica conexão cabo-haste na lateral, bitola do cabo de 25mm ² a 70mm ² para haste de 5/8 e 3/4	un	12,00
44.8	Solda exotérmica conexão cabo-haste em T, bitola do cabo de 50mm ² a 95mm ² para haste de 5/8 e 3/4	un	3,00
44.9	Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 50-25mm ² a 95-50mm ²	un	2,00
44.10	Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,50 m	m ³	15,00
44.11	Reaterro manual com adição de 2% de cimento	m ³	15,00
45	ADAPTAÇÃO PROJETO ELETRICA		
45.1	Cabo de cobre flexível de 95 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (ADITADO)	m	40,00
45.2	Disjuntor em caixa moldada tripolar, térmico e magnético fixos, tensão de isolamento 415/690V, de 175A a 250A (ADITADO)	un	1,00
45.3	Eletroduto galvanizado, pesado de 3' - com acessórios (ADITADO)	m	6,00

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 - CATANDUVA/SP


Tel.: (17) 3531-0600 - saec@saec.sp.gov.br - CNPJ: 10.559.279/0001-00



45.4	Caixa de medição externa tipo 'M' (900 x 1200 x 270) mm, padrão Concessionárias (ADITADO)	un	1,00
45.5	Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 50 mm ² (ADITADO)	m	30,00
45.6	Terminal de pressão/compressão para cabo de 95 mm ² (ADITADO)	un	16,00
45.7	Conector split-bolt para cabo de 50 mm ² , latão, simples (ADITADO)	un	9,00
45.8	Poste de concreto circular, 600 kg, H = 11,00 m (ADITADO)	un	1,00
45.9	Estrutura tipo N3 (ADITADO)	un	1,00
45.10	Haste de aterramento de 5/8' x 2,40 m (ADITADO)	un	9,00
45.11	Conector tipo 'X' para aterramento de telas, acabamento estanhado, para cabo de 16 - 50 mm ² (ADITADO)	un	4,00
45.12	Conector cabo/haste de 3/4' (ADITADO)	un	9,00
45.13	Para-raios de distribuição, classe 12 kV/10 kA, completo, encapsulado com polímero (ADITADO)	un	3,00
45.14	Estai (ADITADO)	un	1,00
45.15	Cabo de cobre de 35 mm ² , isolamento 8,7/15 kV - isolação EPR 90°C (ADITADO)	m	30,00
45.16	Placa de advertência 'Perigo Alta Tensão' em cabine primária, nas dimensões 400 x 300 mm, chapa 18 (ADITADO)	un	1,00
45.17	Suporte de transformador em poste ou estaleiro (ADITADO)	un	2,00
45.18	Fita perfurada para equipotencialização, em latão niquelado de 20 x 1,2 mm, com furos de 7 mm (ADITADO)	m	10,00
45.19	Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 50 mm, com acessórios (ADITADO)	m	40,00
45.20	Eletroduto metálico flexível com capa em PVC de 1' (ADITADO)	m	50,00
45.21	Terminal macho giratório em latão zincado de 1' (ADITADO)	un	12,00
45.22	Cabo de cobre flexível de 10 mm ² , isolamento 0,6/1kV - isolação HEPR 90°C (ADITADO)	m	130,00
45.23	ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADITADO)	h	80,00
45.24	ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (ADITADO)	h	70,00

Era o que tínhamos a atestar, atestado que se expede ao requerimento da empresa LAGOTELA EIRELI EPP, protocolado sob nº 8520/2019.


CARLOS ALBERTO CALIXTO LAPERA
SUPERINTENDENTE


VINICIUS PERINI DE OLIVEIRA
ENGENHEIRO CIVIL, CREA nº 05069497259

SUPERINTENDÊNCIA DE ÁGUA E ESGOTO DE CATANDUVA

Rua São Paulo, 1.108 - Higienópolis - CEP 15804-000 – CATANDUVA/SP
Tel.: (17) 3531-0600 – saec@saec.sp.gov.br – CNPJ: 10.559.279/0001-00



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ADENILSON COSTA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADENILSON COSTA DA SILVA
Registro: 5069800749-SP RNP: 2615499343
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230210010386 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 08/01/2021 Baixada em: 27/10/2021

Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: LAGOTELA EIRELI EPP

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
AVENIDA ANCHIETA No.: 200

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: Campinas UF: SP CEP: 13015904 . PAIS: BRASIL

Contrato: 124/2020 Celebrado em : 29/10/2020

Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 326.405,97 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço: RUA JOÃO BRASIL No.:

Complemento: S/N Bairro: VILA FORMOSA

Cidade: Campinas UF: SP CEP: 13045060 . PAIS: BRASIL

Data de início: 18/12/2020 Conclusão Efetiva: 18/03/2021 Coordenadas Geográficas:

Finalidade:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS CNPJ: 51.885.242/0001-40

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Alambrado, Tela Galvanizada. 120,17000 metro. 2) Execução, Execução, Pintura Externa. 540,27000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Edificação de Alvenaria. 320,03000 metro quadrado.

Observações

Execução de obras de reforma da Praça de Esportes Dorival Daniel Waetge, na Vila Formosa, Campinas/SP. - RDC 07/2020

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 5 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012416

04/11/2021 09:53:30

Autenticação Digital: BkBKGBTnCFK566x0gU1TCGslfUUyCCJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins que a Empresa **LAGOTELA EIRELI-EPP**, inscrita no CNPJ/MF 20.368.585/0001-04, com sede a Avenida Ipiranga, 1193, Centro, Município: Três Pontas, Estado de Minas Gerais, desenvolveu sob a responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil Adenilson Costa da Silva - CREA - 5069800749-SP, os serviços abaixo discriminados de acordo com a ART nº 28027230210010386 e especificações técnicas exigidas no protocolo SEI PMC 2020.00035792-40, demonstrando ter plena capacidade técnica e gerencial ao executar a seguinte obra:

Descrição dos Serviços: Execução de obras de reforma da Praça de Esportes Dorival Daniel Waetge.

Endereço da Obra: Rua João Brasil, S/Nº - Vila Formosa, Campinas-SP.

Quantidade: Edificação de alvenaria = 320,03 m².

Pintura externa = 540,27 m²

Alambrado = 120,17 m²

Data de início da Obra: 18 de dezembro de 2020.

Termino da obra: 18 de março de 2021.

Valor do contrato: R\$ 326.405,97 (trezentos e vinte e seis mil, quatrocentos e cinco reais e noventa e sete centavos).

Contratante: Prefeitura Municipal de Campinas – Secretaria de Administração.

CNPJ: 51.885.242/0001-40

Endereço: Avenida Anchieta, nº. 200, Centro, CEP: 13.015-904, Campinas, Estado de São Paulo.

SERVIÇOS EXECUTADOS

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UNID.	QUANT.
I.1	SERVIÇOS PRELIMINARES		
I.1.1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	8,20
I.1.2	EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	12,00
I.1.3	EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF 02/2016	M2	9,00
I.1.4	EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF 02/2016	M2	12,60
I.1.5	EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF 02/2016	M2	12,00
I.1.6	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS DE ÁGUA E ESGOTO PARA CANTEIRO DE OBRA	UN	1,00

COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS – DPOV
 AV. ANCHIETA, 200 – CENTRO CEP: 13015-024 CAMPINAS – SP FONE: (19) 2116-0130



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

I.1.7	LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CANTEIRO DE OBRAS – ELÉTRICA - (OBRAS DE REFORMAS OU LOCAIS ONDE EXISTAM FECHAMENTOS EXTERNOS - ALAMBRADOS OU MUROS DIVISÓRIOS)	UN	1,00
I.1.8	LOCAÇÃO DE OBRA POR EQUIPE DE TOPOGRAFIA (1 TOPÓGRAFO + 1 AUXILIAR)	M2	8,20
II.1	ARQUIBANCADA		
II.1.1	INFRAESTRUTURA ARQUIBANCADA		
II.1.1.1	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20MPA – SEM FERRAGEM	M	360,00
II.1.1.2	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	128,00
II.1.1.3	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	411,00
	BLOCOS		
II.1.1.4	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	32,40
II.1.1.5	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 (COM PREVISÃO DE DESCARTE NA URM)	M3	7,29
II.1.1.6	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, (DMT=19.2KM)	M3	7,29
II.1.1.7	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	64,80
II.1.1.8	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	25,11
II.1.1.9	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	16,20
II.1.1.10	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	48,60
II.1.1.11	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	315,00
II.1.1.12	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	7,30
II.1.1.13	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	7,30
	BALDRAMES		
II.1.1.14	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF 03/2016	M3	50,84
II.1.1.15	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 (COM PREVISÃO DE DESCARTE NA URM)	M3	10,70
II.1.1.16	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, (DMT=19.2KM)	M3	10,70
II.1.1.17	PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, EM LOCAL COM NÍVEL BAIXO DE INTERFERÊNCIA. AF 06/2016	M2	127,35
II.1.1.18	REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF 10/2017	M3	40,14
II.1.1.19	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF 07/2016	M2	30,63
II.1.1.20	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF 06/2017	M2	112,58
II.1.1.21	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	254,00
II.1.1.22	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	478,00
II.1.1.23	ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS,	KG	55,00

COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS – DPOV
 AV. ANCHIETA, 200 – CENTRO CEP: 13015-024 CAMPINAS – SP FONE: (19) 2116-0130



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

	PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015		
II.1.1.24	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	10,70
II.1.1.25	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	10,70
II.1.1.26	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MENOR OU IGUAL A 0,25 M², PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	49,02
II.1.1.27	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	99,00
II.1.1.28	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	482,00
II.1.1.29	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF 07/2016	M3	4,45
II.1.1.30	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	4,45
II.1.1.31	MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF 12/2015	M2	99,00
II.1.1.32	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	198,00
II.1.1.33	ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015	KG	443,00
II.1.1.34	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	9,40
II.1.1.35	LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	9,40
II.1.1.36	ARMAÇÃO EM TELA DE AÇO NERVURADA Q-196, AÇO CA-60, 5,00MM, MALHA 10X10CM	KG	2.002,8 4
II.1.1.37	CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF 07/2016	M3	32,61
II.1.1.38	LANÇAMENTO COM USO DE BOMBA, ADENSAMENTO E ACABAMENTO DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF 12/2015	M3	32,61
II.1.1.39	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	37,13
II.1.1.40	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2014	M2	196,63
II.1.1.41	ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X29, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO PALHETA E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF 12/2014	M2	123,40
II.1.1.42	GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_01/2015	M3	0,66
II.1.1.43	ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF 01/2015	KG	86,00
II.1.1.44	REATERRO MANUAL APOLOADO COM SOQUETE. AF_10/2017	M3	155,93
II.1.2	ACABAMENTO / PINTURA – ARQUIBANCADAS	M2	540,27
II.1.2.1	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014	M2	540,27

_COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS – DPOV
 AV. ANCHIETA, 200 – CENTRO CEP:13015-024 CAMPINAS – SP FONE: (19) 2116-0130



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

II.1.2.2	EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014	M	21,70
II.1.2.3	CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019 P	M2	4,98
II.1.2.4	PINTURA ESMALTE BRILHANTE (2 DEMAOS) SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSIVE PROTECAO COM ZARCAO (1 DEMAO)	M2	247,50
II.1.2.5	PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_06/2018	M2	540,27
II.1.2.6	APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014	M2	540,27
II.1.2.7	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014	M2	247,50
II.1.2.8	PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS	M2	540,27
II.2	LIMPEZA FINAL DA OBRA		
II.2.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	m²	580,00
II.3	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
II.3.1	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	8,00
II.3.2	VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	352,00
II.3.3	ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	32,00
III.1	ACESSIBILIDADE		
III.1.1	BANCO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, COMPRIMENTO 150 CM	UN	3,00
III.1.2	PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO	M2	4,20
III.1.3	EXECUÇÃO DE RAMPA TIPO II – 2 ABAS – LARGURA 1.50M, PADRÃO EMDEC, CONFORME PROJETO	UN	1,00
III.2	CORRIMÃO		
III.2.1	CO-35 CORRIMÃO DUPLO COM MONTANTE VERTICAL AÇO GALVANIZADO COM PINTURA ESMALTE	M	11,50
III.3	SERVIÇOS EXTERNOS		
III.3.1	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016	M3	28,20
III.3.2	CARGA MANUAL DE TERRA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 (COM PREVISÃO DE DESCARTE NA URM)	M3	36,66
III.3.3	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, (DMT=19.2KM)	M3	36,66
III.3.4	RETIRADA DE ALAMBRADO EM TELA INCLUSIVE ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO (FP.04)	M	202,00
III.3.5	ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018	M	120,17
III.3.6	RETIRADA DE PORTÃO METÁLICO	M2	10,00
III.3.7	RETIRADA E REALOCAÇÃO DE TRAVE DE FUTEBOL	CJ	1,00
III.3.8	PINTURA DE QUADRA LINHAS DEMARCATÓRIAS	M	544,60
III.3.9	PORTAO DE FERRO EM CHAPA GALVANIZADA PLANA 14 GSG	M2	1,89
III.3.10	PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA,	M2	3,78

COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS – DPOV
 AV. ANCHIETA, 200 – CENTRO CEP:13015-024 CAMPINAS – SP FONE: (19) 2116-0130



PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINAS
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA
 Departamento de Projetos, Obras e Viação

	INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRI-MIDO).		
III.3.11	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM ROLO	M2	141,00
III.3.12	DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017	M3	4,00
III.3.13	CARGA MANUAL E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10M3 (COM PREVISÃO DE DESCARTE NA URM)	M3	89,22
III.3.14	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, (DMT=19.2KM)	M3	89,22
III.4	ADMINISTRAÇÃO LOCAL		
III.4.1	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA	UN	1,00

Os Serviços foram desenvolvidos de forma satisfatória tendo sido o responsável técnico o Engenheiro Civil **Adenilson Costa da Silva - CREA - 5069800749-SP**.

Declaramos ainda que os serviços foram executados atendendo as especificações exigidas, com materiais de primeira qualidade e mão de obra especializada, não havendo registro de descumprimentos de clausulas contratual e nem aplicação de penalidade a contratada, até a presente data.

Por ser verdade, firmamos o presente.

Campinas, 15 de outubro de 2021

Cláudio de Alenca Canaverde

ENG. CLÁUDIO DE ALENCAR CANAVERDE
 Fiscal de Obras – CSO/DPOV - Secretaria Municipal de Infraestrutura.
 CREA 5062606222

ENG. GUSTAVO GARNETT NETO
 Diretor de Departamento – CSO/DPOV- Secretaria Municipal de Infraestrutura.
 CREA 31814/D

ENG. CARLOS JOSÉ BARREIRO
 Secretário Municipal de Infraestrutura

COORDENADORIA SETORIAL DE OBRAS – DPOV
 AV. ANCHIETA, 200 – CENTRO CEP: 13015-024 CAMPINAS – SP FONE: (19) 2116-0130

RECEBIDO EM 20/10/2021
 Nome: *André U.O. Gomes*
 Assinatura: *[Handwritten Signature]*

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP. CAT No: 2620210612416 - 04/11/2021 09:53:30 - Autenticação Digital: BxBKGBTnCFk566x0gU1TCGslfUyCCJ.

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - Crea-MG, o Acervo Técnico do profissional **ADENILSON COSTA DA SILVA** referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: **ADENILSON COSTA DA SILVA**
Registro: **45675MG** RNP: **2615499343**
Título profissional: ENGENHEIRO CIVIL, ENGENHEIRO CIVIL

Número da ART: **MG20210717232** Tipo de ART: OBRA / SERVIÇO Registrada em: 18/11/2021 Baixada em: 26/11/2021
Forma de registro: SUBSTITUIÇÃO Participação técnica: INDIVIDUAL
Empresa contratada: **LAGOTELA EIRELI EPP**

Contratante: **PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA** CPF/CNPJ: **18.677.591/0001-00**
Endereço do contratante: Avenida DELEGADO WALDEMAR GOMES PINTO Nº: 1624
Complemento: B Bairro: PONTE NOVA
Cidade: Extrema UF: MG CEP: 37640000

Contrato: 000065/2020 Celebrado em: 13/03/2020
Valor do contrato: R\$ 1.317.312,64 Tipo de contratante: Pessoa Jurídica de Direito Público

Ação institucional: Outros
Endereço da obra/serviço: Avenida DO SOL Nº: s/n
Complemento: (UBS) Bairro: JARDIM
Cidade: Extrema UF: MG CEP: 37640000

Coordenadas Geográficas: -22.852167, -46.313015

Data de início: 16/03/2020 Conclusão efetiva: 23/07/2021

Finalidade: OUTROS

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA CPF/CNPJ: 18.677.591/0001-00

Atividade Técnica: **16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE EDIFICAÇÃO > #1.1.1.1 - DE ALVENARIA 49 - Execução de obra 1353.92 metro quadrado; 16 - Execução CONSTRUÇÃO CIVIL > EDIFICAÇÕES > DE CERCAMENTO > #1.1.7.1 - POR ALAMBRADO OU GRADES 49 - Execução de obra 668.87 metro quadrado; 16 - Execução ESTRUTURAS > ESTRUTURAS METÁLICAS > DE ESTRUTURA METÁLICA > #2.2.1.1 - PARA EDIFICAÇÃO 49 - Execução de obra 5965.00 quilograma; 16 - Execução TRANSPORTES > INFRAESTRUTURA URBANA > DE PAVIMENTAÇÃO > #4.2.1.1 - EM CONCRETO PARA VIAS URBANAS 49 - Execução de obra 1148.61 metro quadrado;**

Observações

FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃO DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) NO BAIRRO DO JARDIM/CLIMP - EXTREMA - MG.

Informações Complementares

- NÃO FAZ PARTE DA CERTIDÃO O SERVIÇO REFERENTE AO ITEM: *8.0 EXCETO INFRAESTRUTURA, CONSTANTE NO ATESTADO EMITIDO PELA PREFEITURA MUNICIPAL DE EXTREMA EM 10/10/2021, UMA VEZ QUE NÃO É DA ATRIBUIÇÃO DO ENGENHEIRO ACIMA CITADO.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, o atestado contendo 10 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 2864202/2021
30/11/2021, 09:28
5Y368

A Certidão de Acervo Técnico (CAT) à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

Certificamos que se encontra vinculado à presente CAT o atestado apresentado em cumprimento à Lei nº 8.666/93, expedido pela pessoa jurídica contratante, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes. É de responsabilidade deste Conselho a verificação da atividade profissional em conformidade com a Lei nº 5.194/66 e Resoluções do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia - CONFEA.

Esta certidão perderá a validade, caso ocorra qualquer alteração posterior dos elementos cadastrais nela contidos.

A autenticidade desta Certidão pode ser verificada em: <https://crea-mg.sitac.com.br/publico/>, com a chave: 5Y368





Prefeitura Municipal de Extrema

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A Prefeitura Municipal de Extrema, entidade jurídica de direito público, inscrita no CNPJ nº 18.677.591/0001-00, com sede na Avenida Delegado Waldemar Gomes Pinto, nº 1624 – Ponte Nova – Extrema/MG - CEP:37640-000, atesta para devidos fins que a empresa Lagotela Eireli, inscrita sob o CNPJ nº 20.368.585/0001-04, com sede na Avenida Ipiranga, 1.193, Santa Inês, Três Pontas / MG, CEP 37190-000, juntamente com seu responsável técnico Engenheiro Civil Adenilson Costa da Silva, inscrito no CREA RNP sob o nº 2615499343, executou os serviços dentro dos padrões técnicos e de qualidade, conforme objeto contratual, não havendo nada que a desabone.

1. Objeto Contratual:

Fornecimento de materiais e mão de obra para construção de unidade básica de saúde (UBS) no bairro do Jardim Climp – Extrema/MG – Tomada De Preço 02/2020.

1.1 Abrangência do Escopo:

CÓD.	CÓD. SETOP /SINAPI	DESCRIÇÃO	UNID.	QUANT.
1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES		
1.1	IIO-PLA-005	FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR: APLICAÇÃO DAS MARCAS EM COR CONFORME MANUAL DE IDENTIDADE VISUAL DO GOVERNO DE MINAS	UN	1,00
1.2	IIO-BAR-015	BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP	UN	1,00
1.3	LOC-OBR-005	LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO)	M2	351,00
1.4	IIO-BAR-025	BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP	M2	1,00
1.5	IIO-BAR-040	BARRACÃO REFEITÓRIO TIPO I, A = 18,15 M2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) - PADRÃO DEOP	UN	1,00
1.6	IIO-ESC-005	ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO I, A = 18,15 M2 (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS, DE CURTA A MÉDIA DURAÇÃO) - PADRÃO DEOP	UN	1,00
1.7	LOC-OBR-005	RASPAGEM E LIMPEZA DE VEGETAÇÃO COM REGULARIZAÇÃO DO TERRENO	M2	1617,85
1.8	IIO-LIG-010	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA-PADRÃO PROVISÓRIO 30KVA	UN	1,00
1.9	IIO-LIG-015	LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO	UN	1,00
1.10	IIO-TAP-005	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M	M	156,45
1.11	TER-ESC-015	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	674,80
1.12	TRA-CAM-015	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3KM	1327,10
1.13	TER-ATE-020	ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N.	M3	1327,10
2.0		FUNDAÇÃO		
2.1		ESTACA HÉLICE CONTINUA		
2.1.1	FUN-HEL-005	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA DMT ATÉ 50 KM	VB	1,00
2.1.2	FUN-HEL-010	EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA D = 400 MM, EXCETO CONCRETO	M	312,00
2.1.3	EST-CON-080	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118	M3	39,19

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2864202/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 2864202/2021
30/11/2021, 17:56
Chave de Impressão: 5Y368

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 10 folhas





Prefeitura Municipal de Extrema

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

2.1.4	ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60	KG	152,00
2.1.5	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	530,00
2.2	BLOCO DE COROAMENTO			
2.2.1	EST-CON-110	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	9,98
2.2.2	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	9,98
2.2.3	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	468,00
2.3	VIGA BALDRAME			
2.3.1	EST-CON-110	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	19,30
2.3.2	FUN-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X)	M2	193,00
2.3.3	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	38,60
2.3.4	ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60	KG	310,00
2.3.5	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	980,56
3.0	ESTRUTURA			
3.1	PILAR			
3.1.1	EST-CON-085	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	7,44
3.1.2	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	M2	147,19
3.1.3	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	840,09
3.1.4	ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60	KG	135,08
3.2	VIGAS			
3.2.1	EST-CON-085	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	12,58
3.2.2	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	M2	206,72
3.2.3	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	1340,20
3.2.4	ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60	KG	279,70
3.3	LAJE			
3.3.1	LAJ-REV-025	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 200 KG/M2, L = 4,00 M	M2	365,00
3.3.2	LAJ-REV-050	LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 300 KG/M2, L = 5,00 M	M2	45,00
3.3.3	LAJ-ESC-005	ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA	M2	410,00
3.3.4	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	81,00
3.3.5	ARM-TEL-005	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	718,41
4.0	ALVENARIA			
4.1	PAREDES			
4.1.1	ALV-BLO-010	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO	M2	848,56
4.2	PLATIBANDA			
4.2.1	ALV-BLO-010	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO	M2	100,60
4.3	VERGAS E CONTRA-VERGAS			
4.3.1	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	105,00
4.3.2	EST-CON-085	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	5,04
4.3.3	CIN-BLO-010	CINTAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM, A REVESTIR, PORTANTE TIPO "U"	M	168,00
5.0	ESQUADRIA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2864202/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 2864202/2021
30/11/2021, 17:56
Chave de Impressão: 5Y368
O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 10 folhas





Prefeitura Municipal de Extrema

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

5.1	ESQ-POR-050	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UN	22,00
5.2	ESQ-POR-055	PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM, COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO	UN	3,00
5.3	91341	PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	M2	19,90
5.4	74046/002	TARJETA TIPO LIVRE/OCUPADO PARA PORTA DE BANHEIRO	UN	0,00
5.5	91306	FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	0,00
5.6	COMPOSIÇÃO DE CUSTO	PORTÃO EM GRADIL MALHA 50 x 200 MM COM ARAME EM AÇO MTC, FIO COM DIÂMETRO DE 4,30 MM, PAINÉIS FABRICADOS NO PROCESSO DE ELETROFUSÃO, COM MOLDURA EM TUBOS DE AÇO, COMPLETO	M2	13,20
5.7	SER-JAN-040	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, MÁXIMO-AR COM CONTRAMARCOS	M2	36,12
5.8	VID-LIS-010	VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADO	M2	36,12
5.9	SEE-SER-100	ALÇAPÃO (70 X 70 CM) PORTA COMPLETA, ESTRUTURA EM CHAPA, ASSENTADA, CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
6.0	CONTRA PISO E ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO			
6.1	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	318,95
6.2	96396	EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017	M3	31,90
6.3	PIS-LON-005	LONA PRETA	M2	350,85
6.4	ARM-TEL-005	ARMADURA DE TELA DE AÇO CA-60 B SOLDADA TIPO Q138 (DIÂMETRO DO FIO: 4,20 MM / DIMENSÕES DA TRAMA: 100 X 100 MM / TIPO DA MALHA: QUADRANGULAR)	KG	771,86
6.5	PIS-CON-015	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 3 CM	M2	318,95
6.6	IMP-CAM-005	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM	M2	318,95
7.0	REVESTIMENTO			
7.1	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, ACOLHER	M2	1845,96
7.2	REV-REB-005	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	M2	1845,96
7.3	REV-GES-010	REBOCO COM GESSO SOBRE BLOCOS DE CONCRETO	M2	314,22
7.4	REV-POR-011	REVESTIMENTO COM PORCELANATO 45 X 45 CM, EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	314,22
7.5	REV-AZU-011	REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20 X 20 CM, JUNTA A PRUMO, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	419,10
7.6	REV-CAN-010	CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS	M	0,00
7.7	PEI-GRA-005	PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM	M2	8,82
7.8	SOL-GRA-010	SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM	M2	4,27
8.0	INSTALAÇÃO ELETRICA			
8.1	INTERNA			
8.1.1	ELE-MAN-015	MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 3/4"	M	800,00
8.1.2	ELE-CXS-160	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2"	UN	124,00
8.1.3	ELE-CXS-170	CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL, OCTOGONAL COM FUNDO MÓVEL, DIMENSÕES 4 X 4"	UN	60,00
8.1.4	ELE-TOM-025	TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA	UN	30,00
8.1.5	ELE-TOM-005	TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA	UN	55,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2864202/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 2864202/2021
30/11/2021, 17:56

Chave de Impressão: 5Y368

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 10 folhas





Prefeitura Municipal de Extrema

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

Table with 5 columns: Item Code, Description, Unit, and Price. Rows include electrical components like interruptors, switches, and cables, as well as labor items like 'ORÇADO'.

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2864202/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 2864202/2021
30/11/2021, 17:56
Chave de Impressão: 5Y368

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 10 folhas





Prefeitura Municipal de Extrema

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

8.4	DADOS			
8.4.1	ELE-PER-030	PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO , DIMENSÕES 38 X 38 MM	M	0,00
8.4.2	ELE-PER-055	JUNÇÃO ANGULAR DUPLA ALTA EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO	UN	0,00
8.4.3	ELE-ELE-060	ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1"	M	0,00
8.4.4	ELE-CON-015	CONDULETE TIPO C EM ALUMÍNIO PARA ELETRODUTO ROSCADO D = 1"	UN	0,00
8.4.5	CAB-CAB-005	CABO COAXIAL RG-59-75 OHMS	M	74,00
8.4.6	CAB-CAB-015	CABO UTP 4 PARES CATEGORIA 6 COM REVESTIMENTO EXTERNO NÃO PROPAGANTE A CHAMA	M	309,50
8.4.7	CAB-CAB-020	CABO TELEFÔNICO FORMADO POR CONDUTOR EM FIO SÓLIDO DE COBRE ELETROLÍTICO, RECOZIDO E ESTANHADO, 0,50 MM	M	309,50
8.4.8	CAB-ANI-005	ANILHA (MARCADOR) PARA IDENTIFICAÇÃO DE CABOS (# 6 MM2) - 500 UN	PÇ	1,00
8.4.9	CAB-TOM-005	TOMADA PARA TELEFONE RJ 11 SEM PLACA PARA CAIXA 4" X 2"	UN	11,00
8.4.10	CAB-TOM-015	TOMADA DUPLA PARA LÓGICA RJ45, 4"X2", EMBUTIR, COMPLETA	UN	11,00
9.0	INSTALAÇÃO HIDRAULICA			
9.1	ÁGUA FRIA			
9.1.1	HID-ADP-005	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 20 MM X 1/2"	UN	3,00
9.1.2	HID-ADP-010	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 25 MM X 3/4"	UN	3,00
9.1.3	HID-ADP-015	ADAPTADOR SOLDÁVEL DE PVC MARROM COM FLANGES E ANEL PARA CAIXA DÁGUA Ø 32 MM X 1"	UN	3,00
9.1.4	HID-DAG-015	CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPAS 1000 L	UN	3,00
9.1.5	MET-BOI-020	TORNEIRA DE BÓIA, D = 25 MM (1")	UN	3,00
9.1.6	HID-REG-025	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 25 MM (1")	UN	3,00
9.1.7	HID-REG-030	REGISTRO DE GAVETA BRUTO D = 32 MM (1 1/4")	UN	6,00
9.1.8	HID-REG-080	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (1")	UN	15,00
9.1.9	HID-REG-011	REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 25 MM (1")	UN	2,00
9.1.10	HID-TUB-005	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20 MM	M	44,00
9.1.11	HID-TUB-010	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM	M	145,00
9.1.12	HID-TUB-015	TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32 MM	M	12,00
9.2	ESGOTO			
9.2.1	HID-GOR-035	CAIXA DE GORDURA PRÉ FABRICADA SIMPLES VOL. 120 LITROS	PÇ	2,00
9.2.2	HID-CXS-010	CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 40 CM, TAMPAS EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	PÇ	11,00
9.2.3	HID-SIF-005	CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA 150 X 50 MM	PÇ	10,00
9.2.4	HID-TUB-075	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM	M	43,00
9.2.5	HID-TUB-045	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM	M	53,00
9.2.6	HID-TUB-055	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM	M	106,00
9.2.7	HID-TUB-060	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM	M	25,00
9.2.8	HID-RAL-005	RALO SIFONADO PVC CÔNICO ALTURA REGULÁVEL 100 X 40 MM COM GRELHA METÁLICA	UN	3,00
9.3	ÁGUA PLUVIAL			
9.3.1	HID-TUB-055	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM (CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS)	M	137,00
9.3.2	HID-TUB-060	TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM (CONDUTOR DE ÁGUAS PLUVIAIS)	M	145,00
9.3.3	HID-CXS-015	CAIXA ALVENARIA 30 X 30 X 60 CM, TAMPAS EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA	UN	12,00
10.0	PINTURA			
10.1	INTERNA			
10.1.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	M2	1191,49

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2864202/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 2864202/2021
30/11/2021, 17:56
Chave de Impressão: 5Y368

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 10 folhas





Prefeitura Municipal de Extrema

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

10.1.2	PIN-ACR-015	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS COM MASSA CORRIDA PVA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	1187,75
10.1.3	PIN-VER-020	VERNIZ EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, 2 DEMÃOS, FOSCO	M2	85,26
10.2	EXTERNA			
10.2.1	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	M2	537,83
10.2.2	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	537,83
11.0	LOUÇA E METAIS			
11.1	LOU-VAS-015	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA COM CAIXA ACOPLADA	UN	3,00
11.2	LOU-VAS-035	VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO COMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTOURNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM	UN	2,00
11.3	ACE-ASS-005	ASSENTO BRANCO PARA VASO	UN	3,00
11.4	ACE-ASS-015	ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050)	UN	2,00
11.5	BAN-GRA-005	BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM	M2	1,56
11.6	BAN-ROD-005	RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 7 CM, E = 2 CM	M	3,80
11.7	BAN-TES-005	TESTEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA	M	3,80
11.8	LOU-CUB-005	CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS	UN	2,00
11.9	86889	BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COZINHA 1,50 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
11.10	86935	CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA, INCLUSO VÁLVULA TIPO AMERICANA EM METAL CROMADO E SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	3,00
11.11	COMPOSIÇÃO DE CUSTO	BANCADA GRANITO POLIDO ANDORINHA, INCL. CUBA DE EMBUTIR OVAL LOUÇA BRANCA + CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL 46 x 30 x 12 CM (A SER INSTALADO NA SALA DE CURATIVO), VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
11.12	COMPOSIÇÃO DE CUSTO	BANCADA GRANITO POLIDO ANDORINHA, INCL. CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL 46 x 30 x 12 CM (A SER INSTALADO NO CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO), VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
11.13	COMPOSIÇÃO DE CUSTO	BANCADA GRANITO POLIDO ANDORINHA, INCL. CUBA DE EMBUTIR EM AÇO INOXIDÁVEL 46 x 30 x 12 CM (A SER INSTALADO NA LAVAGEM), VÁLVULA METAL CROMADO, SIFÃO FLEXÍVEL PVC, ENGATE 30CM FLEXÍVEL PLÁSTICO E TORNEIRA CROMADA DE PAREDE, PADRÃO POPULAR - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
11.14	COMPOSIÇÃO DE CUSTO	BANCADA GRANITO POLIDO CINZA ANDORINHA, (A SER INSTALADO NA ESTERILIZAÇÃO) - FORNEC. E INSTALAÇÃO.	UN	1,00
11.15	LOU-LAV-015	LAVATÓRIO MÉDIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS	UN	3,00
11.16	MET-TOR-035	TORNEIRA PARA LAVATÓRIO CROMADA REF. 1194	UN	5,00
11.17	86919	TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1,00
11.18	ACE-BEB-015	BEBEDOURO MF-F PINTADO	UN	1,00
11.19	ACE-BAR-005	BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO)	UN	2,00
11.20	ACE-BAR-015	BARRA DE APOIO HORIZONTAL, EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80CM (VASO SANITÁRIO) CONFORME NBR 9050	UN	2,00
11.21	ACE-BAR-020	BARRA PARA APOIO P.N.E. L = 40 CM (PORTA)	UN	2,00
11.22	MET-CHU-005	BRAÇO PARA CHUVEIRO 510-C 1/2" X 40 CM	UN	2,00

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2864202/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 2864202/2021
30/11/2021, 17:56

Chave de Impressão: 5Y368

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 10 folhas





Prefeitura Municipal de Extrema

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

11.23	MET-CHU-025	CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2"	UN	2,00
11.24	DIV-PED-015	DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO	M2	13,86
12.0	COBERTURA			
12.1	COB-CUM-010	CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 OU 8 MM	M	34,32
12.2	COB-TEL-030	COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 8 MM	M2	395,03
12.3	EST-MET-005	FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS	KG	5965,00
12.4	COB-TEL-045	COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES	M2	0,00
12.5	PLU-CAL-020	CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM	M	70,00
12.6	PLU-RUF-025	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 50 CM	M	36,75
12.7	PLU-RUF-015	RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 25 CM (RUFO CHAPÉU)	M	100,58
12.8	IMP-CAM-005	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM	M2	0,00
12.9	IMP-ASF-005	IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM	M2	0,00
13.0	SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO			
13.1	INC-LUM-005	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W	UN	20,00
13.2	INC-PLA-005	PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM	UN	4,00
13.3	INC-PLA-015	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	UN	6,00
13.4	ORÇADO	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 380 X 190 MM	UN	19,00
13.5	INC-PLA-035	PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)	UN	3,00
13.6	INC-EXT-016	EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6KG	UN	4,00
14.0	FECHAMENTO DA ÁREA EXTERNA			
14.1	ESTACA A TRADO			
14.1.1	FUN-TRA-015	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM	M	71,00
14.1.2	FUN-CON-095	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1	M3	3,70
14.2	BALDRAME			
14.2.1	EST-CON-110	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	6,10
14.2.2	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	M2	56,55
14.2.3	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	7,63
14.2.4	ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60	KG	76,80
14.2.5	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	376,74
14.3	MURETA			
14.3.1	ALV-BLO-010	ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM A REVESTIR, VEDAÇÃO	M2	113,90
14.3.2	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	128,95
14.3.3	ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60	KG	30,40
14.3.4	EST-CON-085	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	5,10
14.3.5	CIN-BLO-010	CINTAMENTO EM BLOCO DE CONCRETO E = 15 CM, A REVESTIR, PORTANTE TIPO "U"	M	141,36
14.3.6	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, ACOLHER	M2	213,71
14.3.7	REV-REB-005	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	M2	213,71
14.3.8	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	M2	213,71

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2864202/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 2864202/2021
30/11/2021, 17:56

Chave de impressão: 5Y368

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 10 folhas





Prefeitura Municipal de Extrema

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

14.3.9	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	213,71
14.4	GRADIL METÁLICO			
14.4.1	SER-PAI-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAINEL FIXO EM TELA METÁLICA FIO 12 # 5 MM	M2	439,48
15.0	MURO DE ARRIMO			
15.1	ESTACA A TRADO			
15.1.1	FUN-TRA-015	PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 250 MM	M	146,20
15.1.2	ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60	KG	63,76
15.1.3	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	270,78
15.1.4	FUN-CON-095	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1	M3	7,20
15.2	VIGAS INTERMEDIÁRIA			
15.2.1	EST-CON-085	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	17,92
15.2.2	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	M2	89,61
15.2.3	ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60	KG	217,06
15.2.4	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	1231,60
15.3	VIGAS APOIO			
15.3.1	EST-CON-085	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	4,40
15.3.2	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	M2	22,00
15.3.3	ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60	KG	25,46
15.3.4	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	183,04
15.4	VIGAS SUPERIOR			
15.4.1	EST-CON-085	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	4,40
15.4.2	EST-FOR-005	FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X)	M2	44,18
15.4.3	ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60	KG	53,26
15.4.4	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	377,80
15.5	FECHAMENTO			
15.5.1	ALV-BLO-045	ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO	M2	290,86
15.5.2	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	1011,44
15.5.3	ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60	KG	1078,80
15.5.4	EST-CON-085	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA	M3	8,08
15.5.5	TER-ESC-035	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M	M3	19,50
15.5.6	REV-CHA-005	CHAPISCO DE PAREDES COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, ACOLHER	M2	142,96
15.5.7	REV-REB-005	REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA	M2	142,96
15.5.8	PIN-SEL-005	PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR	M2	142,96
15.5.9	PIN-ACR-005	PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR	M2	142,96
16.0	PISO DA ÁREA EXTERNA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2864202/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 2864202/2021
30/11/2021, 17:56

Chave de impressão: 5Y368

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 10 folhas





Prefeitura Municipal de Extrema

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

16.1	OBR-VIA-217	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	735,61
16.2	PAI-GRA-015	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS	M2	110,87
16.3	TER-REG-010	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	735,61
16.4	URB-MFC-005	MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	218,93
16.5	PIS-CON-025	PISO EM CONCRETO FCK = 13,5 MPA, E = 8 CM, ACABAMENTO SARRAFEADO, PARA ÁREA EXTERNA	M2	129,80

ITEM	COD. SETOR (SINAP)	DESCRIÇÃO	UN	QUANT
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES			
1.11	VALOR DE PROPOSTA	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	416,28
1.12	VALOR DE PROPOSTA	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO)	M3KM	1.894,05
2.0	FUNDAÇÃO			
2.3	VIGA BALDRAME			
2.3.6	IMP-PIN-005	PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS	M2	193,00
5.0	ESQUADRIAS			
5.9	VALOR DE PROPOSTA	ALÇAPÃO (70 X 70 CM) PORTA COMPLETA, ESTRUTURA EM CHAPA, ASSENTADA, CONFORME DETALHES E ESPECIFICAÇÕES	UN	1,00
6.0	CONTRA-PISO E ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO			
6.5	PIS-CON-015	CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 3 CM	M2	41,37
6.6	IMP-CAM-005	CAMADA DE REGULARIZAÇÃO ARGAMASSA TRAÇO 1:3, ESPESSURA MÉDIA 3,0 CM	M2	41,37
7.0	REVESTIMENTO			
7.4	REV-POR-011	REVESTIMENTO COM PORCELANATO 45 X 45 CM, EXTRA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO	M2	41,37
8.0	INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
8.1	INTERNA			
8.1.32	ELE-CAB-030.2	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 450/750V - FLEXÍVEL (PRETO)	M	210,00
8.1.33	ELE-CAB-030.5	CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 16 MM2, 450/750V - FLEXÍVEL (AZUL CLARO)	M	70,00
8.2	EXTERNA			
8.2.1	ELE-DUT-010	DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 2" (50 MM)	M	70,00
8.2.2	83446	CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	2,00
11.0	LOUÇAS E METAIS			
11.25	LOU-LAV-010	LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL	UN	5,00
14.0	FECHAMENTO ÁREA EXTERNA			

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2864202/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 2864202/2021

30/11/2021, 17:56

Chave de Impressão: 5Y368

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 10 folhas





Prefeitura Municipal de Extrema

Av. Delegado Waldemar Gomes Pinto, 1.624 - Bairro Ponte Nova - Praça dos Três Poderes
Paço Municipal "Benedito José de Toledo Filho - Jamanta" - Extrema - CEP 37640-000 - Minas Gerais
Fone: (35) 3435-4635/4504/4307

14.1	ESTACA A TRADO			
14.1.3	ARM-AÇO-015	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60	KG	49,28
14.1.4	ARM-AÇO-005	CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM	KG	177,70
14.4	GRADIL METÁLICO			
14.4.1	SER-PAI-005	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PAINEL FIXO EM TELA METÁLICA FIO 12 # 5 MM	M2	229,39
16.0	PISO ÁREA EXTERNA			
16.1	OBR-VIA-217	PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 8 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM	M2	413,00

2. Documento Contratual:

Contrato nº 065/2020;
Data de Início: 16/03/2020;
Data de Término: 23/07/2021.

3. Local dos Serviços:

Avenida do Sol, S/N – UBS – Jardim – CEP: 37640-000 – Extrema/MG.

4. Valor do Contrato Executado:

Contrato: R\$ 1.317.312,64 (Um milhão trezentos e dezessete mil, trezentos e doze reais e sessenta e quatro centavos);

5. Responsável Técnico:

Adenilson Costa da Silva – CREA RNP 2615499343.
Felipe Olmedo de Sordi - CREA SP 261818302-9.

Conforme descrito, todos os serviços foram realizados dentro de padrões satisfatórios.

Extrema, 10 de Outubro de 2021.


Adriano de Moura Cabral
 Eng. Civil - CREA: 250.159/D
 Secretária de Obras e Urbanismo
 Prefeitura Municipal de Extrema
 Engenheiro Civil
 CREA 250.159/D

Este documento encontra-se registrado no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais, vinculado à Certidão nº 2864202/2021, emitida em 30/11/2021



Certidão nº 2864202/2021
30/11/2021, 17:56
Chave de Impressão: 5Y368

O documento neste ato registrado foi emitido em 26/11/2021 e contém 10 folhas

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]





CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional ADENILSON COSTA DA SILVA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: ADENILSON COSTA DA SILVA
Registro: 5069800749-SP RNP: 2615499343
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200652552 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 15/06/2020 Baixada em: 27/10/2021
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: LAGOTELA EIRELI EPP

Contratante: MUNICÍPIO DE PITANGUEIRAS ? SP
RUA Dr. Euclides Zanini Caldas No.: 66
Complemento: Bairro: CENTRO
Cidade: Pitangueiras UF: SP CEP: 14750000 . PAIS: BRASIL
Contrato: Contrato nº 079/2020 Celebrado em : 28/05/2020
Vinculado à ART: 28027230201583338
Valor do Contrato: R\$ 295.790,26 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Gregório Magnani Esq. Com rua Carlos Stefani No.:
Complemento: Bairro: JARDIM LEONE
Cidade: Pitangueiras UF: SP CEP: 14750000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 28/05/2020 Conclusão Efetiva: 05/03/2021 Coordenadas Geográficas:
Finalidade:
Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Alambrado, Tela Galvanizada. 743,40000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Plantio de Grama. 4593,62000 metro quadrado.

Observações

execução no regime de empreitada por Menor Preço Global de serviços de engenharia civil para CONSTRUÇÃO DE UM CAMPO DE FUTEBOL COM VESTIÁRIOS, em atendimento a Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Turismo, de acordo com as especificações dos ANEXOS constantes no Edital. CONVÊNIO SICONV: 843592/2017

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
Existe Termo de Aditivo no valor de R\$ 33.851,55.
Valor Total R\$ 329.641,81

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 10 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620210012390

03/11/2021 15:59:51

Autenticação Digital: Bg1JJkFFk1U0TfufBB5TafsBT6BAUACU

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Manoel Oliveira Jr., 174 – Jardim Brasília - CEP 14750-000
(016) 3952-1320 – infraestrutura@pitangueiras.sp.gov.br
Pitangueiras – Estado de São Paulo

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos para os devidos fins, que a Empresa **LAGOTELA EIRELI**, inscrita no **CNPJ – 20.368.585/0001-04**, com sede a Av. Ipiranga, nº 1193 – Três Pontas, MG, tendo como responsável técnico o **Engenheiro Civil Adenilson Costa Da Silva**, **CREA-SP nº 2615499343**, executou para **Prefeitura Municipal de Pitangueiras do Estado São Paulo**, inscrita no **CNPJ 45.370.707/0001-28** a obra abaixo caracterizada:

Objeto: Serviços na área de Engenharia Civil, com material e mão de obra para construção de Campo De Futebol com vestiário em Pitangueiras/SP na Rua Gregório Magnani com Rua Carlos Stefani, Jardim Leone.

Licitação: **Tomada de Preço 012/2020**

Contrato: **079/2020**

Data de início contratual: **28/05/2020**

Data de início das obras: **25/06/2020**

Data de conclusão: **05/03/2021**

Prazo contratual: **11 (onze) meses e 4 dias**

Valor contratual: **R\$ 295.790,26**

Valor do aditivo: **R\$ 33.851,55**

Valor total contratual: **R\$ 329.641,81**

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012390 - 03/11/2021 15:59:51 - Autenticação Digital: Bg1JkFFk1U0TrUfBB5TafsBT6BAUACU.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Manoel Oliveira Jr., 174 – Jardim Brasília - CEP 14750-000
(016) 3952-1320 – infraestrutura@pitangueiras.sp.gov.br
Pitangueiras – Estado de São Paulo

79

Planilha de Serviços Executados

SERVIÇOS PRELIMINARES	-	
SERVIÇOS PRELIMINARES	-	
PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	6
LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOÇÃO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA	M2	796,75
INFRA-ESTRUTURA: FUNDAÇÕES	-	
ESTACA	-	
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	M	63,21
(Sem Código)	-	
SUPERESTRUTURA	-	
CONCRETO - PILARES	-	
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	54,88
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	94,8
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	32,96
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,7
CONCRETO ARMADO - VIGAS	-	
MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES COM ÁREA MÉDIA DAS SEÇÕES MAIOR QUE 0,25 M ² , PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_12/2015	M2	6,49
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	102,62

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Manoel Oliveira Jr., 174 – Jardim Brasília - CEP 14750-000
(016) 3952-1320 – infraestrutura@pitangueiras.sp.gov.br
Pitangueiras – Estado de São Paulo

80

ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	33,98
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	1,94
(Sem Código)	-	-
LAJES	-	-
LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA	M2	106,32
ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	KG	22
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	M3	6,38
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 2 LANCES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_01/2017	M2	11,32
PAREDES E PAINEIS	-	-
PAREDES E PAINEIS	-	-
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	326,86
DIVISORIA EM MARMORITE ESPESSURA 35MM, CHUMBAMENTO NO PISO E PAREDE COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, POLIMENTO MANUAL, EXCLUSIVE FERRAGENS	M2	40,21
ESQUADRIAS	-	-
ESQUADRIAS	-	-
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	6
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	UN	7
ALCAPAO EM FERRO 70X70CM, INCLUSO FERRAGENS	UN	1
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	M2	12,5

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012390 - 03/11/2021 15:59:51 - Autenticação Digital: Bg1JKFFk1U0TfUBB5TafsBT6BAUACU.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Manoel Oliveira Jr., 174 – Jardim Brasília - CEP 14750-000
(016) 3952-1320 – infraestrutura@pitangueiras.sp.gov.br
Pitangueiras – Estado de São Paulo

81

PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015	M2	4,2
VIDROS	-	
VIDROS	-	
VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 10MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO	M2	7,5
COBERTURA	-	
COBERTURA	-	
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M2	82,32
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	82,32
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,15
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	26,15
IMPERMEABILIZAÇÃO	-	
IMPERMEABILIZAÇÃO	-	
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018	M2	24
(Sem Código)	-	
REVESTIMENTOS	-	
REVESTIMENTOS	-	
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	M2	891,12
EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA ENTRE 5M2 E 10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	57,96
MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	M2	833,16

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012390 - 03/11/2021 15:59:51 - Autenticação Digital: Bg1JkFfk1U0TfUfBB5TafsBT6BAUACU.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Manoel Oliveira Jr., 174 – Jardim Brasília - CEP 14750-000
(016) 3952-1320 – infraestrutura@pitangueiras.sp.gov.br
Pitangueiras – Estado de São Paulo

82

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM, ARGAMASSA TIPO AC I, APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014	M2	57,96
PAVIMENTAÇÃO	-	
PAVIMENTAÇÃO	-	
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, NÃO ADERIDO, ESPESSURA 4CM. AF_06/2014	M2	82,32
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 2CM. AF_06/2014	M2	82,32
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	M3	8,45
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014	M2	82,32
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014	M	48,6
SOLEIRAS E PEITORIS	-	
SOLEIRAS E PEITORIS	-	
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018	M	7,68
PEITORIL EM MARMORE BRANCO, LARGURA DE 15CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MEDIA), PREPARO MANUAL DA ARGAMASSA	M	12,5
PINTURA	-	
PINTURA	-	
APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. AF_06/2014	M2	833,16
APLICAÇÃO MECÂNICA DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014	M2	676,36
PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAOS DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER (AR-COMPRESSADO).	M2	20
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	37,8
PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS	M2	145,8
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	-	
QUADROS DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES E ACESSÓRIOS	-	

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012390 - 03/11/2021 15:59:51 - Autenticação Digital: Bg1JKFFk1U0TFUfBB5TafsBT6BAUACU.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Manoel Oliveira Jr., 174 – Jardim Brasília - CEP 14750-000
(016) 3952-1320 – infraestrutura@pitangueiras.sp.gov.br
Pitangueiras – Estado de São Paulo

83

QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 18 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	2
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	5
DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_04/2016	UN	2
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	M	0,9
ILUMINACAO, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS	-	
TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	3
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	2
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM 1 TOMADA DE EMBUTIR 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	5
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	1
SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 4" X 2" ALTO (2,00 M DO PISO) PARA PONTO ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	7
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	12
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" ALTA (2,00 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	10
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015	UN	13
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 para lâmpada fluorescente compacta	un	13
LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA PARA 1 LÂMPADA LED - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	2
LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_11/2017	UN	15

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012390 - 03/11/2021 15:59:51 - Autenticação Digital: Bg1JkFfk1U0TfufBB5TafsBT6BAUACU.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Manoel Oliveira Jr., 174 – Jardim Brasília - CEP 14750-000
(016) 3952-1320 – infraestrutura@pitangueiras.sp.gov.br
Pitangueiras – Estado de São Paulo

84

LUMINARIA LED REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA, 30 W	UN	3
RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	1
ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS	-	
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	120
CABOS E FIOS CONDUTORES	-	
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	250
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	200
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	150
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	25
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM ² , ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015	M	100
CAIXA DE PASSAGEM	-	
CAIXA DE PASSAGEM 30X30X40 COM TAMPA E DRENO BRITA	UN	1
EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ACESSÓRIOS	-	5
CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	5
Ducha cromada simples	un	2
Bebedouro elétrico de pressão em aço inoxidável, capacidade de refrigeração de 06 l/h	un	2
INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	-	
TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO	-	
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	3
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014	UN	5
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	68
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014	M	52

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210072390 - 03/11/2021 15:59:51 - Autenticação Digital: Bg1JJkFFk1U0TUfBB5TafsBT6BAUACU.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Manoel Oliveira Jr., 174 – Jardim Brasília - CEP 14750-000
(016) 3952-1320 – infraestrutura@pitangueiras.sp.gov.br
Pitangueiras – Estado de São Paulo

85

VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METÁLICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2019	UN	9
CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS	UN	2
TORNEIRA DE BOIA, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDA E INSTALADA EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA. AF_06/2016	UN	2
DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	-	
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014	M	6
ACESSÓRIOS	-	
CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO DN 60CM COM TAMPA H= 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO (Sem Código)	UN	3
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	-	
INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	-	
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAIS DE ENCAMINHAMENTO DE ÁGUA PLUVIAL. AF_12/2014	UN	9
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	25
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014	M	42
LOUÇAS E METAIS	-	
LOUÇAS E METAIS	-	
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	7
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2016	UN	2
LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	8
TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013	UN	1

[Handwritten signatures and initials]

O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012390 - 03/11/2021 15:59:51 - Autenticação Digital: Bg1JkFFk1U07fUfBB5TatsBT6BAUACU.



SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA

Rua Manoel Oliveira Jr., 174 – Jardim Brasília - CEP 14750-000
(016) 3952-1320 – infraestrutura@pitangueiras.sp.gov.br
Pitangueiras – Estado de São Paulo

86

MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO		
	UN	2
GRAMA	-	
GRAMA	-	
Grama Batatais	-	
	M2	4.593,62
ALAMBRADO	-	
ALAMBRADO	-	
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM		
	M2	743,4
SERVIÇOS FINAIS	-	
SERVIÇOS FINAIS	-	
Limpeza final da obra	m²	106,32

ADITIVO

Discriminação dos Serviços	Un	Quantidade
PORTAO DE FERRO COM VARA 1/2", COM REQUADRO	m²	8,5
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25 CM DE DIÂMETRO, ATÉ 9 M DE COMPRIMENTO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_02/2015	m	72
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	66,72
ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO EM UM EDIFÍCIO DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015	kg	22
CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016	m³	5,15
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM ROLO PARA TEXTURA ACRÍLICA. ARGAMASSA TRAÇO 1:4 E EMULSÃO POLIMÉRICA (ADESIVO) COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014	m²	78,4




SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA


Rua Manoel Oliveira Jr., 174 – Jardim Brasília - CEP 14750-000
(016) 3952-1320 – infraestrutura@pitangueiras.sp.gov.br
Pitangueiras – Estado de São Paulo

87

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA OU CERÂMICA, ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, PREPARO MECÂNICO, APLICADO COM EQUIPAMENTO DE MISTURA E PROJEÇÃO DE 1,5 M3/H EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 5MM, SEM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014	m ²	78,4
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M ² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014	m ²	78,4
ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM	m ²	46,89
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	m ³	11,82
GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO PORTUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P	m	5,1
REGULARIZACAO E APILOAMENTO DE ÁREA	m ²	117,84
FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA PARA LASTRO	m ³	11,78
GUIA (MEIO-FIO) CONCRETO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO COM EXTRUSORA, 15 CM BASE X 30 CM ALTURA. AF_06/2016	m	116,24
Demolição de concreto armado	m ³	5
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6 M3	m ³	5

Pitangueiras, 13 de Setembro de 2021


Rodrigo Angelo Tasca
Secretário Municipal de Infraestrutura


Gleziani Pereira da Silva
Chefe de Setor de Plantas e Projeto
CREA SP 5070034055



O PRESENTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIFICAÇÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620210012390 - 03/11/2021 15:59:51 - Autenticação Digital: Eg1JkFFk1U0TfBB5TatsBT6BAUACU.

À

Prefeitura Municipal de Agrolândia

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de obras e serviços de engenharia, para execução de portal de acesso, com área a construir de 43,42m², em concreto armado e alvenaria e cercamento, com cercas e gradil, no parque municipal de eventos "Erhardt Grimm", conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. conforme transferência especial port. SEF 091/2022 de 23/02/2022.

Ref.: Tomada de Preços nº 03/2022

Processo Licitatório nº 25/2022

ANEXO II – DECLARAÇÃO DE IDONEIDADE

A empresa LAGOTELA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.368.585/0001-04, sediada a Avenida Ipiranga, 1193, Centro, Três Pontas/MG, por intermédio de sua representante Legal, a Sra. Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita, portadora da Cédula de Identidade n.º 1.609.277 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob n.º 341.794.456-20, **DECLARA**, sob as penas da lei, o que se segue:

1. Que até a presente data não há qualquer fato impeditivo á sua habilitação;
2. Que não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública;
3. Que se compromete a informar a Superveniência de decisório que a julgue inidônea, durante a tramitação do procedimento Licitatório ou da execução do Contrato.

Três Pontas/MG, 25 de abril de 2022.

PATRICIA MENDONCA
SCATOLINO
MESQUITA:34179445620
LAGOTELA EIRELI - CNPJ: 20.368.585/0001-04
Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita – Diretora
RG: MG 1.609.227 CPF: 341.794/456-20

Assinado de forma digital por
PATRICIA MENDONCA SCATOLINO
MESQUITA:34179445620

Dados: 2022.04.22 07:42:42 -03'00'




À

Prefeitura Municipal de Agrolândia

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de obras e serviços de engenharia, para execução de portal de acesso, com área a construir de 43,42m², em concreto armado e alvenaria e cercamento, com cercas e gradil, no parque municipal de eventos "Erhardt Grimm", conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. conforme transferência especial port. SEF 091/2022 de 23/02/2022.

Ref.: Tomada de Preços nº 03/2022

Processo Licitatório nº 25/2022

**ANEXO III - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO ART. 9º DA LEI FEDERAL Nº
8.666/93**

A empresa LAGOTELA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.368.585/0001-04, sediada a Avenida Ipiranga, 1193, Centro, Três Pontas/MG, por intermédio de sua representante Legal, a Sra. Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita, portadora da Cédula de Identidade n.º 1.609.277 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob n.º 341.794.456-20, **DECLARA**, que não possui em seu quadro funcional servidor público e que não participou da autoria dos projetos, conforme Incisos I e II, bem como não possui servidor ou dirigente de órgão ou entidade contratante ou responsável pela licitação, conforme Inciso III.

Três Pontas/MG, 25 de abril de 2022.







PATRICIA MENDONCA SCATOLINO
MESQUITA:34179445620
LAGOTELA EIRELI - CNPJ: 20.368.585/0001-04
Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita – Diretora
RG: MG 1.609.227 CPF: 341.794/456-20

Assinado de forma digital por
PATRICIA MENDONCA SCATOLINO
MESQUITA:34179445620
Dados: 2022.04.22 07:43:12 -03'00'

À

Prefeitura Municipal de Agrolândia

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de obras e serviços de engenharia, para execução de portal de acesso, com área a construir de 43,42m², em concreto armado e alvenaria e cercamento, com cercas e gradil, no parque municipal de eventos "Erhardt Grimm", conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. conforme transferência especial port. SEF 091/2022 de 23/02/2022.

Ref.: Tomada de Preços nº 03/2022

Processo Licitatório nº 25/2022

ANEXO IV - DECLARAÇÃO DE CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO INCISO XXXIII DO ART. 7º DA CF.

A empresa LAGOTELA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.368.585/0001-04, sediada a Avenida Ipiranga, 1193, Centro, Três Pontas/MG, por intermédio de sua representante Legal, a Sra. Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita, portadora da Cédula de Identidade n.º 1.609.277 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob n.º 341.794.456-20, **DECLARA**, sob as penas da Lei, que não possui em seu quadro de pessoal, empregado menor de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII do artigo 7º da Constituição Federal de 1988 (Lei No. 9.854/99).

Três Pontas/MG, 25 de abril de 2022.







PATRICIA MENDONCA
 SCATOLINO
 MESQUITA:34179445620
 LAGOTELA EIRELI - CNPJ: 20.368.585/0001-04
 Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita – Diretora
 RG: MG 1.609.227 CPF: 341.794/456-20

Assinado de forma digital por
 PATRICIA MENDONCA SCATOLINO
 MESQUITA:34179445620
 Dados: 2022.04.22 07:43:41 -03'00'

**Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais****TRÊS PONTAS****CERTIDÃO CÍVEL DE FALÊNCIA E CONCORDATA NEGATIVA**

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de Concordata Preventiva / Suspensiva, Falência de Empresários, Sociedades Empresariais, Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, Recuperação Extrajudicial, Recuperação Judicial, NADA CONSTA em tramitação contra:

Nome: LAGOTELA EIRELI
CNPJ: 20.368.585/0001-04

Observações:

a) Certidão expedida gratuitamente através da internet, nos termos do caput do art. 8º da Resolução 121/2010 do Conselho Nacional de Justiça;

b) a informação do número do CPF/CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, sendo pesquisados o nome e o CPF/CNPJ exatamente como digitados;

c) ao destinatário cabe conferir o nome e a titularidade do número do CPF/CNPJ informado, podendo confirmar a autenticidade da Certidão no portal do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais (<http://www.tjmg.jus.br>), pelo prazo de 3 (três) meses após a sua expedição;

d) esta Certidão inclui os processos físicos e eletrônicos, onde houver sido implantado o Processo Judicial Eletrônico - PJe, o Sistema CNJ (Ex-Projudi) e o SEEU - Sistema Eletrônico de Execução Unificada, tendo a mesma validade da certidão emitida diretamente no Fórum e abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal apenas da comarca pesquisada, com exceção do SEEU, cujo sistema unificado abrange todas as comarcas do Estado;

e) A presente certidão não faz referência a período de anos, uma vez que somente se refere à existência de feitos judiciais em andamento (processos ativos) contra o nome pesquisado, conforme Provimento 355/2018 da Corregedoria Geral de Justiça.

A presente certidão NÃO EXCLUI a possibilidade da existência de outras ações de natureza diversa daquelas aqui mencionadas.

Certidão solicitada em 28 de Março de 2022 às 17:21

TRÊS PONTAS, 30 de Março de 2022 às 16:37

Código de Autenticação: 2203-3016-3732-0608-6200

Para validar esta certidão, acesse o sítio do TJMG (www.tjmg.jus.br) em Certidão Judicial/AUTENTICIDADE DA CERTIDÃO /AUTENTICAÇÃO 2 informando o código.

ATENÇÃO: Documento composto de 1 folhas(s). Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO



Entidade: LAGOTELA EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 20.368.585/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial LAGOTELA EIRELI - EPP

NIRE 31600191902

CNPJ 20.368.585/0001-04

Número de Ordem 14

Natureza do Livro Livro Diário

Município TRES PONTAS

Data do arquivamento dos atos constitutivos 11/12/1984

Data de arquivamento do ato de conversão de sociedade simples em sociedade empresária

Data de encerramento do exercício social 31/12/2020

Quantidade total de linhas do arquivo digital 42383

TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial LAGOTELA EIRELI - EPP

Natureza do Livro Livro Diário

Número de ordem 14

Quantidade total de linhas do arquivo digital 42383

Data de inicio 01/01/2020

Data de término 31/12/2020

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Este documento é parte integrante de escrituração cuja autenticação se comprova pelo recibo de número 9F.81.98.C2.C9.DE.B0.F0.2E.1D.D0.78.B5.43.09.36.64.12.2B.00-0, nos termos do Decreto nº 8.683/2016.

Este relatório foi gerado pelo Sistema Público de Escrituração Digital – Sped

BALANÇO PATRIMONIAL



Entidade: LAGOTELA EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 20.368.585/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ATIVO		R\$ 8.494.824,96	R\$ 11.645.991,10
ATIVO CIRCULANTE		R\$ 5.607.261,18	R\$ 7.890.740,10
DISPONÍVEL		R\$ 2.460.485,81	R\$ 2.698.490,23
CAIXA		R\$ 39.864,55	R\$ 700.574,75
CAIXA GERAL		R\$ 39.864,55	R\$ 700.574,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO		R\$ 21.760,39	R\$ 95.758,99
BANCO DO BRASIL S/A		R\$ 18.962,79	R\$ 95.758,99
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		R\$ 851,14	R\$ 0,00
BANCO SICOOB		R\$ 1.946,46	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS LIQUIDEZ IMEDIATA		R\$ 2.398.860,87	R\$ 1.902.156,49
TITULO DE CAPITALIZACAO OUROCAP		R\$ 16.000,00	R\$ 0,00
BB RF LP CORPORAT 400MIL		R\$ 2.382.860,87	R\$ 0,00
BB RF REF DI VIP		R\$ 0,00	R\$ 297.206,44
BB RF CP EMPRESA AGIL		R\$ 0,00	R\$ 1.604.950,05
CLIENTES		R\$ 1.334.481,15	R\$ 2.157.950,65
DUPLICATAS A RECEBER		R\$ 1.036.662,17	R\$ 1.802.930,91
(-) CONCESSIONARIA DO AEROP. INTERN. DE GUAR		R\$ (30,00)	R\$ 0,00
CONSORCIO UFN III		R\$ 333.881,42	R\$ 0,00
MATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 4.532,22	R\$ 0,00
MUNICIPIO DE CAMPINAS		R\$ 367.814,60	R\$ 0,00
CONSÓRCIO MENDES JUNIOR ISOLUX CORSAN		R\$ 10.000,00	R\$ 0,00
CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES		R\$ 0,00	R\$ (500.457,03)
MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA		R\$ 0,00	R\$ 15.088,59
CONCESSIONÁRIA AUTO RAPOSO TAVARES		R\$ 0,00	R\$ 2.230,60
LGM COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME		R\$ 0,00	R\$ (76.839,07)
DISTRIBUIDORA PREMIUM LTDA		R\$ 29.046,96	R\$ 0,00
GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 137.868,07
(-)PROVISÃO PARA LIQUIDAÇÃO DUVIDOSA		R\$ 206.780,00	R\$ 0,00
ANCORA ENGENHARIA LTDA		R\$ 6.252,64	R\$ 0,00
SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTICA		R\$ 0,00	R\$ 67.800,22
ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (9.036,91)
HIPERTELAS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (12.215,15)

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAGOTELA EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 20.368.585/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
COLINAS DE SANTA BARBARA S.A.		R\$ 0,00	R\$ (3.659,02)
ENGETELA COMERCIO E SERVICOS EIRELI		R\$ 0,00	R\$ (36.897,34)
MUNICIPIO DE SAO JOSE DO RIO PARDO		R\$ 78.384,33	R\$ 0,00
CLERC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.		R\$ 0,00	R\$ 2.948,98
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTINOPOLIS		R\$ 0,00	R\$ 74.146,43
MATEC ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 31.613,54
MUNICIPIO DE BIRIGUI		R\$ 0,00	R\$ 56.361,68
MUNICIPIO DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE AGUAS DE SANTA BARBARA		R\$ 0,00	R\$ 18.996,47
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPIRA		R\$ 0,00	R\$ 161.016,34
MUNICIPIO DE PITANGUEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 74.215,30
BALL DO BRASIL LTDA		R\$ 0,00	R\$ 5.760,30
NOVA SAFRA TRANSPORTES LTDA		R\$ 0,00	R\$ 63.634,64
SETA ENGENHARIA S/A		R\$ 0,00	R\$ 178.346,57
HENRIQUE & HENRIQUE ENGENHARIA LTDA		R\$ 0,00	R\$ 26.678,36
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MINISTERIO DA SAUDE NO ESPIRITO SANTO - SEMS-ES		R\$ 0,00	R\$ 145.200,82
DAE SA - AGUA E ESGOTO		R\$ 0,00	R\$ 1.210.675,31
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		R\$ 0,00	R\$ 50.821,61
SUPERMERCADOS BH COMERCIO DE ALIMENTOS S/A		R\$ 0,00	R\$ 118.631,60
OUTRAS CONTAS A RECEBER		R\$ 297.818,98	R\$ 355.019,74
RETENÇÃO CONTRATUAL CONCESSIONARIA AUTO RAPOSO TAVARES		R\$ 297.818,98	R\$ 341.019,24
RETENÇÃO CONTRATUAL CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS DO INTERIOR PAULISTA S/A - INTERVIAS		R\$ 0,00	R\$ 14.000,50
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 1.129.846,53	R\$ 1.663.069,18
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		R\$ 1.129.846,53	R\$ 1.663.069,18
ICMS A RECUPERAR		R\$ 338.634,33	R\$ 794.747,29
IRRF A RECUPERAR		R\$ 3.640,18	R\$ 3.526,80
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL RETIDO A COMPENSAR		R\$ 28.255,35	R\$ 27.824,46
COFINS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 77.997,12	R\$ 77.378,57
PIS RETIDO A COMPENSAR		R\$ 19.288,59	R\$ 19.152,73
INSS A COMPENSAR		R\$ 299.596,71	R\$ 740.439,33

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAGOTELA EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 20.368.585/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
ISS A RECUPERAR		R\$ 362.434,25	R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS REND. PREFIXADOS		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
APLICAÇÕES BANCO DO BRASIL		R\$ 0,00	R\$ 16.000,00
ESTOQUE		R\$ 682.447,69	R\$ 1.355.230,04
MERCADORIAS, PRODUTOS E INSUMOS		R\$ 682.447,69	R\$ 1.355.230,04
MERCADORIAS PARA REVENDA		R\$ 0,00	R\$ 220.379,44
MATÉRIA-PRIMA		R\$ 682.447,69	R\$ 1.134.689,60
MATERIAIS PARA OBRAS		R\$ 0,00	R\$ 161,00
ATIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 2.887.563,78	R\$ 3.755.251,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
OUTROS CRÉDITOS		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
EMPRÉSTIMOS		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
HIPERTELAS		R\$ 150.000,00	R\$ 0,00
IMOBILIZADO		R\$ 2.737.563,78	R\$ 3.755.251,00
IMÓVEIS		R\$ 633.261,09	R\$ 1.233.261,09
TERRENOS		R\$ 125.000,00	R\$ 125.000,00
EDIFÍCIOS		R\$ 508.261,09	R\$ 508.261,09
UNIDADES COMERCIAIS		R\$ 0,00	R\$ 600.000,00
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 65.675,69	R\$ 65.675,69
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ 65.675,69	R\$ 65.675,69
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		R\$ 2.343.655,58	R\$ 3.052.816,16
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		R\$ 2.343.505,64	R\$ 3.052.666,22
COMPUTADORES E PERIFERICOS		R\$ 149,94	R\$ 149,94
VEÍCULOS		R\$ 2.315.124,34	R\$ 2.315.124,34
VEÍCULOS		R\$ 2.315.124,34	R\$ 2.315.124,34
(-) (-) DEPRECIACÕES, AMORT. E EXAUS. ACUMUL		R\$ (2.620.152,92)	R\$ (2.911.626,28)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE EDIFÍCIOS		R\$ (29.143,04)	R\$ (30.943,04)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS		R\$ (18.430,09)	R\$ (21.371,77)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE MÁQUINAS, EQUIP. FER		R\$ (1.013.406,30)	R\$ (1.168.858,18)
(-) (-) DEPRECIACÕES DE VEÍCULOS		R\$ (1.559.173,49)	R\$ (1.690.453,29)
PASSIVO		R\$ 8.494.824,96	R\$ 11.645.991,10
PASSIVO CIRCULANTE		R\$ 939.090,85	R\$ 1.189.768,03

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAGOTELA EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 20.368.585/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		R\$ 466.125,62	R\$ 374.534,55
FINANCIAMENTOS		R\$ 466.125,62	R\$ 374.534,55
FINAMES		R\$ 466.125,62	R\$ 374.534,55
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 24.375,51
FORNECEDORES		R\$ 0,00	R\$ 24.375,51
ANDRADE ALBERTINI COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 6.327,36
MINAS FERRAMENTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 1.420,63
PARDO & RODRIGUES BLOCOS LTDA.		R\$ 0,00	R\$ 1.835,00
FALCAO IND E COM DE TINTAS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 596,56
SILVIO BREDOW DE MELO 03255153107		R\$ 0,00	R\$ 13.855,96
RETIFICA LIDER LTDA		R\$ 0,00	R\$ 140,00
EXTREMA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA		R\$ 0,00	R\$ 200,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS		R\$ 461.942,18	R\$ 775.037,05
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER		R\$ 461.942,18	R\$ 775.037,05
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REG. CAIXA		R\$ 63.303,17	R\$ 126.932,23
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER REG. CAIXA		R\$ 37.691,70	R\$ 78.618,36
IRRF A RECOLHER		R\$ 257,46	R\$ 354,27
PIS A RECOLHER REG. CAIXA		R\$ 5.033,24	R\$ 21.540,34
COFINS A RECOLHER REG. CAIXA		R\$ 23.230,39	R\$ 99.416,96
CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL A RECOLHER		R\$ 0,00	R\$ 1.477,43
IMPOSTO DE RENDA A RECOLHER REG. COMPETENCIA		R\$ 1.815,93	R\$ 58.710,86
CONTRIBUIÇÃO SOCIAL A RECOLHER REG. COMPETENCIA		R\$ 43.622,46	R\$ 51.205,44
PIS A RECOLHER REG. COMPETENCIA		R\$ 64.918,61	R\$ 166.421,31
COFINS A RECOLHER REG. COMPETENCIA		R\$ 222.069,22	R\$ 170.359,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTA E PREVIDENCIÁRIA		R\$ 11.023,05	R\$ 15.731,25
OBRIGAÇÕES SOCIAIS		R\$ 11.023,05	R\$ 15.731,25
INSS A RECOLHER		R\$ 4.571,02	R\$ 5.662,28
FGTS A RECOLHER		R\$ 6.452,03	R\$ 10.068,97
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 0,00	R\$ 89,67
CONTAS A PAGAR		R\$ 0,00	R\$ 89,67
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA		R\$ 0,00	R\$ 89,67

BALANÇO PATRIMONIAL

Entidade: LAGOTELA EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 20.368.585/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo Inicial	Saldo Final
PASSIVO NÃO-CIRCULANTE		R\$ 837.000,00	R\$ 837.000,00
PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO		R\$ 837.000,00	R\$ 837.000,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES		R\$ 837.000,00	R\$ 837.000,00
CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS		R\$ 837.000,00	R\$ 837.000,00
PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS		R\$ 487.000,00	R\$ 487.000,00
PROVISÃO CONTINGÊNCIAS TRIBUTARIAS FISCAIS		R\$ 350.000,00	R\$ 350.000,00
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		R\$ 6.718.734,11	R\$ 9.619.223,07
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SUBSCRITO		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
CAPITAL SOCIAL		R\$ 700.000,00	R\$ 700.000,00
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.018.734,11	R\$ 8.919.223,07
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 6.018.734,11	R\$ 8.919.223,07
LUCROS ACUMULADOS		R\$ 6.018.734,11	R\$ 5.849.884,99
(-) PREJUÍZOS ACUMULADOS		R\$ 0,00	R\$ 1.866.702,32
LUCRO DO PERIODO		R\$ 0,00	R\$ 1.202.635,76








DEMONSTRAÇÃO DE RESULTADO DO EXERCÍCIO



10

Entidade: LAGOTELA EIRELI - EPP

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

CNPJ: 20.368.585/0001-04

Número de Ordem do Livro: 14

Período Selecionado: 01 de Janeiro de 2020 a 31 de Dezembro de 2020

Descrição	Nota	Saldo anterior	Saldo atual
Receita Operacional		R\$ 18.508.154,07	R\$ 20.467.077,24
VENDA DE MERCADORIAS		R\$ 4.804.429,01	R\$ 2.631.979,39
SERVIÇOS PRESTADOS		R\$ 13.703.725,06	R\$ 17.835.097,85
(-) Deducoes		R\$ (1.350.326,15)	R\$ (2.442.216,76)
(-) (-) ICMS		R\$ (228.139,13)	R\$ (232.989,78)
(-) (-) ISS		R\$ (0,00)	R\$ (792.745,72)
(-) (-) COFINS		R\$ (559.362,40)	R\$ (623.541,28)
(-) (-) PIS		R\$ (137.709,18)	R\$ (135.100,61)
(-) (-) CONTRIBUIÇÃO SOCIAL		R\$ (201.370,47)	R\$ (224.060,38)
(-) (-) IMPOSTO DE RENDA		R\$ (223.744,97)	R\$ (433.778,99)
Receita Líquida		R\$ 17.296.442,88	R\$ 18.024.860,48
(-) Custos Mercadorias Vendidas		R\$ (4.381.904,15)	R\$ (3.861.306,30)
VENDIDAS		R\$ (4.381.904,15)	R\$ (3.861.306,30)
Lucro Bruto		R\$ 12.914.538,73	R\$ 14.163.554,18
(-) Despesas Administrativas		R\$ (1.640.841,90)	R\$ (1.820.557,98)
(-) SALÁRIOS E ORDENADOS		R\$ (988.476,15)	R\$ (1.124.750,48)
(-) PRÓ-LABORE		R\$ (11.976,00)	R\$ (12.534,00)
(-) 13º SALÁRIO		R\$ (38.064,93)	R\$ (58.402,74)
(-) FÉRIAS		R\$ (100.980,31)	R\$ (85.475,41)
(-) INSS		R\$ (293.258,95)	R\$ (262.975,92)
(-) FGTS		R\$ (116.690,40)	R\$ (104.859,46)
(-) HONORARIOS		R\$ (16.000,00)	R\$ (90.790,00)
(-) ENERGIA ELÉTRICA		R\$ (11.691,57)	R\$ (307,57)
(-) TELEFONE		R\$ (6.289,09)	R\$ (5.917,72)
(-) SEGUROS		R\$ (29.993,27)	R\$ (24.338,00)
(-) MATERIAL DE ESCRITÓRIO		R\$ (0,00)	R\$ (734,55)
MÉDICO		R\$ (15.036,53)	R\$ (30.628,17)
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS		R\$ (580,00)	R\$ (0,00)
(-) CONSELHO REGIONAL DE		R\$ (11.804,70)	R\$ (14.874,86)
ENGENHARIA		R\$ (0,00)	R\$ (3.969,10)
(-) INTERNET		R\$ (0,00)	R\$ (3.969,10)
(-) DESPESAS OPERACIONAIS		R\$ (301.467,61)	R\$ (225.798,57)
(-) DESPESAS COM VENDAS		R\$ (301.467,61)	R\$ (225.798,57)
(-) COMBUSTÍVEL		R\$ (243.680,55)	R\$ (109.081,99)
(-) PROPAGANDA E PUBLICIDADE		R\$ (3.669,50)	R\$ (4.576,00)
(-) FRETES E CARRETOS		R\$ (10.498,24)	R\$ (62.460,75)
(-) MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		R\$ (6.875,86)	R\$ (26.357,52)
(-) HOSPEDAGEM		R\$ (33.114,00)	R\$ (19.584,50)
(-) ALUGUÉIS		R\$ (3.515,00)	R\$ (0,00)
(-) MANUTENÇÃO E REPARO		R\$ (0,00)	R\$ (2.593,00)
(-) SEGUROS		R\$ (114,46)	R\$ (1.144,81)
(-) Despesas Financeiras		R\$ (4.264,87)	R\$ (14.346,44)
(-) DESPESAS BANCARIAS		R\$ (4.264,87)	R\$ (5.643,56)
(-) DESPESAS COM APLICAÇÕES		R\$ (0,00)	R\$ (8.702,88)
FINANCEIRAS		R\$ (0,00)	R\$ (8.702,88)

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
SISTEMA PÚBLICO DE ESCRITURAÇÃO DIGITAL – Sped

Versão: 8.0.5

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL DIGITAL

IDENTIFICAÇÃO DO TITULAR DA ESCRITURAÇÃO

NIRE 31600191902	CNPJ 20.368.585/0001-04	
NOME EMPRESARIAL LAGOTELA EIRELI - EPP		

IDENTIFICAÇÃO DA ESCRITURAÇÃO

FORMA DA ESCRITURAÇÃO CONTÁBIL Livro Diário	PERÍODO DA ESCRITURAÇÃO 01/01/2020 a 31/12/2020
NATUREZA DO LIVRO Livro Diário	NÚMERO DO LIVRO 14
IDENTIFICAÇÃO DO ARQUIVO (HASH) 9F.81.98.C2.C9.DE.B0.F0.2E.1D.D0.78.B5.43.09.36.64.12.2B.00	

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTE CERTIFICADOS DIGITAIS:

QUALIFICAÇÃO DO SIGNATARIO	CPF/CNPJ	NOME	Nº SÉRIE DO CERTIFICADO	VALIDADE	RESPONSÁVEL LEGAL
contador	91876168668	GERALDO LEANDRO ROCHA SILVA:91876168668	699419250213626378	25/11/2019 a 24/11/2022	Não
ADMINISTRADOR	34179445620	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA:34179445620	512877812173269556 7	11/04/2019 a 10/04/2022	Sim
Pessoa jurídica (e-CNPJ ou e-PJ)	20368585000104	LAGOTELA EIRELI:20368585000104	707974569309243219 1	28/01/2021 a 28/01/2022	Não

NÚMERO DO RECIBO:

9F.81.98.C2.C9.DE.B0.F0.2E.1D.D0.78.
B5.43.09.36.64.12.2B.00-0

Escrituração recebida via Internet
pelo Agente Receptor SERPRO

em 15/07/2021 às 17:41:19

D1.5B.CE.57.44.A2.48.02
C6.B1.02.59.37.65.A8.8C

Considera-se autenticado o livro contábil a que se refere este recibo, dispensando-se a autenticação de que trata o art. 39 da Lei nº 8.934/1994. Este recibo comprova a autenticação.

BASE LEGAL: Decreto nº 1.800/1996, com a alteração do Decreto nº 8.683/2016, e arts. 39, 39-A, 39-B da Lei nº 8.934/1994 com a alteração da Lei Complementar nº 1247/2014.

SITUAÇÃO DO ARQUIVO DA ESCRITURAÇÃO



Nome Empresarial: LAGOTELA EIRELI - EPP

CNPJ: 20.368.585/0001-04 Nire: 31600191902 Scp:

Período da Escrituração: 01/01/2020 a 31/12/2020

Forma de Escrituração Contábil: Livro Diário

Natureza do Livro: Livro Diário

Identificação do arquivo(hash): 9F.81.98.C2.C9.DE.B0.F0.2E.1D.D0.78.B5.43.09.36.64.12.2B.00-

Consulta Realizada em: 23/07/2021 09:32:47

Resultado da Verificação

A escrituração visualizada é a mesma que se encontra na base de dados do SPED.

Situação Atual

Escrituração com NIRE AUTENTICADA

A escrituração encontra-se na base de dados do Sped e considera-se autenticada nos termos do Decreto nº 1.800/1996, com a alteração dada pelo Decreto nº 8.683/2016. O recibo de entrega constitui a comprovação da autenticação, nos termos do art. 39-B da Lei nº 8.934/1994, sendo dispensada qualquer outra autenticação (art.39-A da Lei nº 8.934/1994).

COEFICIENTES DE ANÁLISES EM 31/12/2020

coeficiente	Fórmula	Valor	Resultado
Índice de Liquidez Geral	Ativo Circulante + Realizável Longo Prazo	7.890.740,10 + 0,00	3,89
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.189.768,03 + 837.000,00	
Índice de Liquidez Corrente	Ativo Circulante	7.890.740,10	6,63
	Passivo Circulante	1.189.768,03	
Índice de Liquidez Seca	Ativo Circulante - Estoque	7.890.740,10 - 1.355.230,04	5,49
	Passivo Circulante	1.189.768,03	
Índice de Solvência Geral	Ativo	11.645.991,10	5,75
	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.189.768,03 + 837.000,00	
Índice de Capital de Recursos	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.189.768,03 + 837.000,00	0,21
	Patrimônio Líquido	9.619.223,07	
Índice de Endividamento Geral	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.189.768,03 + 837.000,00	0,17
	Passivo Total	11.645.991,10	
Índice de Endividamento	Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante	1.189.768,03 + 837.000,00	0,17
	Ativo	11.645.991,10	

TRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA
ministradora
F: 341.794.456-20

Assinado de forma digital por PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA:34179445620
Dados: 2021.07.15 17:51:13 -03'00'

GERALDO LEANDRO ROCHA SILVA:91876168668
Assinado de forma digital por GERALDO LEANDRO ROCHA SILVA:91876168668
Dados: 2021.07.15 17:52:03 -03'00'

GERALDO LEANDRO ROCHA SILVA
Reg. no CRC - MG sob o No. 83632
CPF: 918.761.686-68

[Handwritten signatures and initials]

O presente documento digital foi conferido com o original e assinado digitalmente por DANILLO PINTO OLIVEIRA DE ALENCAR, em terça-feira, 27 de julho de 2021 16:17:14 GMT-03:00, CNS: 06.870-0 - 1º OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS/PB, nos termos da medida provisória N. 2.200-2 de 24 de agosto de 2001. Sua autenticidade deverá ser confirmada no endereço eletrônico <https://selodigital.tjpb.jus.br> ou consulte o Documento em: <https://azevedobastos.not.br/documento/90412707213412072781>

À

Prefeitura Municipal de Agrolândia

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de obras e serviços de engenharia, para execução de portal de acesso, com área a construir de 43,42m², em concreto armado e alvenaria e cercamento, com cercas e gradil, no parque municipal de eventos "Erhardt Grimm", conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. conforme transferência especial port. SEF 091/2022 de 23/02/2022.

Ref.: Tomada de Preços nº 03/2022

Processo Licitatório nº 25/2022

DECLARAÇÃO DE CONHECIMENTO DO LOCAL DA OBRA

A empresa LAGOTELO EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.368.585/0001-04, sediada a Avenida Ipiranga, 1193, Centro, Três Pontas/MG, por intermédio de sua representante Legal, a Sra. Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita, portadora da Cédula de Identidade n.º 1.609.277 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob n.º 341.794.456-20, **DECLARA**, que conhece as condições e locais para a execução do objeto, não podendo o mesmo declarar posteriormente o não conhecimento das condições gerais da obra.

Três Pontas/MG, 25 de abril de 2022.

PATRICIA MENDONCA
SCATOLINO
MESQUITA:34179445620

Assinado de forma digital por
PATRICIA MENDONCA SCATOLINO
MESQUITA:34179445620
Dados: 2022.04.22 07:41:37 -03'00'

LAGOTELO EIRELI - CNPJ: 20.368.585/0001-04

Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita – Diretora

RG: MG 1.609.227 CPF: 341.794/456-20





À

Prefeitura Municipal de Agrolândia

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de obras e serviços de engenharia, para execução de portal de acesso, com área a construir de 43,42m², em concreto armado e alvenaria e cercamento, com cercas e gradil, no parque municipal de eventos "Erhardt Grimm".

Ref.: Tomada de Preços nº 03/2022

Processo Licitatório nº 25/2022

DECLARAÇÃO DE INSTALAÇÕES, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E PESSOAL TÉCNICO ESPECIALIZADO NECESSÁRIO

A empresa LAGOTELA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.368.585/0001-04, sediada a Avenida Ipiranga, 1193, Centro, Três Pontas/MG, por intermédio de sua representante Legal, a Sra. Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita, portadora da Cédula de Identidade n.º 1.609.277 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob n.º 341.794.456-20, **DECLARA**, que dispõe de instalações, máquinas, equipamentos e pessoal técnico especializado necessário ao cumprimento do objeto deste Edital.

Equipamentos disponíveis:

- Maquinário semiautomático para produção de telas metálicas;
- Maquinário automático para produção de telas metálicas;
- Maquinário para fabricação de estruturas metálicas.

Quant.	Equipamentos	Quant.	Veículos
1100	Andaimes	1	Munck 10T
100	Andaime fachadeiro	2	Caminhão 3/4
600	Escoras para laje	2	Caminhonete 1T
35	Betoneiras	3	Veículo Leve
5	Compactadores de solo	1	Empilhadeira
2	Perfuradores de solo	1	Mini-Carregadeira
3	Rompedores		
5	Serra mármore		
6	Esmerilhadeira		
3	Solda MIG		
1	Torno industrial		

PESSOAL TÉCNICO DISPONÍVEL:

Nome: Adenilson Costa Silva, Profissão: Engenheiro Civil - CREA Nº: 5069800749-SP, RG: 40.109.611-7 SSP/SP, CPF:087.226.386-01.

Farão parte da equipe técnica e de execução também os colaboradores:


Miller Scatolino Mesquita – Gerente de Contrato; Antônio Rezende– Encarregado Geral de obra

Três Pontas/MG, 25 de abril de 2022.

PATRICIA MENDONCA
SCATOLINO
MESQUITA:34179445620
LAGOTELA EIRELI - CNPJ: 20.368.585/0001-04
Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita – Diretora
RG: MG 1.609.227 CPF: 341.794/456-20

Assinado de forma digital por
PATRICIA MENDONCA SCATOLINO
MESQUITA:34179445620
Dados: 2022.04.22 07:42:08 -03'00'



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
ESTADO DA PARAÍBA
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484
<http://www.azevedobastos.not.br>
E-mail: cartorio@azevedobastos.not.br



DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos da atividade Notarial e Registral no Estado da Paraíba, foi instituído pela Lei Nº 10.132, de 06 de novembro de 2013, a aplicação obrigatória de um Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial em todos os atos de notas e registro, composto de um código único (por exemplo: Selo Digital: ABC12345-X1X2) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser verificada e confirmada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <https://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>.

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa LAGOTELA EIRELI tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa LAGOTELA EIRELI a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Nesse sentido, declaro que a LAGOTELA EIRELI assumiu, nos termos do artigo 8º, §1º, do Decreto nº 10.278/2020, que regulamentou o artigo 3º, inciso X, da Lei Federal nº 13.874/2019 e o artigo 2º-A da Lei Federal 12.682/2012, a responsabilidade pelo processo de digitalização dos documentos físicos, garantindo perante este Cartório e terceiros, a sua autoria e integridade.

De acordo com o disposto no artigo 2º-A, §7º, da Lei Federal nº 12.682/2012, o documento em anexo, identificado individualmente em cada Código de Autenticação Digital¹ ou na referida sequência, poderá ser reproduzido em papel ou em qualquer outro meio físico.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **27/07/2021 16:40:37 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa LAGOTELA EIRELI ou ao Cartório pelo endereço de e-mail autentica@azevedobastos.not.br Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o Código de Autenticação Digital

Esta Declaração é válida por **tempo indeterminado** e está disponível para consulta em nosso site.

¹**Código de Autenticação Digital:** 90412707213412072781-1

²**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013, Provimento CGJ Nº 003/2014 e Provimento CNJ Nº 100/2020.

O referido é verdade, dou fé.

CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05bac1666173ff9bc7c6f7c7ee49c35def2dfad418e6c7d04fc8cf05c5aec43698d807a6e6cde03a921102a1afb850e33b370d355680e628fe1c552221f690d8da4



[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Presidência da República
Casa Civil
Medida Provisória Nº 2.200-2,
de 24 de agosto de 2001.



À

Prefeitura Municipal de Agrolândia

Objeto: Contratação de empresa especializada do ramo de obras e serviços de engenharia, para execução de portal de acesso, com área a construir de 43,42m², em concreto armado e alvenaria e cercamento, com cercas e gradil, no parque municipal de eventos "Erhardt Grimm", conforme projetos, memorial descritivo, planilha orçamentária e cronograma físico financeiro. conforme transferência especial port. SEF 091/2022 de 23/02/2022.

Ref.: Tomada de Preços nº 03/2022

Processo Licitatório nº 25/2022

ANEXO V – DECLARAÇÕES

A empresa LAGOTELA EIRELI, inscrita no CNPJ nº 20.368.585/0001-04, sediada a Avenida Ipiranga, 1193, Centro, Três Pontas/MG, por intermédio de sua representante Legal, a Sra. Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita, portadora da Cédula de Identidade n.º 1.609.277 SSP/MG, inscrita no CPF/MF sob n.º 341.794.456-20, **DECLARA**, que:

- 1) Aceitar todas as condições inseridas no Edital referente ao Processo Supra, sem restrições de qualquer natureza.
- 2) Que no preço proposto estão incluídas eventuais vantagens trabalhistas, previdenciárias, fiscais e comerciais, taxa de administração, lucro, transporte e quaisquer outros que incidam ou venham incidir sobre a contratação, e que, se vencedora, executaremos o serviço de acordo com o cronograma físico-financeiro elaborado pela Secretaria de planejamento do Município.
- 3) Que a validade da proposta é de 60 (sessenta) dias, contados da data de sua abertura.

Três Pontas/MG, 25 de abril de 2022.

PATRICIA MENDONCA
SCATOLINO
MESQUITA:34179445620
LAGOTELA EIRELI - CNPJ: 20.368.585/0001-04
Patrícia Mendonça Scatolino Mesquita – Diretora
RG: MG 1.609.227 CPF: 341.794/456-20

Assinado de forma digital por
PATRICIA MENDONCA SCATOLINO
MESQUITA:34179445620
Dados: 2022.04.22 07:44:13 -03'00'





NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)	Código da Natureza Jurídica	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
31600191902	2305	

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Nome: LAGOTELO EIRELI - EPP
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP

MGP1900839680

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERAÇÃO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2017	1	ESPOLIO
		2244	1	ALTERAÇÃO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL

TRES PONTAS
Local

26 Novembro 2019
Data

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:
Nome: _____
Assinatura: _____
Telefone de Contato: _____

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

<input type="checkbox"/> SIM	<input type="checkbox"/> SIM
_____	_____
_____	_____
_____	_____
<input type="checkbox"/> NÃO	<input type="checkbox"/> NÃO
_____/_____/_____ Data	_____/_____/_____ Data
_____ Responsável	_____ Responsável

Processo em Ordem À decisão

_____/_____/_____
Data

_____ Responsável

DECISÃO SINGULAR

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
			_____/_____/_____ Data	_____ Responsável

DECISÃO COLEGIADA

<input type="checkbox"/> Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)	2ª Exigência	3ª Exigência	4ª Exigência	5ª Exigência
<input type="checkbox"/> Processo deferido. Publique-se e archive-se.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/> Processo indeferido. Publique-se.				
	_____/_____/_____ Data	_____ Vogal	_____ Vogal	_____ Vogal
		Presidente da _____ Turma		

OBSERVAÇÕES

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/518.167-1	MGP1900839680	19/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
341.794.456-20	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7582159 em 28/11/2019 da Empresa LAGOTELA EIRELI - EPP, Nire 31600191902 e protocolo 195181671 - 20/11/2019. Autenticação: 196F271D68A1AE687D7ABEE6837F8255CFA7751. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/518.167-1 e o código de segurança NsIM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

páa. 2/14

ALTERAÇÃO EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDADE LIMITADA
LAGOTELA EIRELI - EPP

Espólio de **PAULO MARCIO MESQUITA**, com CPF 271.734.376-87, neste ato representado por sua inventariante **PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA**, nacionalidade Brasileira, Empresária, viúva, nº do CPF 341.794.456-20, documento de identidade M-1.609.277, SSP/MG, com domicílio e residência a Rua Dr. Carvalho de Mendonça, nº 65, Bairro Padre Vitor em Três Pontas- MG CEP:37.190-000.

Titular da Empresa Individual de Responsabilidade Limitada - EIRELI, com nome empresarial de **LAGOTELA EIRELI EPP**, com sede na Avenida Ipiranga ,1193, Bairro Centro na Cidade de Três Pontas –MG CEP 37190-000.registrada na junta sob o NIRE 31600191902 e CNPJ: 20.368.585/0001-04, resolvem proceder a alteração contratual, mediante cláusulas seguintes:

Cláusula 1ª) O capital passa ser no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.

Cláusula 2ª) O objeto social passa a ser: Fabricação de telas e arame, comércio varejista e atacadista de telas, ferragens, derivados do aço e materiais para construção, serviços de serralheria e metalurgia em geral, estruturas metálicas, serviços de usinagem, torno e solda, fornecimento de equipamentos esportivos e recreativos , incluindo todos os serviços necessários para sua montagem , instalação de cercamentos de todos os tipos, alambrados, arames, concertinas , redes laminadas, grades e gradis, incluindo , bases, muretas, muros, pisos, passeios e quaisquer serviço complementares em alvenaria, prestação de serviços de mão de obra em geral , locação de máquinas e equipamentos para construção civil e indústria, incluindo serviços de munck e empilhadeira, prestação de serviços técnicos de engenharia civil, serviços especializados em construção civil e serviços especializados para construção.

Face as alterações ora ajustadas, consolida o contrato social mediante as clausulas e condições seguintes:

Cláusula 1ª) – A denominação é **LAGOTELA EIRELI EPP**, com sede na Avenida Ipiranga, nº 1193, Bairro Centro na Cidade de Três Pontas –MG CEP 37190-000. Com objetivo de Fabricação de telas e arame, comércio varejista e atacadista de telas, ferragens, derivados do aço e materiais para construção, serviços de serralheria e metalurgia em geral, estruturas metálicas, serviços de usinagem, torno e solda, fornecimento de equipamentos esportivos e recreativos , incluindo todos os serviços necessários para sua montagem , instalação de cercamentos de todos os tipos, alambrados, arames, concertinas , redes laminadas, grades e gradis, incluindo , bases, muretas, muros, pisos, passeios e quaisquer serviço complementares em alvenaria, prestação de serviços de mão de obra em geral , locação de máquinas e equipamentos para construção civil e indústria, incluindo serviços de munck e empilhadeira, prestação de serviços técnicos de engenharia civil, serviços especializados em construção civil e serviços especializados para construção.

Cláusula 2ª) A empresa iniciou suas atividades em 11/12/1984 e seu prazo de duração é indeterminado.

Cláusula 3ª) - O capital é no valor de R\$ 700.000,00 (setecentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente do País.



Cláusula 4ª) - A administração da empresa cabe a não titular **PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA**, já qualificada acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

Cláusula 5ª) - Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, proceder-se-á a elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico.

Cláusula 6ª) - A empresa poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante ato de alteração do ato constitutivo.

Cláusula 7ª) - A Administradora declara, sob as penas da lei, de que não está impedida de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Cláusula 8ª) - O titular da empresa declara, sob as penas da lei, que não figura como titular de nenhuma outra empresa individual de responsabilidade limitada.

Cláusula 9ª) - Fica eleito o foro de Três Pontas para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste ato de alteração.

Três Pontas –MG, 19 de Novembro de 2019

PAULO MARCIO MESQUITA, neste ato representado por sua inventariante **PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA**, que assina através do certificado digital.

PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA, assina através do certificado digital.





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/518.167-1	MGP1900839680	19/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
341.794.456-20	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Página 1 de 1





JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/518.167-1	MGP1900839680	19/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
341.794.456-20	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA

Paula Bomfim
Paula Bomfim

Página 1 de 1

Paula Bomfim



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7582159 em 28/11/2019 da Empresa LAGOTELA EIRELI - EPP, Nire 31600191902 e protocolo 195181671 - 20/11/2019. Autenticação: 196F271D68A1AE687D7ABEE6837F8255CFA7751. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/518.167-1 e o código de segurança NsIM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Paula Bomfim
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 7/14



Handwritten notes:
 01/07
 por
 d
 ↓



NASCIMENTO	14/09/1973	NACIONALIDADE	BRASILEIRA	NATURALIDADE	TRES PONTAS-MG
DIPLOMAÇÃO	11/01/2013	CPF	918.781.686-68	RG	M-7.055.321 SSP-MG
TÍTULO	BACHAREL EM CIÊNCIAS CONTÁBEIS		FACULDADE CENEOSTA DE VARGINHA		

Esta carteira tem fé pública como documento de identidade, nos termos do art. 18 do Decreto-Lei n° 9.295/46, c/c art. 1° da Lei n° 6.206/75.

DATA DE EXPEDIÇÃO
24/02/2016

Carimbo

Flávio Marques Nób
PRESIDENTE DO CRC

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL

Carimbo

Carimbo

Carimbo

Carimbo



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7582159 em 28/11/2019 da Empresa LAGOTELA EIRELI - EPP, Nire 31600191902 e protocolo 195181671 - 20/11/2019. Autenticação: 196F271D68A1AE687D7ABEE6837F8255CFA7751. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/518.167-1 e o código de segurança NsIM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Carimbo

pág. 9/14



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo

Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/518.167-1	MGP1900839680	19/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)

CPF	Nome
918.761.686-68	GERALDO LEANDRO ROCHA SILVA

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7582159 em 28/11/2019 da Empresa LAGOTELA EIRELI - EPP, Nire 31600191902 e protocolo 195181671 - 20/11/2019. Autenticação: 196F271D68A1AE687D7ABEE6837F8255CFA7751. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/518.167-1 e o código de segurança NsIM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

ANEXO
DECLARAÇÃO DE AUTENTICIDADE

Eu, **GERALDO LEANDRO ROCHA SILVA**, com inscrição ativa na(o) CRC/MG sob o nº 083.632, expedida em 24/02/2016, inscrito no CPF nº 918.761.686-68, DECLARO, sob as penas da Lei penal e, sem prejuízo das sanções administrativas e cíveis, que este documento é autêntico e condiz com o original.

Documentos apresentados:

1. (CARTEIRA DE IDENTIDADE PROFISSIONAL – CRC, ALVARÁ);

Data: 26/11/2019

[Handwritten signature]
[Handwritten initials]
[Handwritten initials]



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7582159 em 28/11/2019 da Empresa LAGOTELA EIRELI - EPP, Nire 31600191902 e protocolo 195181671 - 20/11/2019. Autenticação: 196F271D68A1AE687D7ABEE6837F8255CFA7751. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/518.167-1 e o código de segurança NsIM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

Anexo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/518.167-1	MGP1900839680	19/11/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
918.761.686-68	GERALDO LEANDRO ROCHA SILVA

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7582159 em 28/11/2019 da Empresa LAGOTELA EIRELI - EPP, Nire 31600191902 e protocolo 195181671 - 20/11/2019. Autenticação: 196F271D68A1AE687D7ABEE6837F8255CFA7751. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/518.167-1 e o código de segurança NsIM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.

pág. 12/14



Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM
 Governo do Estado de Minas Gerais
 Secretaria de Estado da Fazenda de Minas Gerais
 Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa LAGOTELA EIRELI - EPP, de NIRE 3160019190-2 e protocolado sob o número 19/518.167-1 em 20/11/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 7582159, em 28/11/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Ana Carolina Dias Mauler Bento.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Marinely de Paula Bomfim. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<https://portalservicos.jucemg.mg.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
341.794.456-20	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
341.794.456-20	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
918.761.686-68	GERALDO LEANDRO ROCHA SILVA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
341.794.456-20	PATRICIA MENDONCA SCATOLINO MESQUITA

Anexo

Assinante(s)	
CPF	Nome
918.761.686-68	GERALDO LEANDRO ROCHA SILVA

Termo de Autenticação

Assinante(s)	
CPF	Nome
039.216.506-66	ANA CAROLINA DIAS MAULER BENTO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte, quinta-feira, 28 de novembro de 2019

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7582159 em 28/11/2019 da Empresa LAGOTELA EIRELI - EPP, Nire 31600191902 e protocolo 195181671 - 20/11/2019. Autenticação: 196F271D68A1AE687D7ABEE6837F8255CFA7751. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/518.167-1 e o código de segurança NsIM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Registro Digital

O ato foi deferido e assinado digitalmente por :

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
039.216.506-66	ANA CAROLINA DIAS MAULER BENTO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM
039.216.506-66	ANA CAROLINA DIAS MAULER BENTO
873.638.956-00	MARINELY DE PAULA BOMFIM

Belo Horizonte. quinta-feira, 28 de novembro de 2019



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 7582159 em 28/11/2019 da Empresa LAGOTELA EIRELI - EPP, Nire 31600191902 e protocolo 195181671 - 20/11/2019. Autenticação: 196F271D68A1AE687D7ABEE6837F8255CFA7751. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucemg.mg.gov.br> e informe nº do protocolo 19/518.167-1 e o código de segurança NsIM Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 28/11/2019 por Marinely de Paula Bomfim – Secretária-Geral.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 20.368.585/0001-04 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 11/12/1984
--	---	---------------------------------------

NOME EMPRESARIAL LAGOTELA EIRELI
--

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) LAGOTELA	PORTE EPP
---	---------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 25.92-6-02 - Fabricação de produtos de trefilados de metal, exceto padronizados

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 25.12-8-00 - Fabricação de esquadrias de metal 25.39-0-01 - Serviços de usinagem, tornearia e solda 41.20-4-00 - Construção de edifícios 43.30-4-05 - Aplicação de revestimentos e de resinas em interiores e exteriores 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras 43.99-1-99 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente 46.72-9-00 - Comércio atacadista de ferragens e ferramentas 46.79-6-99 - Comércio atacadista de materiais de construção em geral 47.44-0-01 - Comércio varejista de ferragens e ferramentas 47.44-0-99 - Comércio varejista de materiais de construção em geral 71.12-0-00 - Serviços de engenharia 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 230-5 - Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresári
--

LOGRADOURO AV IPIRANGA	NÚMERO 1193	COMPLEMENTO *****
----------------------------------	-----------------------	-----------------------------

CEP 37.190-000	BAIRRO/DISTRITO *****	MUNICÍPIO TRES PONTAS	UF MG
--------------------------	---------------------------------	---------------------------------	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO CONTABILIDADE@LAGOTELA.COM.BR	TELEFONE (35) 3265-2599/ (35) 3265-2382
---	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 11/01/2003
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **28/03/2022** às **17:29:47** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Handwritten signatures and initials in blue ink]