

PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2010

Prova concorrendo ao cargo de: **TÉCNICO ENFERMAGEM**

Inscrição nº:

CADERNO DE QUESTÕES

LÍNGUA PORTUGUESA

O QUE DIZEM OS PEDIATRAS

É importante que a mulher esteja com o bebê até os seis meses, porque o leite materno é recomendado até esta idade, apesar de não haver um período específico para a mãe deixar de amamentar. Há crianças, por exemplo, que mamam até um ano de idade. O leite materno é o alimento ideal para o bebê porque não há risco de contaminação, como existe com a mamadeira. Além disso, o custo é zero, e o bebê pode aproveitar, ainda, o aconchego de contato com a mãe. O leite materno é, com certeza, o melhor alimento para o bebê, e não aquelas mamadeiras de leite de vaca com maisena. O bebê que se alimenta até os seis meses com leite materno ganha imunidade e terá menos riscos de ficar doente. Quando o bebê deixa de mamar, tanto porque a mulher precisa voltar a trabalhar, diminui o estímulo para formação de leite.

A mulher que trabalha fora o tempo todo, perde a oportunidade de dar melhor alimento para seu bebê, indispensável no começo da vida. A Sociedade de Pediatria está apoiando a ampliação da licença – maternidade por considerar um importante ganho para as mães e para os seus bebês.

Autor: Dr. Ronaldo Edwaldo Martins – jornal A Gazeta.

1ª - Pela leitura e compreensão do texto conclui-se que:

- a) () a criança deve se alimentar com leite e maisena.
- b) () se a criança se alimentar por seis meses, terá mais imunidade e menos doenças.
- c) () as mamadeiras não contaminam os bebês.
- d) () o leite de vaca é ideal para os bebês.

2ª - Quando a mulher trabalha fora o tempo todo ela:

- a) () perde a oportunidade de dar o melhor alimento para o filho.
- b) () não pode deixar de dar de mamar ao filho.
- c) () não perde o estímulo de ter mais leite.
- d) () deve contratar outra mulher para amamentar seu bebê.

3ª - Você estudou as regras de acentuação. Identifique, portanto, a alternativa onde todas as palavras estão acentuadas corretamente.

- a) () Há – Farófa – Sofá – Iguazú
- b) () Janéla – Também – Bússola – Maçã
- c) () Comêço – Atrás – Réza – Panéla
- d) () Além – Bebê – Sequência – Dispensável

4ª - No período: “o custo é zero”, fazendo a análise sintática, a palavra zero funciona como:

- a) () sujeito simples
- b) () objeto direto
- c) () verbo de ligação
- d) () predicativo do sujeito

5ª - Você sabe que a palavra **meio** pode funcionar morfologicamente como: numeral, que é variável em gênero e número e também como advérbio que é invariável. Assinale a alternativa onde a palavra **meio** é usada corretamente.

- a) () A mãe estava **meia** preocupada com o bebê.
- b) () A jovem tinha três **meias** laranjas, mas estava **meio** ansiosa.
- c) () Ela ficou **meia** triste porque só tinha **meia** maçã.
- d) () Ela saiu de casa ao **meio** dia e **meio**.

MATEMÁTICA

6ª - Usando o conceito das operações básicas, calcule quantas lajotas de 50cm de lado, serão necessárias para cobrir uma superfície de 4,5m por 5,5m:

- a) () 50 lajotas
- b) () 150 lajotas
- c) () 200 lajotas
- d) () 100 lajotas

7ª - Em 2009 Maria Antonieta trabalhou 7 meses em uma empresa do ramo têxtil com um salário da categoria que era de R\$ 750,00, por isso recebeu uma quantia igual a $\frac{7}{12}$ de um salário, que corresponde ao seu 13º salário, qual foi a quantia recebida?

- a) () R\$ 435,50
- b) () R\$ 437,50
- c) () R\$ 436,50
- d) () R\$ 436,00

8ª - Numa operação comercial Orlando efetuou a seguinte expressão numérica: **2. (5,42 + 8,58) – 0,2** Qual o resultado obtido?

- a) () 13,8
- b) () 28
- c) () 20,8
- d) () 27,8

CULTURA GERAL E CIDADANIA

9ª - O Governo do Estado, com o objetivo de implantar a descentralização em Santa Catarina, criou as Secretarias de Estado do Desenvolvimento Regional - SDRs.

Agrolândia pertence a SDR com sede em:

- a) () Taió
- b) () Rio do Sul
- c) () Ituporanga
- d) () Ibirama

10ª - O Congresso Nacional é formado:

- a) () pela Câmara Federal
- b) () pelo Senado Federal
- c) () pelo Senado e Palácio do Planalto
- d) () pela Câmara Federal e Senado Federal

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

11ª - Assinale a alternativa incorreta.

- a) () Objetos podem conter germes e por meio deles, micróbios podem penetrar nas pessoas.
- b) () O homem transmite uma doença para outro desde que esteja obrigatoriamente apresentando sintomas da mesma.
- c) () Existem alguns tipos de microorganismos que vivem costumeiramente sobre a pele das pessoas saudáveis.
- d) () As fezes e a urina de algumas pessoas podem conter germes que contaminam o ambiente.

12ª - O médico ao realizar o exame físico de um paciente solicita que o mesmo afaste os braços do corpo aproximando-os em seguida. Os movimentos solicitados foram respectivamente:

- a) () extensão e flexão.
- b) () supinação e pronação.
- c) () abdução e adução.
- d) () rotação e rotação.

13ª - Marque "V" para as afirmativas verdadeiras e "F" para as falsas, em seguida assinale a alternativa com a sequência obtida:

- () O tipo de ajuda que a equipe de enfermagem deve prestar para a higiene de um paciente é determinado em parte, pela mobilidade dele.
 - () O momento de higiene do paciente pode ser utilizado para correção de procedimentos que possam estar sendo realizados de forma adequada pelo mesmo.
 - () O único objetivo do banho do paciente hospitalizado é a limpeza da pele para prevenir infecção.
 - () O horário do banho do paciente internado deve, preferencialmente, respeitar seus hábitos.
- a) () V, V, F, F
 - b) () V, V, F, V
 - c) () F, F, V, V
 - d) () V, F, F, F

14ª - A pressão arterial é a pressão que o sangue exerce dentro das artérias. Assinale a alternativa incorreta.

- a) () Vasos pouco elásticos oferecem menos resistência dos que tem mais elasticidade favorecendo portanto a redução da pressão arterial
- b) () A pressão arterial de um indivíduo varia de hora para hora e de dia para dia, sendo geralmente mais baixa durante o sono.
- c) () Quanto mais viscoso for o sangue de uma pessoa mais alta será sua pressão arterial.
- d) () Uma pessoa com um quadro de hemorragia tem sua pressão arterial diminuída.

15ª - Com relação a administração de medicamentos por via endovenosa é correto afirmar:

- a) () Seu uso permite a administração de grande volume de líquido.
- b) () É a via preferida quando se deseja um efeito rápido do medicamento.
- c) () A flebite é uma das complicações desta via quando a solução injetada é irritante.
- d) () Todas as alternativas anteriores.

16ª - A posição habitualmente usada para o exame das vias urinárias, vagina e reto em que o paciente esta apoiado sobre as costas com os joelhos separados e flexionados é denominada de:

- a) () Genupeitoral.
- b) () Litotomia.
- c) () Fowler.
- d) () Sims.

17ª - Após a expulsão do feto, a etapa que se caracteriza pelo descolamento, descida e expulsão da placenta e membranas é denominada de:

- a) () Contração.
- b) () Dilatação.
- c) () Expulsão final.
- d) () Dequitação.

18ª - As vacinas BCG, tetravalente (DPT + Hib) e pneumo 10 valente são administradas, respectivamente pelas seguintes vias:

- a) () Intradérmica, intramuscular e subcutânea.
- b) () Oral, Subcutânea e Intradérmica.
- c) () Intradérmica, intramuscular e intramuscular.
- d) () Subcutânea, intramuscular e intramuscular.

19ª - Marque "V" para as afirmativas verdadeiras e "F" para as falsas. Em seguida assinale a alternativa com a sequência obtida.

- () O intervalo mínimo entre as doses da vacina tetravalente é trinta dias. Intervalo superior a sessenta dias invalida as doses feitas anteriormente.
 - () As vacinas de vírus vivos atenuados não devem ser administradas em pessoas com imunodeficiência.
 - () Crianças prematuras devem ter retardado o início da vacinação de rotina.
 - () Pessoas com vacina contra a raiva em andamento não deverão receber outra vacina concomitante.
- a) () F, V, F, V
b) () V, V, F, F
c) () F, V, F, F
d) () V, F, F, V

20ª - Assinale a alternativa correta.

- a) () O *Aedes Aegypti* é o responsável pela transmissão da febre amarela silvestre.
- b) () O ciclo biológico da esquistossomose exige a presença de um hospedeiro intermediário.
- c) () O tétano é uma doença infecciosa que se transmite de pessoa para pessoa.
- d) () A coqueluche é uma doença não prevenível por imunização.

21ª - Segundo o código de ética da enfermagem é proibido ao profissional da categoria:

- a) () Ter acesso às informações relacionadas as pessoas, necessárias ao exercício profissional.
- b) () Registrar no prontuário do paciente as informações referentes ao processo de cuidar.
- c) () Negar assistência de enfermagem em qualquer situação que se caracteriza como urgência ou emergência.
- d) () Exercer cargos e participar de entidades de classe e órgãos de fiscalização do exercício profissional.

22ª - Assinale a alternativa que contém atribuição do técnico de enfermagem, membro de uma equipe de saúde da família.

- a) () Preparar o usuário para consultas médicas e de enfermagem, exames e tratamentos na Unidade de Saúde da Família.
- b) () Realizar consulta de enfermagem e solicitar exames conforme protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde.
- c) () Realizar levantamento epidemiológico para traçar o perfil de saúde bucal.
- d) () Cuidar da manutenção e conservação dos equipamentos odontológicos.

23ª - Com relação ao Sistema Único de Saúde é correto afirmar:

- a) () O acesso aos serviços e ações é direito exclusivo dos contribuintes da previdência social.
- b) () Estão incluídas no seu campo de atuação a execução de ações de Vigilância Sanitária.
- c) () É vedada a participação da comunidade na sua gestão.
- d) () Impede a participação das instituições privadas para complementar a oferta de serviços necessários para a assistência.

24ª - Os casos graves e fatais de uma determinada doença em relação ao total de casos da mesma doença demonstram a propriedade dos agentes infecciosos denominada de:

- a) () Infectividade.
- b) () Patogenicidade.
- c) () Virulência.
- d) () Imunogenicidade.

25ª - Após a aplicação de uma vacina, qual destino deve ser dado à agulha.

- a) () Recolocar o protetor e desprezá-la em lixo comum.
- b) () Desprezá-la em lixo comum dispensando outros cuidados.
- c) () Recolocar o protetor desprezando-a em embalagem própria para perfurocortantes.
- d) () Desprezá-la, acoplada a seringa em embalagem para perfurocortante logo após o uso.