




DETALHE 01- SOLEIRA JANELAS PAREDES EXISTENTES




DETALHE 01- SOLEIRA JANELAS PAREDES AMPLIAÇÃO



DETALHE 02- PIAS WC MASCULINO/FEMININO INFANTIL




DETALHE 06- ACESSÓRIOS INFANTIS




DETALHE 03- SOLEIRA PORTAS




DETALHE 07- ESCOVÁRIO



DETALHE 08- MICTÓRIO INFANTIL




DETALHE 04 - CONTRASTE VISUAL CIRCULAÇÃO A EXECUTAR




DETALHE 05 - SANITÁRIO ACESSÍVEL


Esc.: 1/30
Medidas em Centímetros
OBSERVAÇÃO: DETALHE GENÉRICO. AS MEDIDAS GERAIS DO AMBIENTE PODEM VARIAR, ASSIM COMO A SUA POSIÇÃO, OBSERVAR LAYOUT APRESENTADO EM PLANTA BAIXA. UTILIZAR AS MEDIDAS E DISTÂNCIAS PARA POSICIONAR AS LOUÇAS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS APRESENTADOS ABAIXO.






OBSERVAÇÃO: DOBRADIÇAS DEVERÃO SER INSTALADAS NO LADO DE FORA. ESSA MEDIDA É PARA SEGURANÇA DO USUÁRIO.



VISTA FRONTAL INTERNA
ESC.: 1/30



VISTA FRONTAL EXTERNA
ESC.: 1/30



As bacias e assentos sanitários acessíveis NÃO PODEM TER ABERTURA FRONTAL e devem estar a uma altura entre 0,43 m e 0,45 m do piso acabado, medidas a partir da borda superior sem o assento. Com o assento, esta altura deve ser de no máximo 0,46 m. Essa altura pode ser obtida pela peça sanitária com altura necessária, ou pelo posicionamento das bacias suspensas ou pela execução de um sóculo sob a base da bacia, convencional ou com caixa acoplada, isento de cantos vivos e com a sua projeção avançando no máximo 0,05 m, acompanhando a base da bacia. Observar ilustração ao lado.

OBS: AS BARRAS DE APOIO DEVERÃO RESPEITAR O DIÂMETRO MÍNIMO ESTABELECIDO PELA NORMA, PODENDO SER DE DE Ø 3 A Ø 4,5 mm (ITEM 7.6.3 NBR 9050/2015) QUALQUER DÚVIDA QUANTO AS MEDIDAS OU ESPECIFICAÇÕES CONSULTAR NORMA NBR 9050/2015 OU ENTRAR EM CONTATO COM OS AUTORES DO PROJETO.

PROJETO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:		EXECUÇÃO - RESPONSÁVEL TÉCNICO:	ASSINATURA - PROPRIETÁRIO: (REPRESENTANTE)
Larissa Urz Santos Arquiteta e Urbanista - AMAVI CAU - 148155-0			
REVISÃO	DATA	ALTERAÇÕES	

PROJETO ARQUITETÔNICO

AMAVI ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO ALTO VALE DO ITAJAI

RUA: XV DE NOVEMBRO, Nº 737
CEP: 89160-015 -CENTRO
RIO DO SUL/SC
FONE/FAX: (47) 3531-4242
E-mail: amavi@amavi.org.br
http://www.amavi.org.br

OBRA: CEI Hanna Misfeld - Reforma e Ampliação

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA

ENDEREÇO: ALAMEDA TROMBUDO ALTO - BAIRRO TRÊS BARRAS -AGROLÂNDIA/SC

CONTEÚDO: - DETALHES

DESENHO: LARISSA / CAROLINA
Área Edif. Existente + Área a Ampliar = A. Total Edif. 310,42m² + 146,49m² = 456,91m²
A. Total Edif. + A. Exter. a Executar = A. Total 456,91m² + 46,29m² = 503,20m²
ÁREA TERRENO: 2.404,50m²
ESCALA: INDICADA
DATA: 14/08/2020

FOLHA: ARQ 06/09

TODOS OS DIREITOS RESERVADOS. PROIBIDA A REPRODUÇÃO PARCIAL OU TOTAL. DESENHO VÁLIDO SOMENTE ASSINADO PELO RESPONSÁVEL DO PROJETO.