

MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA  
AGROLÂNDIA-SC

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024  
Processo Administrativo Nº 44/2024  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: EUGENIO CARLOS DE JESUS  
Data de Publicação: 02/04/2024 08:57:02

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 17,68

Descrição: BANDEJA PARA PINTURA, FRIZOS PARA APLICAR TINTA NOROLO, ACABAMENTO ARREDONDADO, MATERIAL EXTRA REFORÇADO TAM. MÍNIMO 34X26, 5X7

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 094	Roma / BANDEJA PARA PINTURA	17,68
PARTICIPANTE 133	gerplast / plastica	17,50

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: GL Val. Ref.: 117,72

Descrição: IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ÁGUA 3,6 LITROS

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 146	montana / koromix	115,00

LOTE 8

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 27,96

Descrição: ROLO DE LÃ C/ CABO PARA PINTURA, NO MÍNIMO 23 CM,IGUAL, COMPATÍVEL OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A TIGRE.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 094	roma / com cabo	27,50
PARTICIPANTE 080	Nove54 / ROLO DE LÃ C	27,96

LOTE 9

Item: 1 Quant.: 35 Unidade: LATA Val. Ref.: 129,29

Descrição: SELADOR ACRILICO 18 LT.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 037	Blascor / SELADOR ACRILICO	129,29

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 150 Unidade: GL Val. Ref.: 415,80

Descrição: TINTA ACRÍLICA FOSCA ANTIMOFO, BALDE 18 LITROS (CORES CLARAS) Características: 1º linha, a base de água, de baixo odor com alto poder de cobertura, apresenta alta resistência e durabilidade as ações do tempo, com rendimento mínimo de 380m2 galão/demão. Uso interno e externo. Método de aplicação: rolo/pincel. Superfícies de aplicação: superfícies porosas, como reboco, gesso, concreto e madeira. Validade de no mínimo 12 meses. Apresentar Atestado da Abrafati. Produto deverá atender as normas da ABNT 11702 e ABNT 15079. Apresentar boletim técnico e a Ficha de informação do Produto Químico - FISPQ.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 058	Blascor / TINTA ACRÍLICA FOSCA	415,80

LOTE 12

**MUNICÍPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

**Item: 1** Quant.: 50 Unidade: GL Val. Ref.: 462,80

Descrição: TINTA ACRÍLICA FOSCA ANTIMOFO, GALÃO 18L, (CORES ESCURAS: VERMELHO, AZUL, ETC). Características: 1° linha, a base de água, de baixo odor com alto poder de cobertura, apresenta alta resistência e durabilidade as ações do tempo, com rendimento mínimo de 380m2 galão/demão. Uso interno e externo. Método de aplicação: rolo/pincel. Superfícies de aplicação: superfícies porosas, como reboco, gesso, concreto e madeira. Validade de no mínimo 12 meses. Apresentar Atestado da Abrafati. Produto deverá atender as normas da ABNT 11702 e ABNT 15079. Apresentar boletim técnico e a Ficha de informação do Produto Químico - FISPQ.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 119	Isabela / TINTA ACRÍLICA FOSCA	462,80

**LOTE 13**

**Item: 1** Quant.: 50 Unidade: GL Val. Ref.: 398,97

Descrição: TINTA ACRÍLICA SEM BRILHO ANTIMOFO, BALDE 18L (CORES CLARAS)

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 071	Blascor / TINTA ACRÍLICA	398,97

**LOTE 14**

**Item: 1** Quant.: 20 Unidade: KG Val. Ref.: 26,97

Descrição: TINTA ALUMINIO

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 024	s.willians / alumínio	26,50

**LOTE 15**

**Item: 1** Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 276,63

Descrição: TINTA FUNDO PREPARADOR A BASE DE ÁGUA 18 LITROS

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 037	Blascor / TINTA FUNDO PREPARADOR	276,63

**LOTE 16**

**Item: 1** Quant.: 150 Unidade: GL Val. Ref.: 161,52

Descrição: TINTA ESMALTE SEMI BRILHO, GALÃO 3,6 L, 1ª LINHA Características: Tinta do tipo sintético, com rendimento mínimo de 65m2 galão/demão. Uso interno e externo. Superfícies de aplicação: Metal, madeira e alvenaria. Método de aplicação: rolo/pincel e pistola. Validade de no mínimo 12 meses. Apresentar Atestado da Abrafati. Produto deverá atender as normas da ABNT 11702. Apresentar boletim técnico e a Ficha de informação do Produto Químico - FISPQ

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 029	Blascor / TINTA ESMALTE SEMI BRILHO	161,52

**LOTE 17**

**Item: 1** Quant.: 200 Unidade: GL Val. Ref.: 125,91

Descrição: TINTA ESMALTE SINTÉTICA, MADEIRA, GALÃO 3,6L (CORES CLARAS). Características: rendimento mínimo de 65m2 galão/demão. Uso interno e externo. Superfícies de aplicação: Metal, madeira e alvenaria. Método de aplicação: rolo/pincel e pistola. Validade de no mínimo 12 meses. Apresentar Atestado da Abrafati. Produto deverá atender as normas da ABNT 11702. Apresentar boletim técnico e a Ficha de informação do Produto Químico - FISPQ

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 036	Blascor / TINTA ESMALTE SINTÉTICA	125,91

**LOTE 23**

**Item: 1** Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 6,08

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

Descrição: TRINCHA 1 POLEGADA, IGUAL, COMPATÍVEL OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA TIGRE OU ROMA

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 072	roma / gris	6,05
PARTICIPANTE 094	Nove54 / TRINCHA 1 POLEGADA	6,08

**LOTE 24**

**Item: 1** Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 8,28

Descrição: TRINCHA 1,5 POLEGADA, IGUAL, COMPATÍVEL OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA TIGRE OU ROMA

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 022	Etilux / TRINCHA 1,5 POLEGADA	8,28
PARTICIPANTE 033	roma / gris	8,25

**LOTE 25**

**Item: 1** Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 10,99

Descrição: TRINCHA 2,5 POLEGADAS, IGUAL, COMPATÍVEL OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA TIGRE OU ROMA

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 047	roma / gris	10,95

**LOTE 26**

**Item: 1** Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 13,94

Descrição: TRINCHA 4,5 POLEGADAS, IGUAL, COMPATÍVEL OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA TIGRE OU ROMA

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 007	roma / gris	13,95

**LOTE 27**

**Item: 1** Quant.: 50 Unidade: GL Val. Ref.: 165,28

Descrição: VERNIZ FILTRO SOLAR GALÃO COM 3,6 LITROS

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 009	sparlack / filtro solar	165,00

**LOTE 28**

**Item: 1** Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 18,27

Descrição: TINTA SPRAY DE USO GERAL - METAIS, MADEIRA E ARTESANATO, 450 ML, COR VERMELHA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 023	colorgin / spray	18,25

**LOTE 29**

**Item: 1** Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 18,27

Descrição: TINTA SPRAY DE USO GERAL - METAIS, MADEIRA E ARTESANATO, 450 ML, COR AMARELO

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 062	colorgin / spray	18,25

**LOTE 30**

**Item: 1** Quant.: 50 Unidade: UN Val. Ref.: 18,27

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

Descrição: TINTA SPRAY DE USO GERAL - METAIS, MADEIRA E ARTESANATO, 450 ML, COR BRANCO

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 008	colorgin / spray	18,25

**LOTE 31**

**Item: 1**                      Quant.: 30                      Unidade: BD                      Val. Ref.: 170,07

Descrição: MASSA CORRIDA ACRÍLICA P/ PAREDES INTERNAS/EXTERNAS 25GK, PRONTA PARA USO, DE FÁCIL APLICAÇÃO, SECAGEM: AO TOQUE: 1 HORA, ENTRE DEMÃOS: 3 HORAS, FINAL: 4 HORAS. RENDIMENTO DE ATÉ 75 M². ALTO RENDIMENTO E QUALIDADE.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 020	Blascor / MASSA CORRIDA ACRÍLICA	170,07

**LOTE 32**

**Item: 1**                      Quant.: 150                      Unidade: BD                      Val. Ref.: 74,68

Descrição: MASSA CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS 25KG COM ALTO PODER DE ENCHIMENTO, ELEVADA CONSISTÊNCIA, ÓTIMA ADERÊNCIA, SECAGEM RÁPIDA E ODOR BAIXO. DE CONSISTÊNCIA CREMOSA, DE FÁCIL DE APLICAÇÃO, ECONÔMICA E RESISTENTE. RENDIMENTO DE ATÉ 75M² POR DEMÃO.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 047	Blascor / MASSA CORRIDA PVA	74,68

**LOTE 34**

**Item: 1**                      Quant.: 50                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 31,05

Descrição: ESPÁTULA EM AÇO INOX 15 CM COM CABO DE MADEIRA

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 035	momfort / aço	31,00

**LOTE 35**

**Item: 1**                      Quant.: 50                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 11,91

Descrição: DESEMPENADEIRA DE PLÁSTICO LISA, MEDINDO 15 X 30 CM.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 098	Pratik / DESEMPENADEIRA	11,91
PARTICIPANTE 051	gerplast / plastica	11,90

**LOTE 36**

**Item: 1**                      Quant.: 100                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 3,06

Descrição: LIXA PAPEL LP100 RL120MM GR80

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 149	3m / papel	3,05

**LOTE 37**

**Item: 1**                      Quant.: 100                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 1,39

Descrição: LIXA PAPEL LP100 RL120MM GR150

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 002	3m / papel	1,38

**LOTE 38**

**Item: 1**                      Quant.: 50                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 12,90

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

Descrição: FITA CREPE 48MMX50M

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 107	adere / crepe	12,85
PARTICIPANTE 100	Vonder / FITA CREPE	12,90

**LOTE 39**

**Item: 1**                      Quant.: 20                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 17,73

Descrição: PIGMENTO À BASE DE ÓXIDO DE FERRO QUE PODE SER UTILIZADO NOS MAIS DIVERSOS CAMPOS DE APLICAÇÃO. É MUITO UTILIZADO PARA COLORIR ARGAMASSA E CONCRETO, DANDO-LHES UM ACABAMENTO UNIFORME E DECORATIVO.AS PRINCIPAIS APLICAÇÕES SÃO:REVESTIMENTOS DE PAREDES: PODE SER UTILIZADO PARA COLORIR ARGAMASSAS PARA REVESTIMENTO DE PAREDES, COMO MASSA CORRIDA, MASSA ACRÍLICA E MASSA FINA. ISSO PERMITE CRIAR DIFERENTES EFEITOS DECORATIVOS, COMO CORES LISAS, MARMORIZADAS OU COM TEXTURAS.PISOS E CALÇADAS: TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA COLORIR CONCRETOS PARA PISOS E CALÇADAS. ISSO CONFERE UMA APARÊNCIA MAIS RÚSTICA E NATURAL AO AMBIENTE.RISCATTO EM TEXTURA ACRÍLICA: PODE SER UTILIZADO PARA CRIAR EFEITOS DE RISCATTO EM TEXTURAS ACRÍLICAS. ISSO PERMITE CRIAR DIFERENTES PADRÕES DECORATIVOS, COMO LISTRAS, ONDAS OU ZIG-ZAG.PINTURA COM CAL: TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA COLORIR A CAL. ISSO PERMITE CRIAR DIFERENTES TONALIDADES DE BRANCO, ALÉM DE OUTRAS CORES, COMO BEGE, MARROM E CINZA.CIMENTO QUEIMADO: É UM INGREDIENTE ESSENCIAL PARA A FABRICAÇÃO DE CIMENTO QUEIMADO. ESSE TIPO DE REVESTIMENTO É CARACTERIZADO POR SUA TEXTURA RUGOSA E APARÊNCIA RÚSTICA.REJUNTE: TAMBÉM PODE SER UTILIZADO PARA COLORIR REJUNTES. ISSO PERMITE CRIAR DIFERENTES TONALIDADES DE BRANCO, ALÉM DE OUTRAS CORES, COMO BEGE, MARROM E CINZA.ARTESANATOS: TAMBÉM PODE SER UTILIZADO EM ARTESANATOS, COMO PÁTINAS EM MADEIRAS, CERAS PASTOSAS E MASSA PLÁSTICA.EMBALAGEM DE 250G.NAS CORES: VERMELHO, MARROM, VERDE E PRETO.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 026	lanxess / xadrez	17,70

**LOTE 40**

**Item: 1**                      Quant.: 50                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 12,59

Descrição: TRINCHA 3 POLEGADAS, IGUAL, COMPATÍVEL OU DE MELHOR QUALIDADE QUE A MARCA TIGRE OU ROMA

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 064	adere / gris	12,55
PARTICIPANTE 148	Nove 54 / TRINCHA 3 POLEGADAS	12,59

**LOTE 41**

**Item: 1**                      Quant.: 50                      Unidade: UN                      Val. Ref.: 26,07

Descrição: SELANTE ACRÍLICO A BASE DE ÁGUA 440G

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 053	poliplas / base agua	26,05

**LOTE 42**

**Item: 1**                      Quant.: 25                      Unidade: LATA                      Val. Ref.: 274,89

Descrição: REVESTIMENTO PARA PINTURAS INTERNAS E EXTERNAS DE PISOS. PRODUTO DE FÁCIL APLICAÇÃO, SECAGEM RÁPIDA, PERMITINDO UMA BOA COBERTURA E ADERÊNCIA, BOM ALASTRAMENTO, RESISTENTE À ALCALINIDADE, MAREIA E ABRASÃO. COMPOSTO FEITO DE ACORDO COM A NORMA BRASILEIRA - NBR 11702:2010. RESINA À BASE DE DISPERSÃO AQUOSA DE COPOLÍMERO ESTIRENO-ACRÍLICO, PIGMENTOS ISENTOS DE METAIS PESADOS, CARGAS MINERAIS INERTES, GLICÓIS, TENSOATIVOS CARBOXILADOS, BACTERICIDAS E FUNGICIDAS (A BASE DE ISOTIAZOLONAS). LATA DE 18 L.

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 057	alessi / piso	274,85

**LOTE 44**

<b>Item: 1</b>	Quant.: 50	Unidade: LATA	Val. Ref.: 94,51
----------------	------------	---------------	------------------

Descrição: SOLVENTE INDICADO PARA DILUIÇÃO DE ESMALTES SINTÉTICOS E VERNIZES À BASE DE RESINA ALQUÍDICA E LIMPEZA DE FERRAMENTAS E MÁQUINAS INDUSTRIAIS. INDICADO PARA AJUSTAR A VISCOSIDADE DE TINTAS E VERNIZES, AUXILIANDO O ALASTRAMENTO E NIVELAMENTO DA PELÍCULA. INCOLOR. CLASSIFICAÇÃO: ABNT NBR 11702 - TIPO 4.7.7. LATA COM 5L.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 112	anjo / thinner	94,50
PARTICIPANTE 034	Blascor / SOLVENTE	94,51

**LOTE 45**

<b>Item: 1</b>	Quant.: 50	Unidade: UN	Val. Ref.: 34,70
----------------	------------	-------------	------------------

Descrição: ROLO DE LÃ C/ CABO PARA PINTURA, 18 CM, IGUAL, COMPATÍVEL OU DE MELHOR QUALIDADE QUE TIGRE.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 142	Roma / ROLO DE LÃ	34,70
PARTICIPANTE 022	roma / com cabo	34,50