


PROPOSTA COMERCIAL

Ao pregoeiro e equipe de apoio
 Prefeitura Municipal de Agrolândia/SC
EDITAL PREGÃO ELETRÔNICO Nº 62/2024

DADOS DA EMPRESA		
Razão Social da Empresa: MVB MUSIC LTDA		
Nome Fantasia: MVB MUSIC		
CNPJ: 39.432.161/0001-90	Inscrição Estadual: 108/0212539	
Endereço: Rua Jacarandá, nº 545	CEP: 96.825-750	Município: Santa Cruz do Sul
Telefones: (51) 3715-2236	E-mail: mathias@mvbmusic.com.br	
REPRESENTANTE LEGAL P/ ASSINATURA DA ATA/CONTRATO		
Nome Completo: Mathias Vogt Barden		
RG: 1078524442 - Órgão Emissor:	CPF: 951.139.160-72	
Endereço: Rua Jacarandá, nº 545	CEP: 96.825-750	Município: Santa Cruz do Sul
Telefones: (51) 3715-2236	E-mail: mathias@mvbmusic.com.br	
DADOS DA BANCÁRIO		
Banco: 336 - Banco C6 S.A.	Agência: 0001	C/C: 14768931-7


Item	Descrição	Marc a	Modelo	Unidade	Qt	Valor mínimo	Valor Total
1	PAR DE BAQUETA PARA BUMBO CABO CURTO BOLA DE PELÚCIA PARA FANFARRA. Características: Baquetas construídas em madeira e topo macio. Dimensões: 35cm de comprimento.	Comb at	4043	PAR	30	R\$ 138,11	R\$ 4.143,30
2	TRITON CAIXA TENOR 6", 8" E 10" + COLETE. Características: Tambor ou corpo feito com folhas naturais de madeira Lyptus (eucalipto transgênico de reflorestamento) com 6,2mm de espessura, mais anel de reforço nas bordas totalizando 11,5mm de espessura, proporcionando segurança nas altas afinações e melhor projeção sonora. É revestido com lâmina de poliéster na cor branca com opcional de outras cores. A face interna é impermeabilizada com fina camada de seladora, para não reduzir a ressonância natural da madeira. As canoas são individuais com fixação dupla no tambor, proporcionando maior resistência e durabilidade nas altas afinações exigidas dos bumbos. São feitas de Zamac (liga de zinco) injetadas sob pressão, revestidas com resina eletrostática de poliéster na cor preta ou cromada (sob encomenda), protegidas com guarnição de borracha, com porca de afinação torneada, de alta resistência mecânica e durabilidade. As peles são feitas com filme de poliéster leitoso de 250 micras de espessura, com opção de filme duplo cristal com 350 micras (tipo hidráulica). Os aros são fabricados com 6 lâminas maciças de Lyptus, com	Prince	QT-03	PC	2	R\$ 3.048,55	R\$ 6.097,10




	9mm de espessura, com finíssimo lixamento e impermeabilizados, na cor natural da madeira, com opção de revestimento na face externa na cor do tambor. A fixação dos aros no tambor é feita com parafusos de afinação cabeça quadrada cromados e garras feitas de alumínio revestidos com resina de poliéster na cor preta com opção de cromado.						
3	QUADRITON CAIXA TENOR 8", 10", 12" E 13" + COLETE. Características: Tambor ou corpo feito com folhas naturais de madeira Lyptus (eucalipto transgênico de reflorestamento) com 6,2mm de espessura, mais anel de reforço nas bordas totalizando 11,5mm de espessura, proporcionando segurança nas altas afinações e melhor projeção sonora. É revestido com lâmina de poliéster na cor branca com opcional de outras cores. A face interna é impermeabilizada com fina camada de seladora, para não reduzir a ressonância natural da madeira. As canoas são individuais com fixação dupla no tambor, proporcionando maior resistência e durabilidade nas altas afinações exigidas dos bumbos. São feitas de Zamac (liga de zinco) injetadas sob pressão, revestidas com resina eletrostática de poliéster na cor preta ou cromada (sob encomenda), protegidas com guarnição de borracha, com porca de afinação torneada, de alta resistência mecânica e durabilidade. As peles são feitas com filme de poliéster leitoso de 250 micras de espessura, com opção de filme duplo cristal com 350 micras (tipo hidráulica). Os aros são fabricados com 6 lâminas maciças de Lyptus, com 9mm de espessura, com finíssimo lixamento e impermeabilizados, na cor natural da madeira, com opção de revestimento na face externa na cor do tambor. A fixação dos aros no tambor é feita com parafusos de afinação cabeça quadrada cromados e garras feitas de alumínio revestidos com resina de poliéster na cor preta com opção de cromado.	Prince	QT-04	PC	2	R\$ 5.353,23	R\$ 10.706,46
4	CORNETA CURTA EM SIB NIQUELADA PARA FANFARRA. Características: - Corneta: Curta / -Afinação: Sib / - Instrumento Niquelado / -Calibre: Meio Largo Ø11,7mm / -Campana: Ø127mm.	HS	CC01	PC	1	R\$ 1.634,00	R\$ 1.634,00
5	TALABARTE 2 GANCHOS PRETO PARA FANFARRA. Características: - Comprimento: 150cm / -Largura: 4,5cm / - Cor: Preto / -Material: Nylon.	Spanking	112509	PC	40	R\$ 35,18	R\$ 1.407,20
6	PAR DE BAQUETA SIMPLES PARA SURDO PARA FANFARRA. Características: -Comprimento: 365mm / - Diâmetro: 25mm / - L. 14 3/8" D.O.9840'.	Comb at	4080	PC	30	R\$ 28,00	R\$ 840,00
7	PAR DE PRATOS FANFARRA BANDA ESCOLAR 14" LATÃO. Características: - Acabamento: Latão / -Dimensões: 35.500 x 0.500 x 35.500 cm / -Tamanho: 14" / -Tipo: Marching Band.	Spanking	990	PAR	4	R\$ 727,27	R\$ 2.909,08

8	LIRA MARCIAL ANDALUZ 29 TECLAS + TALABARTE + 2 BAQUETAS. Características: - Armação e Teclas: Alumínio / - Medidas Aproximadas: Largura: 47cm, Altura: 60cm, Profundidade: 5cm / - Comprimento da Baqueta: 38cm / - Acabamentos na cor Dourada.	Andaluz	493	PC	2	R\$ 1.233,63	R\$ 2.467,26
9	ESCALETA TECLADO DE SOPRO 32 TECLAS - PRETO E BRANCO. Características: - Escaleta: com 32 notas / - Escala: Fa (F) a Do (C) / -Teclas: leves / acionamento fácil / -Corpo: em ABS na Cor Preta / -Teclas: em ABS nas cores Branco e Preto / -Medidas do produto: C: 42cm x L: 11cm x A: 5cm.	Spring	SG-32	PC	4	R\$ 177,05	R\$ 708,20
10	ESTEIRA PARA CAIXA DE BATERIA 10 X 30 FIOS. Características: - Composta por 30 fios de aço. -Com um diâmetro compatível de 10 polegadas, esta esteira é feita para caixas de bateria de todas as marcas.	Spanking	304	PC	20	R\$ 177,05	R\$ 3.541,00
13	PELE HIDRÁULICA DUPLO FILME COM FLUÍDO PARA BUMBO 22 POLEGADAS. Características: -Pele Hidráulica P/ Aplicação em Bumbo / Tamanho: 22" / Filme Duplo C/ Fluido.	Pro Fire	231	PC	20	R\$ 284,61	R\$ 5.692,20
14	PELE HIDRÁULICA DUPLO FILME COM FLUÍDO PARA CAIXA 14 POLEGADAS. Características: -Pele Hidráulica P/ Aplicação em Caixa / Tamanho: 14" / Filme Duplo C/ Fluido.	Pro Fire	227	PC	40	R\$ 124,12	R\$ 4.964,80
15	PAR DE BAQUETA PARA REPIQUE PONTA DE NYLON. Características: - Ponta de Nylon / -Comprimento: 415mm / - Diâmetro: 16,6mm / -Largura: 16 3/8" D. 0,6535" .	Vanguarda	4152	PAR	30	R\$ 40,46	R\$ 1.213,80
16	TALABARTE GANCHO SIMPLES COM CINTA REGULADORA DE NYLON COM APOIO EM NEOPRENE PARA OMBRO E GANCHO CROMADO. Características: - Talabarte (Correia) para instrumentos de percussão feito com cinta reguladora de Nylon com apoio em Neoprene para o ombro e gancho cromado. / -Cor: Preta / - Modelo: Simples 1 Gancho / - Material: Nylon / Neoprene.	PHX	PH05	PC	20	R\$ 41,67	R\$ 833,40
17	PAR DE PRATOS 18". Características: - Material: Liga de Bronze B10 / -Acabamento Polido Natural / -Correias em Couro / - Discos Protetores de Mãos em Feltro. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	Orion	SP18MB	PAR	4	R\$ 1.878,38	R\$ 7.513,52
18	CAIXA TENOR 14"x12". Características: - Madeira: Basswood 7 Camadas / -	Prince	PSD-141208	PC	12	R\$ 1.576,03	R\$ 18.912,36

	<p>Ferragens: Cromadas / -Tambor: 6mm de espessura / -Bordas em 45° para melhor assentamento da pele / -Face Interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira / -Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação / -Canoas: modelo "inteiriço" em Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado / -Porcas de afinação individual nas extremidades / -Aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque / -16 afinações individuais / -Automático: sistema sensível de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento / -Esteira: 24 fios fabricado em metal / -Parafusos: Modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação / - Colete: fabricado em alumínio naval na cor preta: ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem / -Acompanha 01 (um) par de baquetas. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>					
19	<p>CAIXA TENOR DE ALTA TENSÃO 14" x 12". Características: - Carrier (colete) em alumínio leve na cor preta / -Acabamento em poliéster branco / -Madeira birch 7 camadas / -Aro duplo alumínio die-cast 4mm / -Esteira em nylon / -Ferragens pretas / -Peles Remo de alta tensão (KEVLAR) / 24 afinações / - Acompanha baquetas e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	Prince	PSD-141210	PC	1	<p>R\$ 5.811,26</p> <p>R\$ 5.811,26</p>
20	<p>BUMBO MARCHING 24" x 14". Características: -Madeira: Birch / -10 afinações / -Tambor: 8mm bordas em 45° para melhor assentamento da pele / -2 Sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora / -Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com</p>	Luen	45040BR/45055	PC	2	<p>R\$ 6.879,88</p> <p>R\$ 3.439,94</p>



	impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade / -Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca, com colagem dupla para maior proteção / -Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado / -Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado / -Porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles / -Aros: fabricado em Fibra sintética,com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão / -Parafusos: modelo padrão universal para bombos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado / -Arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação / -Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação / Espuma interna (mufle) de série, para melhor projeção sonora e volume / -Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco / -Ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade / -Várias regulagens de altura / -Sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas / -Acompanha chave de regulação de altura e chave de afinação. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.						
21	BUMBO MARCHING 22" x 14". Características: -Madeira: Birch / -10 afinações / -Tambor: 8mm bordas em 45º para melhor assentamento da pele / -2 Sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora / -Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade / -Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca, com colagem dupla para maior proteção / -Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado / -Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado / -Porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles / -Aros: fabricado em Fibra sintética,com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais	Luen	45039/45055	PC	2	R\$ 3.439,94	R\$ 6.879,88



	na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão / -Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado / -Arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação / -Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação / -Espuma interna (muffle) de série, para melhor projeção sonora e volume / -Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco / -Ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20mm de espessura, para maior comodidade / -Várias regulagens de altura / -Sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas / -Acompanha chave de regulação de altura e chave de afinação. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.						
22	BUMBO MARCHING BAND 26" x 14". Características: - Madeira: Birch / -08 afinações / -Tambor: 8mm bordas em 45º para melhor assentamento da pele / -2 sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora / -Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade / -Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca, com colagem dupla para maior proteção / -Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado / -Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado / -Porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles / -Aros: fabricado em Fibra sintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão / -Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado / -Arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação / -Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação / -Espuma interna (muffle) de série, para melhor projeção sonora e volume / -Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco / -Ombreiras e apoio	Luen	45041BR/ 45055	PC	4	R\$ 2.799,97	R\$ 11.199,88



abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade / -Várias regulagens de altura; sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas / -Acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.						
---	--	--	--	--	--	--

Valor total da proposta: R\$ 104.354,58 (cento e quatro mil, trezentos e cinquenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos).

DECLARAÇÃO DE INTEGRALIDADE DE CUSTOS: Declaramos que a proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas. A proposta contempla ainda, todos os custos, incluindo taxa administrativa.

CONDIÇÕES GERAIS: A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que regem a presente licitação. Proposta está de acordo com todos as regras do Edital.

VALIDADE DA PROPOSTA COMERCIAL: De no mínimo, 90 (noventa) dias nos termos do edital.

Atenciosamente, Santa Cruz do Sul (RS), 04 de agosto de 2024.

39.432.161/0001-90

MVB MUSIC LTDA

RUA JACARANDÁ, 545
MONTE VERDE - CEP. 96825-750
SANTA CRUZ DO SUL - RS

MATHIAS VOGT BARDEN

RG 1078524442

MVB MUSIC LTDA – (51) 3715-2236