



Joinville, 05 de agosto de 2024.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA
PREGÃO ELETRÔNICO N° 62/2024
EDITAL DE LICITAÇÃO N° 116/2024
TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM

PROPOSTA DE PREÇOS

OBJETO: AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS.

APRESENTAMOS NOSSA PROPOSTA PARA AQUISIÇÃO DO OBJETO DO PRESENTE PREGÃO, NA FORMA ELETRÔNICA ACATANDO TODAS AS ESTIPULAÇÕES CONSIGNADAS NO RESPECTIVO EDITAL E SEUS ANEXOS.

ITEM	<u>DESCRIÇÃO DO EDITAL</u>	QUANT.	MARCA / MODELO	EST. UNIT. (EM R\$)	EST. TOTAL (EM R\$)
02	TRITON CAIXA TENOR 6", 8" E 10" + COLETE. Características: Tambor ou corpo feito com folhas naturais de madeira Lyptus (eucalipto transgênico de reflorestamento) com 6,2mm de espessura, mais anel de reforço nas bordas totalizando 11,5mm de espessura, proporcionando segurança nas altas afinações e melhor projeção sonora. É revestido com lâmina de poliéster na cor branca com opcional de outras cores. A face interna é impermeabilizada com fina camada de seladora, para não reduzir a ressonância natural da madeira. As	2	STANFORD DTMB03	3.048,55	6.097,10

STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ N° 10.661.909/0001-44 - I.E. N° 25.580.629-9

Rua Toribio Soares Pereira, 678 – Iriú – CEP 89.227-200

(47) 3032-5400 – edital@stagemusic.com.br

Joinville – Santa Catarina

Página 1 de 7



	canoas são individuais com fixação dupla no tambor, proporcionando maior resistência e durabilidade nas altas afinações exigidas dos bumbos. São feitas de Zamac (liga de zinco) injetadas sob pressão, revestidas com resina eletrostática de poliéster na cor preta ou cromada (sob encomenda), protegidas com guarnição de borracha, com porca de afinação torneada, de alta resistência mecânica e durabilidade. As peles são feitas com filme de poliéster leitoso de 250 micras de espessura, com opção de filme duplo cristal com 350 micras (tipo hidráulica). Os aros são fabricados com 6 lâminas maciças de Lyptus, com 9mm de espessura, com finíssimo lixamento e impermeabilizados, na cor natural da madeira, com opção de revestimento na face externa na cor do tambor. A fixação dos aros no tambor é feita com parafusos de afinação cabeça quadrada cromados e garras feitas de alumínio revestidos com resina de poliéster na cor preta com opção de cromado.				
03	QUADRITON CAIXA TENOR 8", 10", 12" E 13" + COLETE. Características: Tambor ou corpo feito com folhas naturais de madeira Lyptus (eucalipto transgênico de reflorestamento) com 6,2mm de espessura, mais anel de reforço nas bordas totalizando 11,5mm de espessura, proporcionando segurança nas altas afinações e melhor projeção sonora. É revestido com lâmina de poliéster na cor branca com opcional de outras cores. A face interna é impermeabilizada com fina camada de seladora, para não reduzir a ressonância natural da madeira. As canoas são individuais com fixação dupla no tambor, proporcionando maior resistência e durabilidade nas altas afinações exigidas dos bumbos. São feitas de Zamac (liga de zinco) injetadas sob pressão, revestidas com resina eletrostática de poliéster na cor preta ou cromada (sob encomenda), protegidas com guarnição de borracha, com porca de afinação torneada, de alta resistência mecânica e durabilidade. As peles são feitas com filme de poliéster leitoso de 250 micras de espessura, com opção de filme duplo cristal com 350 micras (tipo hidráulica). Os aros são fabricados com 6 lâminas maciças de Lyptus, com 9mm de espessura, com finíssimo lixamento e impermeabilizados, na cor natural da madeira, com opção de revestimento na face externa na cor do tambor. A fixação dos aros no tambor é feita com parafusos de afinação cabeça quadrada cromados e garras feitas de alumínio revestidos com resina de poliéster na cor preta com opção de cromado.	2	STANFORDDTMB04	5.353,23	10.706,46

STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ Nº. 10.661.909/0001-44 - I.E. Nº. 25.580.629-9

Rua Toribio Soares Pereira, 678 – Iriú – CEP 89.227-200

(47) 3032-5400 – edit@stagemusic.com.br

Joinville – Santa Catarina

Página 2 de 7



08	LIRA MARCIAL ANDALUZ 29 TECLAS + TALABARTE + 2 BAQUETAS. Características: - Armação e Teclas: Alumínio / -Medidas Aproximadas: Largura: 47cm, Altura: 60cm, Profundidade: 5cm / -Comprimento da Baqueta: 38cm / - Acabamentos na cor Dourada.	2	STANFORD SLA29	1.233,63	2.467,26
18	CAIXA TENOR 14"x12". Características: -Madeira: Basswood 7 Camadas / - Ferragens: Cromadas / -Tambor: 6mm de espessura / -Bordas em 45° para melhor assentamento da pele / -Face Interna: finíssimo acabamento e lixamento, com impermeabilização para maior durabilidade e proteção da madeira / -Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor branca, com colagem dupla para maior fixação / -Canoas: modelo "inteiriço" em Zamac (liga metálica de Zinco) com película na cor Cromado / -Porcas de afinação individual nas extremidades / -Aros: fabricado em perfil de aço de 1.6mm, com boa projeção sonora e ataque / -16 afinações individuais / - Automático: sistema sensível de acionamento, com regulagem de altura e tensionamento / -Esteira: 24 fios fabricado em metal / -Parafusos: Modelo Universal (cabeça quadrada com rosca de 7/32mm) acabamento cromado, com arruelas de pressão para melhor segurança na afinação / -Colete: fabricado em alumínio naval na cor preta: ombreiras e abdominais com reforço e espumas de impacto confortáveis; 5 regulagens de altura frontais; parafusos reforçados de regulagem / -Acompanha 01 (um) par de baquetas. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	12	STANFORD SCMB1412	1.576,03	18.912,36
19	CAIXA TENOR DE ALTA TENSÃO 14" x 12". Características: -Carrier (colete) em alumínio leve na cor preta / -Acabamento em poliéster branco / -Madeira birch 7 camadas / -Aro duplo alumínio die-cast 4mm / -Esteira em nylon / - Ferragens pretas / -Peles Remo de alta tensão (KEVLAR) / 24 afinações / - Acompanha baquetas e acessórios. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmos estarão cobertos	1	STANFORD SCAT1412-2R	5.811,26	5.811,26

STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ Nº. 10.661.909/0001-44 - I.E. Nº. 25.580.629-9

Rua Toribio Soares Pereira, 678 – Irlíú – CEP 89.227-200

(47) 3032-5400 – edital@stagemusic.com.br

Joinville – Santa Catarina

Página 3 de 7



	por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.				
20	BUMBO MARCHING 24" x 14". Características: -Madeira: Birch / -10 afinações / -Tambor: 8mm bordas em 45° para melhor assentamento da pele / -2 Sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora / -Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade / -Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca, com colagem dupla para maior proteção / -Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiro com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado / -Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado / -Porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles / -Aros: fabricado em Fibra sintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão / -Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado / -Arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação / -Peles: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação / Espuma interna (mufle) de série, para melhor projeção sonora e volume / -Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco / -Ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20 mm de espessura, para maior comodidade / -Várias regulagens de altura / -Sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas / -Acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.	2	STANFORD SBMB24	3.439,94	6.879,88

STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ Nº. 10.661.909/0001-44 - I.E. Nº. 25.580.629-9

Rua Toribio Soares Pereira, 678 – Iriú – CEP 89.227-200

(47) 3032-5400 – edital@stagemusic.com.br

Joinville – Santa Catarina

Página 4 de 7



21	<p>BUMBO MARCHING 22" x 14". Características: -Madeira: Birch/ -10 afinações / -Tambor: 8mm bordas em 45° para melhor assentamento da pele / -2 Sistemas de Respiro no tambor para melhor projeção sonora / -Face Interna: Finíssimo lixamento e acabamento, com impermeabilização interna para maior durabilidade e sonoridade / -Face Externa: revestido com poliéster resinado brilhante na cor Branca, com colagem dupla para maior proteção / -Canoas: em Zamac (liga metálica de alumínio) modelo Inteiriço com longarias unindo as extremidades, na cor Cromado / -Garras de Fixação: em alumínio com película na cor Cromado / -Porcas (buchas) de fixação do parafuso independentes, para melhor afinação e tensão das peles / -Aros: fabricado em Fibra sintética, com revestimento central em poliéster resinado na cor Branco e laterais na cor Preto, para segurança e fixação das garras de tensão / -Parafusos: modelo padrão universal para bumbos de marcha (cabeça quadrada com rosca 7/32mm) com comprimento de 47mm e acabamento Cromado / -Arruelas de pressão em metal para maior segurança e afinação / -Pele: material fabricado em filme de polyester de 250microns Leitoso, com perfil quadrado para melhor afinação / -Espuma interna (mufle) de série, para melhor projeção sonora e volume / -Colete: fabricado em alumínio com acabamento resinado na cor Branco / -Ombreiras e apoio abdominal com reforço e proteção com material em E.V.A de 20mm de espessura, para maior comodidade / -Várias regulagens de altura / -Sistema de encaixe pela parte superior, com fechamento nas costas / -Acompanha chave de regulagem de altura e chave de afinação. Deverá ser apresentado catálogo/folder do produto juntamente à declaração do fabricante e/ou importador atestando que o licitante está apto a ofertar os seus produtos e que os mesmo estarão cobertos por garantia/assistência técnica juntamente com a proposta de preço. Poderá ser solicitada amostra em até 05 dias úteis para verificação de compatibilidade do produto com as especificações técnicas mínimas exigidas no Termo de Referência. Serão aceitos instrumentos com características técnicas iguais ou superiores ao edital.</p>	2	STANFORD SBMB22	3.093,23	6.186,46
VALOR TOTAL DA PROPOSTA (EM R\$):				-	57.060,78

STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ Nº. 10.661.909/0001-44 - I.E. Nº. 25.580.629-9

Rua Toribio Soares Pereira, 678 – Irlíú – CEP 89.227-200

(47) 3032-5400 – edital@stagemusic.com.br

Joinville – Santa Catarina

Página 5 de 7



Valor Total da Proposta: R\$ 57.060,78 (Cinquenta e sete mil, e sessenta e reais e setenta e oito centavos).

- **Prazo de validade da proposta:** 90 (noventa) dias, conforme item 8.7 do edital.
- **Prazo de entrega:** 10 (dez) dias, conforme o item 5.1 do Anexo I do edital.
- **Local de entrega dos produtos:** Conforme o item 5.1 do Anexo I do edital.
- **Prazo de Garantia dos produtos:** Conforme o edital.
- **Prazo de Pagamento:** 30 (trinta) dias, conforme o item 27.1 do edital.
- **Frete:** CIF (Por nossa conta e risco).

<u>DADOS DA EMPRESA</u>	<u>DADOS BANCÁRIOS</u>	<u>DADOS DO REPRESENTANTE/ PREPOSTO</u>
Razão social: Stage Music Comércio, Importação e Exportação Ltda. Endereço: Rua Toríbio Soares Pereira, 678 – Iriirú – Joinville/SC - CEP: 89.227-200 CNPJ: 10.661.909/0001-44 I.E: 25.580.629-9 – I.M: 95049 Fone / Fax: (47) 3032-5400 / 5406 E-mail: edital@stagemusic.com.br	Banco: Bradesco Agencia: 0358-1 Conta Corrente: 697.710-3 Chave Pix: 10.661.909/0001-44	Nome: Mauricio Machado de Souza. Nº. Identidade / órgão exp.: 4.549.346 – SESPDC/SC. CPF nº. 072.720.789-01. Cargo: Proprietário.

STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ Nº. 10.661.909/0001-44 - I.E. Nº. 25.580.629-9
Rua Toríbio Soares Pereira, 678 – Iriirú – CEP 89.227-200
(47) 3032-5400 – edital@stagemusic.com.br
Joinville – Santa Catarina

Página 6 de 7



Declaramos que estão inclusos no preço todos os custos e despesas, tais como e sem se limitar a: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços e encargos sociais, sendo esses, fixos e irrevogáveis.

Declaramos ter pleno conhecimento de todas as exigências editalícias, impostas pela Administração.

Declaramos ainda que em caso de alguma omissão de nossa proposta de preços, que concordamos com todas as exigências editalícias.

Mauricio Machado de Souza

CPF 072.720.789-01

RG 4.549.346

Proprietário

STAGE MUSIC COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA.

CNPJ N°. 10.661.909/0001-44 - I.E. N°. 25.580.629-9

Rua Toribio Soares Pereira, 678 – Iriú – CEP 89.227-200

(47) 3032-5400 – edital@stagemusic.com.br

Joinville – Santa Catarina

Página 7 de 7