

PROPOSTA COMERCIAL

A empresa MC CALHAS - JULIETE APARECIDA NEUHAUS LTDA, inscrita no CNPJ nº 45.750.712/0001-66, localizada na Rua Brunho Suchara, 530, Firma Rauh, no município de Lontras – SC, por intermédio de seu representante legal Sr.(a) JULIETE APARECIDA NEUHAUS portador(a) da Carteira de Identidade nº °4.307.796, órgão expedidor SESPDC -SC e CPF nº 077.750.439-11. Apresenta a PROPOSTA COMERCIAL, conforme segue;

Objeto: Registro de preços para eventual e futura contratação de empresa especializada na prestação de serviços de serralheria, incluindo fornecimento de materiais como calhas, rufos, chapins e demais acessórios destinados a manutenção das coberturas dos prédios públicos pertencentes ao município de Agrolândia.

Ver tabela anexa que compõe esta proposta comercial

Validade 90 dias.

Dados Bancários:

VIACRED ALTO VALE: agência: 0115-5 conta: 104466-4.
SICCOB: Agencia: 3034 e conta: 866610.

Dados para Contato:

Responsável Legal: Juliete Aparecida Neuhaus
Email: juieteneuhaus@gmail.com
Contato: 47 996135652.

CONDIÇÕES GERAIS

A proponente declara conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação.

LOCAL E PRAZO DE ENTREGA

De acordo com o especificado no Termo de Referência.

Obs.: Nos preços cotados estão incluídos todos os custos diretos e indiretos necessários à perfeita execução do objeto, encargos sociais e inclusive as despesas com materiais e/ou equipamentos fornecidos, mão de obra especializada ou não, fretes, seguros em geral, equipamentos auxiliares, ferramentas, encargos da Legislação Tributária, Social, Trabalhista e Previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa do objeto desta licitação.

Lontras, 30 de agosto de 2024

JULIETE APARECIDA NEUHAUS
Representante Legal
MC CALHAS
CNPJ: 45.750.712/0001-66

Item	Descrição	Unidade	Marca	Quantidade	Vlr Unit	Vlr Total
1	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #28 (0,43MM) CORTE 30CM - Calha em Chapa de Aço Galvanizado ou Aluzinco, Espessura da Chapa #28 (0,43mm) ou maior, Corte da Chapa em 30cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Suporte da calha deverá ser instalado na extensão da calha a cada 100cm ou menos. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra	Metros Lineares	MC Calhas	800	46,00	36.800,00
2	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #28 (0,43MM) CORTE 60CM - Calha em Chapa de Aço Galvanizado ou Aluzinco, Espessura da Chapa #28 (0,43mm) ou maior, Corte da Chapa em 60cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Suporte da calha deverá ser instalado na extensão da calha a cada 100cm ou menos. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.	Metros Lineares	MC Calhas	800	63,04	50.432,00
3	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #26 (0,50MM) CORTE 90CM - Calha em Chapa de Aço Galvanizado ou Aluzinco, Espessura da Chapa #26 (0,50mm) ou maior, Corte da Chapa em 90cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Suporte da calha deverá ser instalado na extensão da calha a cada 100cm ou menos. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.	Metros Lineares	MC Calhas	400	92,00	36.800,00
4	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #26 (0,50MM) CORTE 120CM - Calha em Chapa de Aço Galvanizado ou Aluzinco, Espessura da Chapa #26 (0,50mm) ou maior, Corte da Chapa em 120cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Suporte da calha deverá ser instalado na extensão da calha a cada 100cm ou menos. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.	Metros Lineares	MC Calhas	400	118,05	47.220,00

5	<p>RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #28 (0,43MM) CORTE 25CM - Rufo Interno/Externo em Chapa de Aço Galvanizado ou Aluzinco, Espessura da Chapa #28 (0,43mm) ou maior, Corte da Chapa em 25cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.</p>	Metros Lineares	MC Calhas	400	25,11	10.044,00
6	<p>RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #28 (0,43MM) CORTE 33CM - Rufo Interno/Externo em Chapa de Aço Galvanizado ou Aluzinco, Espessura da Chapa #28 (0,43mm) ou maior, Corte da Chapa em 33cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra</p>	Metros Lineares	MC Calhas	400	30,00	12.000,00
7	<p>RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #26 (0,50MM) CORTE 50CM - Rufo Interno/Externo em Chapa de Aço Galvanizado ou Aluzinco, Espessura da Chapa #26 (0,50mm) ou maior, Corte da Chapa em 50cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa.</p>	Metros Lineares	MC Calhas	200	38,00	7.600,00
8	<p>RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #26 (0,50MM) CORTE 80CM - Rufo Interno/Externo em Chapa de Aço Galvanizado ou Aluzinco, Espessura da Chapa #26 (0,50mm) ou maior, Corte da Chapa em 80cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.</p>	Metros Lineares	MC Calhas	200	55,48	11.096,00

9	CHAPIM (RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #28 (0,43MM) CORTE 25CM - Chapim (Também conhecido como Rufo Capa ou Pingueira) em Chapa de Aço Galvanizado ou Aluzinco, Espessura da Chapa #28 (0,43mm) ou maior, Corte da Chapa em 25cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.	Metros Lineares	MC Calhas	400	38,03	15.212,00
10	CHAPIM (RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #28 (0,43MM) CORTE 33CM - Chapim (Também conhecido como Rufo Capa ou Pingueira) em Chapa de Aço Galvanizado ou Aluzinco, Espessura da Chapa #28 (0,43mm) ou maior, Corte da Chapa em 33cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.	Metros Lineares	MC Calhas	400	49,19	19.676,00
11	CHAPIM (RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #28 (0,43MM) CORTE 50CM - Chapim (Também conhecido como Rufo Capa ou Pingueira) em Chapa de Aço Galvanizado ou Aluzinco, Espessura da Chapa #28 (0,43mm) ou maior, Corte da Chapa em 50cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.	Metros Lineares	MC Calhas	400	56,13	22.452,00
12	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO ESPESSURA 0,60MM CORTE 30CM - Calha em Chapa de Alumínio, Espessura da Chapa 0,60mm ou maior, Corte da Chapa em 30cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Suporte da calha deverá ser instalado na extensão da calha a cada 100cm ou menos. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.	Metros Lineares	MC Calhas	800	68,00	54.400,00

13	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO ESPESSURA 0,60MM CORTE 60CM - Calha em Chapa de Alumínio, Espessura da Chapa 0,60mm ou maior, Corte da Chapa em 60cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Suporte da calha deverá ser instalado na extensão da calha a cada 100cm ou menos. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.	Metros Lineares	MC Calhas	800	115,40	92.320,00
14	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO ESPESSURA 0,70MM CORTE 90CM - Calha em Chapa de Alumínio, Espessura da Chapa 0,70mm ou maior, Corte da Chapa em 90cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Suporte da calha deverá ser instalado na extensão da calha a cada 100cm ou menos. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.	Metros Lineares	MC Calhas	400	190,00	76.000,00
15	CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO ESPESSURA 0,70MM CORTE 120CM - Calha em Chapa de Alumínio, Espessura da Chapa 0,70mm ou maior, Corte da Chapa em 120cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Suporte da calha deverá ser instalado na extensão da calha a cada 100cm ou menos. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.	Metros Lineares	MC Calhas	400	225,00	90.000,00
16	RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,60MM CORTE 25CM - Rufo Interno/Externo em Chapa de Alumínio, Espessura da Chapa 0,60mm ou maior, Corte da Chapa em 25cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.	Metros Lineares	MC Calhas	400	36,00	14.400,00

17	<p>RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,60MM CORTE 33CM - Rufo Interno/Externo em Chapa de Alumínio, Espessura da Chapa 0,60mm ou maior, Corte da Chapa em 33cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.</p>	Metros Lineares	MC Calhas	400	55,00	22.000,00
18	<p>RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,70MM CORTE 50CM - Rufo Interno/Externo em Chapa de Alumínio, Espessura da Chapa 0,70mm ou maior, Corte da Chapa em 50cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.</p>	Metros Lineares	MC Calhas	200	81,00	16.200,00
19	<p>RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,70MM CORTE 80CM - Rufo Interno/Externo em Chapa de Alumínio, Espessura da Chapa 0,70mm ou maior, Corte da Chapa em 80cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras e bocais de saída condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.</p>	Metros Lineares	MC Calhas	200	97,00	19.400,00
20	<p>CHAPIM (RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE ALUZINCO ESPESSURA 0,60MM CORTE 25CM - Chapim (Também conhecido como Rufo Capa ou Pingueira) em Chapa de Alumínio, Espessura da Chapa 0,60mm ou maior, Corte da Chapa em 25cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.</p>	Metros Lineares	MC Calhas	400	58,00	23.200,00
21	<p>CHAPIM (RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE ALUZINCO ESPESSURA 0,60MM CORTE 33CM - Chapim (Também conhecido como Rufo Capa ou Pingueira) em Chapa de Alumínio, Espessura da Chapa 0,60mm ou maior, Corte da Chapa em 33cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.</p>	Metros Lineares	MC Calhas	400	84,20	33.680,00

22	CHAPIM (RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE ALUZINCO ESPESSURA 0,60MM CORTE 50CM - Chapim (Também conhecido como Rufo Capa ou Pingueira) em Chapa de Alumínio, Espessura da Chapa 0,60mm ou maior, Corte da Chapa em 50cm, desenvolvimento variável de acordo com a demanda, tirar medidas no local. Incluso confecção do material, instalação com solda em oxigênio ou vedação poliuretano (PU), cabeceiras condizentes com a necessidade, parafusos e demais acessórios utilizados para fixação. Considerar fornecimento do material, transporte e instalação completa com mão de obra.	Metros Lineares	MC Calhas	400	113,00	45.200,00
23	TUBO PVC Ø75MM BRANCO - Tubo PVC (Policloreto de Vinila), Norma ABNT NBR 5688, Cor Branca, Tamanho Ø75mm, Espessura da Parede 1,7mm, Comprimento de 6 Metros, Vedação de Encaixe com Anel, Temperatura Máxima 45°C. Considerar o fornecimento e a instalação em condutores verticais e horizontais de águas pluviais com abraçadeira metálica no Ø do tubo a cada 1 Metro fixada na construção existente.	Barras	MC Calhas	100	72,00	7.200,00
24	TUBO PVC Ø100MM BRANCO - Tubo PVC (Policloreto de Vinila), Norma ABNT NBR 5688, Cor Branca, Tamanho Ø100mm, Espessura da Parede 1,8mm, Comprimento de 6 Metros, Vedação de Encaixe com Anel, Temperatura Máxima 45°C. Considerar o fornecimento e a instalação em condutores verticais e horizontais de águas pluviais com abraçadeira metálica no Ø do tubo a cada 1 Metro fixada na construção existente.	Barras	MC Calhas	100	87,00	8.700,00
25	JOELHO 90° PVC Ø75MM BRANCO - Joelho 90° PVC (Policloreto de Vinila), Norma ABNT NBR 5688, Cor Branca, Tamanho Ø75mm, Vedação de Encaixe com Anel, Temperatura Máxima 45°C. Fornecido e instalado em condutores verticais e horizontais de águas pluviais	Peças	MC Calhas	300	11,27	3.381,00
26	JOELHO 90° PVC Ø100MM BRANCO - Joelho 90° PVC (Policloreto de Vinila), Norma ABNT NBR 5688, Cor Branca, Tamanho Ø100mm, Vedação de Encaixe com Anel, Temperatura Máxima 45°C. Fornecido e instalado em condutores verticais e horizontais de águas pluviais.	Peças	MC Calhas	300	11,27	3.381,00
27	LUVA SIMPLES PVC Ø75MM BRANCO - Luva Simples PVC (Policloreto de Vinila), Norma ABNT NBR 5688, Cor Branca, Tamanho Ø75mm, Vedação de Encaixe com Anel, Temperatura Máxima 45°C. Fornecido e instalado em condutores verticais e horizontais de águas pluviais.	Peças	MC Calhas	50	7,00	350,00
28	LUVA SIMPLES PVC Ø100MM BRANCO - Luva Simples PVC (Policloreto de Vinila), Norma ABNT NBR 5688, Cor Branca, Tamanho Ø100mm, Vedação de Encaixe com Anel, Temperatura Máxima 45°C. Fornecido e instalado em condutores verticais e horizontais de águas pluviais.	Peças	MC Calhas	50	5,00	250,00
29	TEE PVC Ø75MM BRANCO - Tee PVC (Policloreto de Vinila), Norma ABNT NBR 5688, Cor Branca, Tamanho Ø75mm, Vedação de Encaixe com Anel, Temperatura Máxima 45°C. Fornecido e instalado em condutores verticais e horizontais de águas pluviais.	Peças	MC Calhas	50	15,00	750,00
30	TEE PVC Ø100MM BRANCO - Tee PVC (Policloreto de Vinila), Norma ABNT NBR 5688, Cor Branca, Tamanho Ø100mm, Vedação de Encaixe com Anel, Temperatura Máxima 45°C. Fornecido e instalado em condutores verticais e horizontais de águas pluviais.	Peças	MC Calhas	50	17,00	850,00

31	SERVIÇO DE REMOÇÃO DE CALHAS, RUFOS OU CHAPINS DANIFICADOS - Serviço de mão de obra para remoção de calhas, rufos e chapins danificados	Horas	MC Calhas	200	60,00	12.000,00
32	SERVIÇO DE CONSERTO E MANUTENÇÃO EM CALHAS, RUFOS E CHAPINS EXISTENTES - Serviço de mão de obra para conserto e manutenção em calhas, rufos e chapins existentes.	Horas	MC Calhas	200	60,00	12.000,00
33	SERVIÇO DE LIMPEZA EM CALHAS, RUFOS E CHAPINS EXISTENTES - Serviço de mão de obra para limpeza e conservação em calhas, rufos e chapins existentes.	Horas	MC Calhas	200	30,00	6.000,00
Valor Total Global R\$						810.994,00