




PLANTA DE FORMA DA FUNDAÇÃO DA CONTENÇÃO  
ESC.: 1/50




VISTA INFERIOR DA ARMAÇÃO DA FUNDAÇÃO  
ESC.: 1/50




CORTE AA  
ESC.: 1/50



CORTE BB  
ESC.: 1/50



CORTE CC (x2)  
ESC.: 1/50



CORTE DD (x2)  
ESC.: 1/50

#### Relação do aço

AÇO	N	DIAM (mm)	QUANT	C.UNIT (cm)	C.TOTAL (cm)
CA50	1	8.0	39	296	11544
	2	16.0	39	252	9828
	3	8.0	20	478	9560
	4	8.0	10	888	8880
	5	10.0	20	426	8520
	6	10.0	20	776	15520
	7	16.0	44	237	10428
	8	16.0	19	848	16112
	9	8.0	44	281	12364
	10	16.0	34	456	15504

#### Resumo do aço

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	PESO (kg)
CA50	8.0	423.5	167.3
	10.0	240.4	148.4
	16.0	518.7	818.5

PESO TOTAL (kg)  
CA50 1134.2


CONCRETO C30 = 20.0 m³

#### NOTAS:

- A) ELEVAÇÕES E DIMENSÕES EM CENTÍMETROS, EXCETO ONDE INDICADO.  
B) PROPRIEDADES DO CONCRETO:  
fck: 30 MPa (C30)  
Módulo de elasticidade longitudinal (C40): > 31000 MPa  
Fator água/cimento (a/c): < 0,45  
Consumo de cimento: > 320 kg/m³  
C) PROPRIEDADES DO AÇO:  
Armadura Ativa: Fy=1710 MPa; Fu=1900 MPa (CP-190 RB)  
Armadura Passiva: Fy=500 MPa (CA-50)  
D) COBRIMENTOS:  
Blocos = 5,0 cm;


PROPRIETÁRIO / CONTRATANTE:  
**PREF. MUNICIPAL DE AGROLÂNDIA**  
CNPJ: 83.102.582/0001-44

RESPONSÁVEL TÉCNICO PROJETO:  
**MARCEL GUSTAVO SCHMIDT**  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA: 086867-0-SC



R00 PRIMEIRA EMISSÃO BEATRIZ 12/07/2024

REVISÃO DESCRIÇÃO DA REVISÃO RESP. DATA



www.habitatprojetos.com.br  
@habitatprojetosestruturais  
contato@habitatprojetos.com.br  
(47) 3241-4077  
(48) 9.9188-4999  
@habitatprojetos

AMAVI / RUA OSCAR FREISLEBEN / AGROLÂNDIA-SC  
PROJETO ESTRUTURAL / PONTE 07  
BLOCO DE FUNDAÇÃO DA CONTENÇÃO (2x)

Resp. tec: LUCAS CREA: 118585-5 Desenho Folha  
Projeto: LUCAS Data: 12/07/2024 002 01  
Escala: INDICADA Revisão: 00  
Arquivo: Ponte 07\_Agrolândia - 002\_Fundação - R00