

MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA  
AGROLÂNDIA-SC

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 66/2024  
Processo Administrativo Nº 124/2024  
Tipo: REGISTRO DE PREÇO  
PREGOEIRO: EUGENIO CARLOS DE JESUS  
Data de Publicação: 13/08/2024 08:21:01

LOTE 1

**Item: 1** Quant.: 800 Unidade: M LINEAR Val. Ref.: 47,16

Descrição: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #28 (0,43MM) CORTE 30CM - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO, ESPESSURA DA CHAPA #28 (0,43MM) OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 30CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. SUPORTE DA CALHA DEVERÁ SER INSTALADO NA EXTENSÃO DA CALHA A CADA 100CM OU MENOS. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	47,16
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	47,14
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	47,16

**Item: 2** Quant.: 800 Unidade: M LINEAR Val. Ref.: 63,04

Descrição: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #28 (0,43MM) CORTE 60CM - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO, ESPESSURA DA CHAPA #28 (0,43MM) OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 60CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. SUPORTE DA CALHA DEVERÁ SER INSTALADO NA EXTENSÃO DA CALHA A CADA 100CM OU MENOS. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 080	Propria / conf edital	63,04
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	63,02
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	63,04

**Item: 3** Quant.: 400 Unidade: M LINEAR Val. Ref.: 93,06

Descrição: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #26 (0,50MM) CORTE 90CM - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO, ESPESSURA DA CHAPA #26 (0,50MM) OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 90CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. SUPORTE DA CALHA DEVERÁ SER INSTALADO NA EXTENSÃO DA CALHA A CADA 100CM OU MENOS. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	93,06
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	93,04
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	93,06

**MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

**Item: 4**                      Quant.: 400                      Unidade: M LINEAR                      Val. Ref.: 122,55

Descrição: CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #26 (0,50MM) CORTE 120CM - CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO, ESPESSURA DA CHAPA #26 (0,50MM) OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 120CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. SUPORTE DA CALHA DEVERÁ SER INSTALADO NA EXTENSÃO DA CALHA A CADA 100CM OU MENOS. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	122,54
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	122,55
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	122,55

**Item: 5**                      Quant.: 400                      Unidade: M LINEAR                      Val. Ref.: 25,88

Descrição: RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #28 (0,43MM) CORTE 25CM - RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO, ESPESSURA DA CHAPA #28 (0,43MM) OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 25CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	25,88
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	25,88
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	25,84

**Item: 6**                      Quant.: 400                      Unidade: M LINEAR                      Val. Ref.: 32,29

Descrição: RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #28 (0,43MM) CORTE 33CM - RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO, ESPESSURA DA CHAPA #28 (0,43MM) OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 33CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	32,24
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	32,29
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	32,29

**Item: 7**                      Quant.: 200                      Unidade: M LINEAR                      Val. Ref.: 42,40

Descrição: RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #26 (0,50MM) CORTE 50CM - RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO, ESPESSURA DA CHAPA #26 (0,50MM) OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 50CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	42,40
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	42,34
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	42,40

**MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

**Item: 8**                      Quant.: 200                      Unidade: M LINEAR                      Val. Ref.: 55,48

Descrição: RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #26 (0,50MM) CORTE 80CM - RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO, ESPESSURA DA CHAPA #26 (0,50MM) OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 80CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	55,48
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	55,44
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	55,48

**Item: 9**                      Quant.: 400                      Unidade: M LINEAR                      Val. Ref.: 42,53

Descrição: CHAPIM (RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #28 (0,43MM) CORTE 25CM - CHAPIM (TAMBÉM CONHECIDO COMO RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO, ESPESSURA DA CHAPA #28 (0,43MM) OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 25CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	42,53
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	42,52
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	42,53

**Item: 10**                      Quant.: 400                      Unidade: M LINEAR                      Val. Ref.: 53,69

Descrição: CHAPIM (RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #28 (0,43MM) CORTE 33CM - CHAPIM (TAMBÉM CONHECIDO COMO RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO, ESPESSURA DA CHAPA #28 (0,43MM) OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 33CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	53,69
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	53,64
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	53,69

**Item: 11**                      Quant.: 400                      Unidade: M LINEAR                      Val. Ref.: 60,63

Descrição: CHAPIM (RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO CHAPA #28 (0,43MM) CORTE 50CM - CHAPIM (TAMBÉM CONHECIDO COMO RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO OU ALUZINCO, ESPESSURA DA CHAPA #28 (0,43MM) OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 50CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

**MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	60,63
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	60,62
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	60,63

**Item: 12**                      Quant.: 800                      Unidade: M LINEAR                      Val. Ref.: 68,09

Descrição: CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO ESPESSURA 0,60MM CORTE 30CM - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DA CHAPA 0,60MM OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 30CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. SUPORTE DA CALHA DEVERÁ SER INSTALADO NA EXTENSÃO DA CALHA A CADA 100CM OU MENOS. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	68,04
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	68,09
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	68,09

**Item: 13**                      Quant.: 800                      Unidade: M LINEAR                      Val. Ref.: 120,76

Descrição: CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO ESPESSURA 0,60MM CORTE 60CM - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DA CHAPA 0,60MM OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 60CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. SUPORTE DA CALHA DEVERÁ SER INSTALADO NA EXTENSÃO DA CALHA A CADA 100CM OU MENOS. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	120,76
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	120,76
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	120,74

**Item: 14**                      Quant.: 400                      Unidade: M LINEAR                      Val. Ref.: 195,44

Descrição: CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO ESPESSURA 0,70MM CORTE 90CM - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DA CHAPA 0,70MM OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 90CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. SUPORTE DA CALHA DEVERÁ SER INSTALADO NA EXTENSÃO DA CALHA A CADA 100CM OU MENOS. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	195,44
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	195,42
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	195,44

**Item: 15**                      Quant.: 400                      Unidade: M LINEAR                      Val. Ref.: 234,10

**MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

Descrição: CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO LISO ESPESSURA 0,70MM CORTE 120CM - CALHA EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DA CHAPA 0,70MM OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 120CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. SUPORTE DA CALHA DEVERÁ SER INSTALADO NA EXTENSÃO DA CALHA A CADA 100CM OU MENOS. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	234,10
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	234,10
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	234,04

**Item: 16** Quant.: 400 Unidade: M LINEAR Val. Ref.: 39,84

Descrição: RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,60MM CORTE 25CM - RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DA CHAPA 0,60MM OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 25CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	39,82
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	39,84
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	39,84

**Item: 17** Quant.: 400 Unidade: M LINEAR Val. Ref.: 64,33

Descrição: RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,60MM CORTE 33CM - RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DA CHAPA 0,60MM OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 33CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	64,33
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	64,33
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	64,31

**Item: 18** Quant.: 200 Unidade: M LINEAR Val. Ref.: 82,36

Descrição: RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,70MM CORTE 50CM - RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DA CHAPA 0,70MM OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 50CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECÇÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	82,36
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	82,34
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	82,36

**Item: 19** Quant.: 200 Unidade: M LINEAR Val. Ref.: 99,84

**MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

Descrição: RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO ESPESSURA 0,70MM CORTE 80CM - RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DA CHAPA 0,70MM OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 80CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECCÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS E BOCAIS DE SAÍDA CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	99,84
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	99,84
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	99,82

**Item: 20** Quant.: 400 Unidade: M LINEAR Val. Ref.: 62,78

Descrição: CHAPIM (RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE ALUZINCO ESPESSURA 0,60MM CORTE 25CM - CHAPIM (TAMBÉM CONHECIDO COMO RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DA CHAPA 0,60MM OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 25CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECCÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	62,74
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	62,78
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	62,78

**Item: 21** Quant.: 400 Unidade: M LINEAR Val. Ref.: 84,20

Descrição: CHAPIM (RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE ALUZINCO ESPESSURA 0,60MM CORTE 33CM - CHAPIM (TAMBÉM CONHECIDO COMO RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DA CHAPA 0,60MM OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 33CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECCÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	84,20
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	82,40
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	84,15

**Item: 22** Quant.: 400 Unidade: M LINEAR Val. Ref.: 116,73

Descrição: CHAPIM (RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE ALUZINCO ESPESSURA 0,60MM CORTE 50CM - CHAPIM (TAMBÉM CONHECIDO COMO RUFO CAPA OU PINGUEIRA) EM CHAPA DE ALUMÍNIO, ESPESSURA DA CHAPA 0,60MM OU MAIOR, CORTE DA CHAPA EM 50CM, DESENVOLVIMENTO VÁRIÁVEL DE ACORDO COM A DEMANDA, TIRAR MEDIDAS NO LOCAL. INCLUSO CONFECCÃO DO MATERIAL, INSTALAÇÃO COM SOLDA EM OXIGÊNIO OU VEDAÇÃO POLIURETANO (PU), CABECEIRAS CONDIZENTES COM A NECESSIDADE, PARAFUSOS E DEMAIS ACESSÓRIOS UTILIZADOS PARA FIXAÇÃO. CONSIDERAR FORNECIMENTO DO MATERIAL, TRANSPORTE E INSTALAÇÃO COMPLETA COM MÃO DE OBRA.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 143	propria / proprio	116,70
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	116,73
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	116,73

**Item: 23** Quant.: 100 Unidade: BARRA Val. Ref.: 75,10

**MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

Descrição: TUBO PVC Ø75MM BRANCO - TUBO PVC (POLICLORETO DE VINILA), NORMA ABNT NBR 5688, COR BRANCA, TAMANHO Ø75MM, ESPESSURA DA PAREDE 1,7MM, COMPRIMENTO DE 6 METROS, VEDAÇÃO DE ENCAIXE COM ANEL, TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. CONSIDERAR O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO EM CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM ABRAÇADEIRA METÁLICA NO Ø DO TUBO A CADA 1 METRO FIXADA NA CONSTRUÇÃO EXISTENTE.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	75,10
PARTICIPANTE 143	KRONA / KRONA	75,04
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	75,10

**Item: 24** Quant.: 100 Unidade: BARRA Val. Ref.: 90,17

Descrição: TUBO PVC Ø100MM BRANCO - TUBO PVC (POLICLORETO DE VINILA), NORMA ABNT NBR 5688, COR BRANCA, TAMANHO Ø100MM, ESPESSURA DA PAREDE 1,8MM, COMPRIMENTO DE 6 METROS, VEDAÇÃO DE ENCAIXE COM ANEL, TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. CONSIDERAR O FORNECIMENTO E A INSTALAÇÃO EM CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS COM ABRAÇADEIRA METÁLICA NO Ø DO TUBO A CADA 1 METRO FIXADA NA CONSTRUÇÃO EXISTENTE.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 143	KRONA / KRONA	90,14
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	90,17
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	90,17

**Item: 25** Quant.: 300 Unidade: PÇ Val. Ref.: 12,57

Descrição: JOELHO 90° PVC Ø75MM BRANCO - JOELHO 90° PVC (POLICLORETO DE VINILA), NORMA ABNT NBR 5688, COR BRANCA, TAMANHO Ø75MM, VEDAÇÃO DE ENCAIXE COM ANEL, TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	12,57
PARTICIPANTE 143	KRONA / KRONA	12,54
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	12,57

**Item: 26** Quant.: 300 Unidade: PÇ Val. Ref.: 26,64

Descrição: JOELHO 90° PVC Ø100MM BRANCO - JOELHO 90° PVC (POLICLORETO DE VINILA), NORMA ABNT NBR 5688, COR BRANCA, TAMANHO Ø100MM, VEDAÇÃO DE ENCAIXE COM ANEL, TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	26,64
PARTICIPANTE 143	KRONA / KRONA	26,62
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	26,64

**Item: 27** Quant.: 50 Unidade: PÇ Val. Ref.: 7,87

Descrição: LUVA SIMPLES PVC Ø75MM BRANCO - LUVA SIMPLES PVC (POLICLORETO DE VINILA), NORMA ABNT NBR 5688, COR BRANCA, TAMANHO Ø75MM, VEDAÇÃO DE ENCAIXE COM ANEL, TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	7,87
PARTICIPANTE 143	KRONA / KRONA	7,84
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	7,87

**Item: 28** Quant.: 50 Unidade: PÇ Val. Ref.: 12,88

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC**

Descrição: LUVA SIMPLES PVC Ø100MM BRANCO - LUVA SIMPLES PVC (POLICLORETO DE VINILA), NORMA ABNT NBR 5688, COR BRANCA, TAMANHO Ø100MM, VEDAÇÃO DE ENCAIXE COM ANEL, TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	12,88
PARTICIPANTE 143	KRONA / KRONA	12,84
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	12,88

**Item: 29** Quant.: 50 Unidade: PÇ Val. Ref.: 15,63

Descrição: TEE PVC Ø75MM BRANCO - TEE PVC (POLICLORETO DE VINILA), NORMA ABNT NBR 5688, COR BRANCA, TAMANHO Ø75MM, VEDAÇÃO DE ENCAIXE COM ANEL, TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	15,63
PARTICIPANTE 143	KRONA / KRONA	15,61
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	15,63

**Item: 30** Quant.: 50 Unidade: PÇ Val. Ref.: 19,78

Descrição: TEE PVC Ø100MM BRANCO - TEE PVC (POLICLORETO DE VINILA), NORMA ABNT NBR 5688, COR BRANCA, TAMANHO Ø100MM, VEDAÇÃO DE ENCAIXE COM ANEL, TEMPERATURA MÁXIMA 45°C. FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS E HORIZONTAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	19,78
PARTICIPANTE 143	KRONA / KRONA	19,74
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	19,78

**Item: 31** Quant.: 200 Unidade: HR Val. Ref.: 61,67

Descrição: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA REMOÇÃO DE CALHAS, RUFOS E CHAPINS DANIFICADOS.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 143	NSA / NSA	61,64
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	61,67
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	61,67

**Item: 32** Quant.: 200 Unidade: HR Val. Ref.: 61,78

Descrição: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO EM CALHAS, RUFOS E CHAPINS EXISTENTES.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	61,78
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	61,78
PARTICIPANTE 143	NSA / NSA	61,74

**Item: 33** Quant.: 200 Unidade: HR Val. Ref.: 30,24

Descrição: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM CALHAS, RUFOS E CHAPINS EXISTENTES.

<b>Autor</b>	<b>Marca/Modelo</b>	<b>Valor</b>
PARTICIPANTE 143	NSA / NSA	30,22
PARTICIPANTE 109	PRÓPRIA / PRÓPRIO	30,24
PARTICIPANTE 080	Propria / Conf Edital	30,24

**MUNICIPIO DE AGROLANDIA  
AGROLÂNDIA-SC**