


# GESTÃO DE EPI PARA ATENDIMENTO AO E-SOCIAL

Utilize o BuscaEPI para controlar os riscos apontados no evento S-2240 do e-Social.



Minha Lista de EPIs

Nenhum Item

✓ Adicionar CA

Q Ver ou Salvar lista

C Exportar para Excel

✕ Limpar Lista



## BOTA MEIO-CANO - TIPO C

Proteção dos Membros Inferiores

Marcar como  
Favorito:



Registrar  
Dúvida:



Deixe sua  
Avaliação:



Avalie este EPI



fazer cotação

Nº CA:32165

Situação:  
**VÁLIDO**

Validade:

10/02/2028 vencerá daqui 1240 dias

Nº Processo:  
19964123187202272

Natureza:  
Nacional

Q Ver outros CAs similares Q Ver outros CAs do mesmo fabricante

### Ofertas BuscaEPI relacionadas a este EPI

[Crie sua Cotação de EPI](#)

DIMENSIONAL

CA: 42291



BOTA PROFISSIONAL PVC BRANCA  
CANO MÉDIO SEM FORRO SEM BICO  
110VFLEXBR TAMANHO 39 CA 42291  
MARLUVAS

por **R\$ 40,99**

comprar

SAFETYTRAB EPI

CA: 37456

-5%



BOTA DE PVC CANO MÉDIO PRETA  
82BPC600 ACQUAFLEX BRACOL CA  
37456 40

de R\$ 48,99  
por **R\$ 46,54**

comprar

SUPER EPI

CA: 30535

-8%



COTURNO DE SEGURANÇA HOF THOR  
FUJIWARA ANTIPERFORANTE, BICO  
COMPOSITE E DIELETRICO CA 30535

de R\$ 425,58  
por **R\$ 391,53**

comprar

DIMENSION.

CA: 42291



BOTA PROFISSIONAL  
CANO MÉDIO SEM FOR  
110VFLEXPR TAMANHO  
MARLUVA:

por **R\$ 34,99**

compr

[Descrição Completa](#)



## Fabricante

Razão Social:  
**CALCADOS CARTOM LTDA**

CNPJ:  
03.531.165/0001-88

Cidade/UF:  
IMBITUVA/PR

Avaliação Geral:

**3,88 Bom**  
★★★★★  
8 avaliações

Total de **CA's**  
do Fabricante: **90**



Minha Lista de EPIs

**Nenhum Item**

## Dados Complementares

Marcação:  
No cabedal.

Referências:  
102.

Cor:  
Branca.

**Aprovado Para:**  
PROTEÇÃO DOS PÉS DO USUÁRIO CONTRA RISCOS DE NATUREZA LEVE, CONTRA AGENTES ABRASIVOS E ESCORIANANTES E CONTRA UMIDADE PROVENIENTE DE OPERAÇÕES COM USO DE ÁGUA.

**Observação:**  
I) Calçado com resistência ao escorregamento em piso de cerâmica contaminado com lauril sulfato de sódio (detergente)(SRA). II) Solado resistente ao óleo combustível (FO).

## Laudos

Nº do Laudo:  
**14015/22**

CNPJ do Laboratório:  
87.190.161/0001-73

Razão Social:  
IBTEC - INSTITUTO BRASILEIRO DE TECNOLOGIA DO COURO, CALÇADO E ARTEFATOS

## Normas

ABNT NBR ISO 20344:2015  
ABNT NBR ISO 20347:2015

## Histórico

Data da Alteração (Ordem Crescente)	Ocorrência
04/02/2013	Expedido
24/01/2018	Expedido
24/01/2023	CA Vencido
10/02/2023	Expedido

## Dúvidas sobre este CA



Registre a sua Dúvida:  
Este CA não possui nenhuma Dúvida registrada. Seja o primeiro a registrar!

Declaro que, ao clicar no botão abaixo e registrar a minha dúvida, confirmo que estou  
CIENTE e CONCORDO com os **Termos e Condições** deste serviço.

**Enviar Dúvida**

Voltar



Feito com  por **SafetyTec** Tecnologia e Inovação em Seg. do Trabalho LTDA. - CNPJ: 14.957.619/0001-01

Minha Lista de EPIs

**Nenhum Item**