MUNICIPIO DE AGROLANDIA
AGROLÂNDIA-SC

PROPOSTAS DO PROCESSO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2026
Processo Administrativo Nº 54/2026
Tipo: REGISTRO DE PREÇO
PREGOEIRO: EUGÊNIO CARLOS DE JESUS
Data de Publicação: 09/04/2026 08:26:27

LOTE 1

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 3.569,40

Descrição: POSTE ORNAMENTAL CURVO DUPLO COM DESIGN CONTEMPORÂNEO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO, ALTURA APROXIMADA DE 3,00M (±5%), HASTE CENTRAL COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 76MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 2,00MM, DOTADO DE DOIS BRAÇOS CURVOS SIMÉTRICOS COM PROJEÇÃO APROXIMADA DE 600MM CADA (±5%). BASE METÁLICA PARA FIXAÇÃO POR CHUMBADORES OU SISTEMA EQUIVALENTE. TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR GALVANIZAÇÃO A FOGO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV. ACOMPANHA 02 (DUAS) LUMINÁRIAS ORNAMENTAIS DE DESIGN CONTEMPORÂNEO, CORPO EM ALUMÍNIO OU MATERIAL ANTICORROSIVO EQUIVALENTE, COM DIFUSOR RESISTENTE A IMPACTO E AÇÃO UV, EQUIPADAS COM TECNOLOGIA LED INTEGRADA, POTÊNCIA APROXIMADA DE 60W CADA (±5%), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.000 LÚMENS POR UNIDADE, TEMPERATURA DE COR APROXIMADA DE 6.000K, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS), BEM COMO 01 (UM) REFLETOR LED PARA USO EXTERNO, POTÊNCIA APROXIMADA DE 100W (±5%), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 10.000 LÚMENS, ÂNGULO DE ABERTURA APROXIMADO DE 120°, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS E PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS). INCLUI ENTREGA NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO, MONTAGEM COMPLETA DO CONJUNTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, UTILIZANDO OS MATERIAIS PREVIAMENTE DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 749	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 932	MARCA PROPIA	4.000,00

LOTE 2

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 4.849,88

Descrição: POSTE ORNAMENTAL CURVO DUPLO COM DESIGN ORNAMENTAL CLÁSSICO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO, ALTURA APROXIMADA DE 3,00M (±5%), HASTE CENTRAL COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 76MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 2,00MM, DOTADO DE DOIS BRAÇOS CURVOS TIPO "C" COM PROJEÇÃO APROXIMADA DE 600MM CADA (±5%), BASE METÁLICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35MM PARA FIXAÇÃO POR CHUMBADORES OU SISTEMA EQUIVALENTE. TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR GALVANIZAÇÃO A FOGO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A INTEMPÉRIES. ACOMPANHA 02 (DUAS) LUMINÁRIAS ORNAMENTAIS ESTILO CLÁSSICO/IMPERIAL, CORPO EM ALUMÍNIO OU MATERIAL ANTICORROSIVO EQUIVALENTE, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO E AÇÃO UV, EQUIPADAS COM LED INTEGRADO, POTÊNCIA APROXIMADA DE 60W CADA (±5%), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 5.100 LÚMENS POR UNIDADE, TEMPERATURA DE COR APROXIMADA DE 6.000K, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 85 LM/W, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS, FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,95 E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS).INCLUI ENTREGA NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO, MONTAGEM COMPLETA DO CONJUNTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, UTILIZANDO OS MATERIAIS PREVIAMENTE DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 733	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 451	MARCA PROPIA	5.090,00

LOTE 3

Item: 1 Quant.: 60 Unidade: UN Val. Ref.: 2.153,71

Descrição: POSTE ORNAMENTAL CURVO SIMPLES COM DESIGN CONTEMPORÂNEO PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA , CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO, ALTURA APROXIMADA DE 3,00M (±5%), HASTE CENTRAL COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 76MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 2,00MM, DOTADO DE BRAÇO CURVO TIPO "U" COM PROJEÇÃO APROXIMADA DE 700MM (±5%), PODENDO CONTER ELEMENTO ESTRUTURAL COMPLEMENTAR INTEGRADO AO CONJUNTO. BASE METÁLICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35MM PARA FIXAÇÃO POR CHUMBADORES OU SISTEMA EQUIVALENTE. TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR GALVANIZAÇÃO A FOGO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV. ACOMPANHA 01 (UMA) LUMINÁRIA ORNAMENTAL DE DESIGN CONTEMPORÂNEO, CORPO EM ALUMÍNIO OU MATERIAL ANTICORROSIVO EQUIVALENTE, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO E AÇÃO UV, EQUIPADA COM LED INTEGRADO, POTÊNCIA APROXIMADA DE 60W (±5%), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.000 LÚMENS, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 100 LM/W, DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA HORIZONTAL DE 360°, TEMPERATURA DE COR APROXIMADA DE 6.000K, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED COM CERTIFICAÇÃO LM-80 OU EQUIVALENTE), ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (100V A 240V OU SUPERIOR), FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,95, CLASSE II E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MÍNIMO 10KV OU SUPERIOR.INCLUI ENTREGA NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO, MONTAGEM COMPLETA DO CONJUNTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, UTILIZANDO OS MATERIAIS PREVIAMENTE DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 254	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 761	MARCA PROPIA	2.400,00

LOTE 4

Item: 1 Quant.: 110 Unidade: UN Val. Ref.: 3.183,75

Descrição: POSTE ORNAMENTAL CURVO DUPLO COM LUMINÁRIAS PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM DESIGN ORNAMENTAL, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO, ALTURA APROXIMADA DE 3,00M (±5%), HASTE CENTRAL COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 76MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 2,00MM, DOTADO DE DOIS BRAÇOS CURVOS TIPO "U" INVERTIDO COM PROJEÇÃO APROXIMADA DE 700MM CADA (±5%), PODENDO CONTER ELEMENTO ESTRUTURAL COMPLEMENTAR INTEGRADO AO CONJUNTO. BASE METÁLICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35MM PARA FIXAÇÃO POR CHUMBADORES OU SISTEMA EQUIVALENTE. TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR GALVANIZAÇÃO A FOGO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV.ACOMPANHA 02 (DUAS) LUMINÁRIAS ORNAMENTAIS PENDENTES, CORPO EM ALUMÍNIO OU MATERIAL ANTICORROSIVO EQUIVALENTE, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO PRISMÁTICO OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO E AÇÃO UV, EQUIPADAS COM LED INTEGRADO, POTÊNCIA APROXIMADA DE 60W CADA (±5%), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.300 LÚMENS POR UNIDADE, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 105 LM/W, DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA COM ÂNGULO APROXIMADO DE 140°, TEMPERATURA DE COR APROXIMADA DE 6.000K, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED COM CERTIFICAÇÃO LM-80 OU EQUIVALENTE), ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (100V A 240V OU SUPERIOR), FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,95, CLASSE II OU SUPERIOR E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MÍNIMO 10KV OU SUPERIOR. INCLUI ENTREGA NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO, MONTAGEM COMPLETA DO CONJUNTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, UTILIZANDO OS MATERIAIS PREVIAMENTE DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 286	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 624	MARCA PROPIA	3.500,00

LOTE 5

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 2.064,67

Descrição: POSTE ORNAMENTAL CURVO SIMPLES COM LUMINÁRIA PENDENTE PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COM DESIGN ORNAMENTAL, CONFECCIONADO EM TUBO DE AÇO CARBONO, ALTURA APROXIMADA DE 3,00M (±5%), HASTE CENTRAL COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 76MM E ESPESSURA MÍNIMA DE 2,00MM, DOTADO DE BRAÇO CURVO TIPO "U" INVERTIDO COM PROJEÇÃO APROXIMADA DE 700MM (±5%), PODENDO CONTER ELEMENTO ESTRUTURAL COMPLEMENTAR INTEGRADO AO CONJUNTO. BASE METÁLICA COM ESPESSURA MÍNIMA DE 6,35MM PARA FIXAÇÃO POR CHUMBADORES OU SISTEMA EQUIVALENTE. TRATAMENTO ANTICORROSIVO POR GALVANIZAÇÃO A FOGO E ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ RESISTENTE A INTEMPÉRIES E RADIAÇÃO UV. ACOMPANHA 01 (UMA) LUMINÁRIA ORNAMENTAL PENDENTE, CORPO EM ALUMÍNIO OU MATERIAL ANTICORROSIVO EQUIVALENTE, COM DIFUSOR EM POLICARBONATO PRISMÁTICO OU MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO E AÇÃO UV, EQUIPADA COM LED INTEGRADO, POTÊNCIA APROXIMADA DE 60W (±5%), FLUXO LUMINOSO MÍNIMO DE 6.300 LÚMENS, EFICIÊNCIA MÍNIMA DE 105 LM/W, DISTRIBUIÇÃO LUMINOSA COM ÂNGULO APROXIMADO DE 140°, TEMPERATURA DE COR APROXIMADA DE 6.000K, GRAU DE PROTEÇÃO MÍNIMO IP65, VIDA ÚTIL MÍNIMA DE 50.000 HORAS (LED COM CERTIFICAÇÃO LM-80 OU EQUIVALENTE), ALIMENTAÇÃO BIVOLT AUTOMÁTICA (100V A 240V OU SUPERIOR), FATOR DE POTÊNCIA MÍNIMO DE 0,95, CLASSE II OU SUPERIOR E DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO CONTRA SURTOS (DPS) MÍNIMO 10KV OU SUPERIOR.INCLUI ENTREGA NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO, MONTAGEM COMPLETA DO CONJUNTO E INSTALAÇÃO ELÉTRICA, UTILIZANDO OS MATERIAIS PREVIAMENTE DISPONIBILIZADOS PELA PREFEITURA.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 216	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00

LOTE 6

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: M LINEAR Val. Ref.: 64,50

Descrição: POSTE/PEÇA CHANFRADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA FECHAMENTO, DESTINADA À COMPOSIÇÃO DE FECHAMENTO LINEAR TIPO GRADIL OU CERCA, COM SEÇÃO APROXIMADA DE 8CM X 9,5CM (±5%) E ALTURA DE ATÉ 2,15M (±5%), RESISTENTE A INTEMPÉRIES E ADEQUADA PARA USO EXTERNO. O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 712	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00

LOTE 7

Item: 1 Quant.: 50 Unidade: M LINEAR Val. Ref.: 208,58

Descrição: POSTE PRANCHA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA FECHAMENTO, DESTINADA À COMPOSIÇÃO DE FECHAMENTO LINEAR TIPO GRADIL OU CERCA, COM LARGURA APROXIMADA DE 31CM, ESPESSURA APROXIMADA DE 6,5CM (±5%) E ALTURA DE ATÉ 2,00M (±5%), RESISTENTE A INTEMPÉRIES E ADEQUADA PARA USO EXTERNO. O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 064	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00

LOTE 8

Item: 1 Quant.: 300 Unidade: MT2 Val. Ref.: 496,13

Descrição: DECK EM CONCRETO ARMADO PARA ÁREA EXTERNA, EXECUTADO COM ELEMENTOS PRÉ-MOLDADOS OU MOLDADOS IN LOCO, COM ACABAMENTO SUPERFICIAL EM TONALIDADE AMADEIRADA, PRÓPRIO PARA USO EXTERNO. ESTRUTURA COMPOSTA POR BASE DE APOIO EM CONCRETO ARMADO OU SISTEMA EQUIVALENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE, NIVELAMENTO E RESISTÊNCIA ESTRUTURAL ADEQUADA AO USO PÚBLICO. MATERIAL RESISTENTE A INTEMPÉRIES, UMIDADE E USO CONTÍNUO EM ESPAÇOS PÚBLICOS. A CONTRATAÇÃO E MEDIÇÃO SERÃO REALIZADAS POR METRO QUADRADO (M²) EFETIVAMENTE EXECUTADO, CONSIDERANDO A ÁREA FINAL INSTALADA, INCLUINDO ESTRUTURA DE APOIO, ACABAMENTO E FIXAÇÕES.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 321	Propria / Propria	496,13
PARTICIPANTE 844	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00

LOTE 9

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 9.381,83

Descrição: PERGOLADO EM CONCRETO ARMADO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 4,00M X 3,00M (±5%) E ALTURA APROXIMADA DE 2,70M (±5%), COMPOSTO POR PILARES ESTRUTURAIS E VIGAS SUPERIORES, COM ACABAMENTO ADEQUADO PARA USO EXTERNO E RESISTENTE A INTEMPÉRIES. ESTRUTURA ROBUSTA E ESTÁVEL, DESTINADA À INSTALAÇÃO EM PRAÇAS E ESPAÇOS PÚBLICOS.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 282	Propria / Propria	9.381,83
PARTICIPANTE 079	MARCA PROPIA	10.009,00
PARTICIPANTE 922	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00

LOTE 10

Item: 1 Quant.: 3 Unidade: UN Val. Ref.: 22.841,67

Descrição: CHIMARRÓDROMO EM CONCRETO ARMADO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,70M X 1,50M E ALTURA APROXIMADA DE 2,23M (±5%), COMPOSTO POR PILARES ESTRUTURAIS E VIGAS SUPERIORES, COM COBERTURA EM CHAPA DE POLICARBONATO COM ESPESSURA MÍNIMA DE 10MM, RESISTENTE A INTEMPÉRIES. ESTRUTURA CONTENDO PAINEL EM ELEMENTOS VAZADOS TIPO COBOGÓ, MÓDULO INFERIOR TIPO FLOREIRA EM CONCRETO, CESTO METÁLICO PARA LIXEIRA E BANCADA DE APOIO. EQUIPADO COM RESERVATÓRIO COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 15 LITROS, DOTADO DE SISTEMA ELÉTRICO DE AQUECIMENTO INTEGRADO COM CONTROLE AUTOMÁTICO DE TEMPERATURA, PRÓPRIO PARA FORNECIMENTO CONTÍNUO DE ÁGUA QUENTE, PROTEGIDO POR GRADE METÁLICA. DEVERÁ POSSUIR BEBEDOURO DUPLO EM AÇO INOX COM PROTEÇÃO METÁLICA, BEM COMO PONTO PARA LIGAÇÃO À REDE HIDRÁULICA E ELÉTRICA. ACABAMENTO COM PINTURA ADEQUADA PARA USO EXTERNO, RESISTENTE A INTEMPÉRIES.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 008	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 546	MARCA PROPIA	23.845,60

LOTE 11

Item: 1 Quant.: 100 Unidade: UN Val. Ref.: 83,26

Descrição: FLOREIRA MODULAR EM BLOCO DE CONCRETO TIPO MURO VERDE, CONFECCIONADA EM BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADOS E COM SISTEMA DE ENCAIXE MODULAR, DESTINADOS À FORMAÇÃO DE PAREDE/FLOREIRA VERTICAL. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 43CM X 61CM X 25CM POR UNIDADE (±5%), NA COR NATURAL (CINZA). MATERIAL RESISTENTE A INTEMPÉRIES E ADEQUADO PARA USO EXTERNO, COM ABERTURAS PARA PLANTIO E DRENAGEM. O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LAYOUT DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 030	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 731	Betonart / Muro Flor	83,00

LOTE 12

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 57,37

Descrição: FLOREIRA MODULAR EM BLOCO DE CONCRETO (MODELO CURVO) TIPO MURO VERDE, CONFECCIONADA EM BLOCOS DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO, VAZADOS E COM SISTEMA DE ENCAIXE MODULAR, DESTINADOS À FORMAÇÃO DE PAREDE/FLOREIRA VERTICAL OU COMPOSIÇÃO PAISAGÍSTICA. DIMENSÕES APROXIMADAS DE 64CM X 54CM X 25CM POR UNIDADE (±5%), NA COR NATURAL (CINZA). MATERIAL RESISTENTE A INTEMPÉRIES E ADEQUADO PARA USO EXTERNO, COM ABERTURAS PARA PLANTIO E DRENAGEM.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME LAYOUT DEFINIDO PELO MUNICÍPIO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 237	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00

LOTE 13

Item: 1 Quant.: 35 Unidade: UN Val. Ref.: 2.282,00

Descrição: CONJUNTO DE MESA CIRCULAR COM BANCOS CURVOS PARA ÁREA EXTERNA (JOGO DE XADREZ), CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,20M (±5%) E ALTURA APROXIMADA DE 80CM (±5%), E 02 (DOIS) BANCOS CURVOS COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,90M CADA (±5%), COMPATÍVEIS COM O FORMATO DA MESA. A MESA DEVERÁ POSSUIR DEMARCAÇÃO PERMANENTE PARA JOGO DE XADREZ INTEGRADA AO TAMPO, RESISTENTE AO DESGASTE E ÀS INTEMPÉRIES.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 001	Propria / Propria	2.282,00
PARTICIPANTE 779	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 269	Betonart / Conjunto Xadrez	2.280,00
PARTICIPANTE 152	MARCA PROPIA	2.509,00

LOTE 14

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 1.395,33

Descrição: CONJUNTO DE MESA CIRCULAR COM BANQUETAS INDIVIDUAIS PARA ÁREA EXTERNA (JOGO DE XADREZ), CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COMPOSTO POR 01 (UMA) MESA COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 1,20M (±5%) E ALTURA APROXIMADA DE 80CM (±5%), E 04 (QUATRO) BANQUETAS INDIVIDUAIS COM DIÂMETRO APROXIMADO DE 60CM (±5%) E ALTURA COMPATÍVEL COM A MESA. A MESA DEVERÁ POSSUIR DEMARCAÇÃO PERMANENTE PARA JOGO DE XADREZ INTEGRADA AO TAMPO, RESISTENTE AO DESGASTE E ÀS INTEMPÉRIES.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 070	MARCA PROPIA	1.498,00
PARTICIPANTE 303	Betonart / Conjunto Xadres	1.395,00
PARTICIPANTE 795	Propria / Propria	1.395,33
PARTICIPANTE 058	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00

LOTE 15

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UN Val. Ref.: 1.524,67

Descrição: BANCO PARA ÁREA EXTERNA CONJUGADO COM FLOREIRAS LATERAIS, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,40M (±5%), LARGURA APROXIMADA DE 1,00M (±5%) E ALTURA APROXIMADA DE 50CM (±5%), COM ASSENTO EM FORMATO CURVO COMPATÍVEL COM A COMPOSIÇÃO DO CONJUNTO. COMPOSTO POR ASSENTO CENTRAL E MÓDULOS LATERAIS TIPO FLOREIRA INTEGRADOS À ESTRUTURA, ADEQUADOS PARA PLANTIO, COM RESISTÊNCIA A INTEMPÉRIES E USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 780	Propria / Propria	1.524,67
PARTICIPANTE 297	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 454	Betonart / Conjunto Conjugado	1.524,00
PARTICIPANTE 197	MARCA PROPIA	1.606,00

LOTE 16

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UN Val. Ref.: 1.487,35

Descrição: BANCO PARA ÁREA EXTERNA CONJUGADO COM FLOREIRAS LATERAIS (MODELO RETO), CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,40M (±5%), LARGURA APROXIMADA DE 65CM (±5%) E ALTURA APROXIMADA DE 50CM (±5%), COM ASSENTO RETO LINEAR. COMPOSTO POR ASSENTO RETO CENTRAL E MÓDULOS LATERAIS TIPO FLOREIRA INTEGRADOS À ESTRUTURA, ADEQUADOS PARA PLANTIO E RESISTENTES A INTEMPÉRIES, PRÓPRIOS PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 137	Propria / Propria	1.487,35
PARTICIPANTE 008	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 946	MARCA PROPIA	1.509,00

LOTE 17

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UN Val. Ref.: 972,89

Descrição: BANCO COM ENCOSTO PARA ÁREA EXTERNA, CONFECCIONADO COM PÉS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO E ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA PARA USO EXTERNO, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,25M (±5%), LARGURA APROXIMADA DE 65CM (±5%) E ALTURA APROXIMADA DE 82CM (±5%). ESTRUTURA RESISTENTE A INTEMPÉRIES E ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS, COM ENCOSTO INTEGRADO AO CONJUNTO.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 343	Propria / Propria	972,89
PARTICIPANTE 709	MARCA PROPIA	1.020,00
PARTICIPANTE 055	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00

LOTE 18

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UN Val. Ref.: 1.705,93

Descrição: BANCO COM ENCOSTO PARA ÁREA EXTERNA (MODELO COLONIAL), CONFECCIONADO COM PÉS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO E ASSENTO/ENCOSTO EM MADEIRA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA PARA USO EXTERNO OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,25M (±5%), LARGURA APROXIMADA DE 58CM (±5%) E ALTURA APROXIMADA DE 74CM (±5%). ESTRUTURA ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E AO USO CONTÍNUO.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 531	Betonart / Banco Colonial	1.705,00
PARTICIPANTE 882	Propria / Propria	1.705,93
PARTICIPANTE 532	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00

LOTE 19

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 2.516,80

Descrição: BANCO PARA ÁREA EXTERNA COM VASO LATERAL INTEGRADO, CONFECCIONADOS EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADOS PARA USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS. BANCO COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,85M (±5%), LARGURA APROXIMADA DE 44CM (±5%) E ALTURA APROXIMADA DE 44CM (±5%). VASO COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 44CM X 44CM X 44CM (±5%), PRÓPRIO PARA PLANTIO. ESTRUTURA RESISTENTE A INTEMPÉRIES E AO USO CONTÍNUO.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 399	Propria / Propria	2.516,80
PARTICIPANTE 543	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 973	Betonart / Banco Integrado	2.516,00

LOTE 20

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UN Val. Ref.: 2.013,36

Descrição: BANCO RETO PARA ÁREA EXTERNA, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,85M (±5%), LARGURA APROXIMADA DE 44CM (±5%) E ALTURA APROXIMADA DE 44CM (±5%). ESTRUTURA RESISTENTE A INTEMPÉRIES E ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS, PRÓPRIA PARA USO CONTÍNUO.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 191	Propria / Propria	2.013,36
PARTICIPANTE 845	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 759	MARCA PROPIA	2.190,00
PARTICIPANTE 785	Betonart / Banco Reto	2.013,00

LOTE 21

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UN Val. Ref.: 2.396,17

Descrição: BANCO CURVO DUPLO PARA ÁREA EXTERNA, CONFECCIONADO EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM COMPRIMENTO TOTAL APROXIMADO DE 4,20M (±5%), COMPOSTO POR MÓDULOS CURVOS INTERLIGADOS E FLOREIRAS INTEGRADAS ÀS EXTREMIDADES OU ENTRE MÓDULOS, COM ALTURA APROXIMADA DE 50CM (±5%). ESTRUTURA RESISTENTE A INTEMPÉRIES E ADEQUADA PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS, PRÓPRIA PARA USO CONTÍNUO.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 345	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 213	Propria / Propria	2.396,17

LOTE 22

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 581,57

Descrição: BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA (110 CM), CONFECCIONADO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, EM TONALIDADE AMADEIRADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,10M (±5%), LARGURA APROXIMADA DE 56CM (±5%) E ALTURA APROXIMADA DE 78CM (±5%). ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM POLIPROPILENO (PP) INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE, ADEQUADA PARA USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS. PRODUTO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, UMIDADE, ATAQUE DE INSETOS, NÃO SUSCETÍVEL A APODRECIMENTO E QUE NÃO NECESSITE PINTURA. MONTAGEM POR MEIO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS RESISTENTES À CORROSÃO.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 287	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 285	IN BRASIL / O MESMO	581,50
PARTICIPANTE 415	propria / banco	580,00

LOTE 23

Item: 1 Quant.: 35 Unidade: UN Val. Ref.: 805,77

Descrição: BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA (150 CM), CONFECCIONADO COM ASSENTO E ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, EM TONALIDADE AMADEIRADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,50M (±5%), LARGURA APROXIMADA DE 56CM (±5%) E ALTURA APROXIMADA DE 78CM (±5%). ESTRUTURA DE SUSTENTAÇÃO EM POLIPROPILENO (PP) INJETADO OU MATERIAL EQUIVALENTE, ADEQUADA PARA USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS. PRODUTO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, UMIDADE, ATAQUE DE INSETOS, NÃO SUSCETÍVEL A APODRECIMENTO E QUE NÃO NECESSITE PINTURA. MONTAGEM POR MEIO DE PARAFUSOS, PORCAS E ARRUELAS RESISTENTES À CORROSÃO.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 981	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 357	IN BRASIL / O MESMO	805,70
PARTICIPANTE 143	propria / banco	805,00

LOTE 24

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UN Val. Ref.: 1.859,00

Descrição: BANCO COM CACHEPÔ INTEGRADO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA, CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, EM TONALIDADE AMADEIRADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,50M (±5%), LARGURA APROXIMADA DE 50CM (±5%) E ALTURA APROXIMADA DE 50CM (±5%). COMPOSTO POR ASSENTO CENTRAL E DOIS MÓDULOS LATERAIS TIPO CACHEPÔ INTEGRADOS À ESTRUTURA, PRÓPRIOS PARA PLANTIO. PRODUTO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, UMIDADE, ATAQUE DE INSETOS, NÃO SUSCETÍVEL A APODRECIMENTO E QUE NÃO NECESSITE PINTURA, ADEQUADO PARA USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS. MONTAGEM POR MEIO DE PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO RESISTENTES À CORROSÃO.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 138	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 329	IN BRASIL / O MESMO	1.858,90

LOTE 25

Item: 1 Quant.: 40 Unidade: UN Val. Ref.: 1.150,00

Descrição: BANCO CURVO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA, CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, EM TONALIDADE AMADEIRADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 2,10M (±5%), LARGURA APROXIMADA DE 40CM (±5%) E ALTURA APROXIMADA DE 45CM (±5%). ESTRUTURA COMPOSTA POR BASE COM APOIOS INTEGRADOS E ASSENTO EM PERFIS DE MADEIRA PLÁSTICA, RESISTENTE A INTEMPÉRIES, UMIDADE, ATAQUE DE INSETOS, NÃO SUSCETÍVEL A APODRECIMENTO E QUE NÃO NECESSITE PINTURA, ADEQUADO PARA USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS. MONTAGEM POR MEIO DE PARAFUSOS E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO RESISTENTES À CORROSÃO.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 804	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 554	IN BRASIL / O MESMO	1.149,90
PARTICIPANTE 612	propria / banco	1.150,00

LOTE 26

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 2.735,67

Descrição: MESA DE PIQUENIQUE EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA, CONFECCIONADA EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, EM TONALIDADE AMADEIRADA, COM COMPRIMENTO APROXIMADO DE 1,50M (±5%). CONJUNTO COMPOSTO POR TAMPO E DOIS BANCOS LATERAIS INTEGRADOS À ESTRUTURA, COM DIMENSÕES PROPORCIONAIS E ADEQUADAS PARA USO COLETIVO EM ESPAÇOS PÚBLICOS. ESTRUTURA REFORÇADA, RESISTENTE A INTEMPÉRIES, UMIDADE, ATAQUE DE INSETOS, NÃO SUSCETÍVEL A APODRECIMENTO E QUE NÃO NECESSITE PINTURA OU MANUTENÇÃO FREQUENTE. MONTAGEM POR MEIO DE PARAFUSOS E FERRAGENS RESISTENTES À CORROSÃO. PRODUTO ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EM PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 552	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 338	IN BRASIL / O MESMO	2.735,60

LOTE 27

Item: 1 Quant.: 600 Unidade: MT2 Val. Ref.: 840,77

Descrição: DECK EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA, CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, EM TONALIDADE AMADEIRADA, ADEQUADO PARA USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS. MATERIAL RESISTENTE A INTEMPÉRIES, UMIDADE, ATAQUE DE INSETOS, NÃO SUSCETÍVEL A APODRECIMENTO E QUE NÃO NECESSITE PINTURA OU MANUTENÇÃO FREQUENTE. A CONTRATAÇÃO E MEDIÇÃO SERÃO REALIZADAS POR METRO QUADRADO (M²) EFETIVAMENTE EXECUTADO, CONSIDERANDO A ÁREA FINAL INSTALADA, INCLUINDO ESTRUTURA DE APOIO, ACABAMENTO E ELEMENTOS DE FIXAÇÃO. O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 553	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 227	IN BRASIL / O MESMO	840,70
PARTICIPANTE 356	propria / deck	840,00

LOTE 28

Item: 1 Quant.: 10 Unidade: UN Val. Ref.: 10.066,00

Descrição: PERGOLADO PARA ÁREA EXTERNA, CONFECCIONADO EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, EM TONALIDADE AMADEIRADA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 3,00M X 3,00M (±5%) E ALTURA APROXIMADA DE 2,65M (±5%). ESTRUTURA COMPOSTA POR PILARES VERTICAIS E VIGAS SUPERIORES, RESISTENTE A INTEMPÉRIES, UMIDADE, ATAQUE DE INSETOS, NÃO SUSCETÍVEL A APODRECIMENTO E QUE NÃO NECESSITE PINTURA OU MANUTENÇÃO FREQUENTE. PRODUTO ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EM PRAÇAS, PARQUES E ÁREAS DE LAZER, COM FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE BASE METÁLICA, CHUMBADORES OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE GARANTA ESTABILIDADE ESTRUTURAL.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA, MONTAGEM E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 708	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 150	IN BRASIL / O MESMO	10.065,90
PARTICIPANTE 728	propria / pergolado	10.066,00

LOTE 29

Item: 1 Quant.: 200 Unidade: UN Val. Ref.: 1.091,34

Descrição: LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS, CONFECCIONADA COM CORPO EM MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, EM TONALIDADE AMADEIRADA, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 50CM DE DIÂMETRO E 86CM DE ALTURA (±5%). TAMPA E FUNDO EM POLIPROPILENO (PP) OU MATERIAL EQUIVALENTE, RESISTENTES A INTEMPÉRIES E ADEQUADOS PARA USO EM ESPAÇOS PÚBLICOS. A TAMPA PODERÁ SER FORNECIDA EM CORES CONFORME PADRÃO DE COLETA SELETIVA VIGENTE (EX.: AZUL, VERMELHO, VERDE, AMARELO, MARROM, CINZA OU PRETO), CONFORME SOLICITAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO NO MOMENTO DO PEDIDO. PRODUTO RESISTENTE À UMIDADE, NÃO SUSCETÍVEL A APODRECIMENTO, DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 771	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 208	IN BRASIL / O MESMO	1.091,30
PARTICIPANTE 945	propria / lixeira	1.091,00

LOTE 30

Item: 1 Quant.: 140 Unidade: UN Val. Ref.: 433,24

Descrição: SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 01 LIXEIRA DE 100 LITROS, COMPATÍVEL COM A LIXEIRA ESPECIFICADA NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO PARA USO EM ÁREAS EXTERNAS. ESTRUTURA COMPOSTA POR 02 COLUNAS LATERAIS E 01 TRAVESSA DE SUSTENTAÇÃO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 97CM DE ALTURA E 58CM DE LARGURA (±5%), PERMITINDO FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES OU SISTEMA EQUIVALENTE.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 707	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 379	IN BRASIL / O MESMO	433,20
PARTICIPANTE 418	propria / suporte	433,00

LOTE 31

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 891,43

Descrição: SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 03 LIXEIRAS DE 100 LITROS, COMPATÍVEL COM AS LIXEIRAS ESPECIFICADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA, CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO, MADEIRA PLÁSTICA MACIÇA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, ADEQUADO PARA USO EM ÁREAS EXTERNAS. ESTRUTURA COMPOSTA POR 04 COLUNAS VERTICAIS (02 LATERAIS E 02 CENTRAIS) E 03 TRAVESSAS DE SUSTENTAÇÃO, COM DIMENSÕES APROXIMADAS DE 97CM DE ALTURA E 168CM DE LARGURA (±5%), PERMITINDO FIXAÇÃO AO SOLO POR MEIO DE CHUMBADORES OU SISTEMA EQUIVALENTE. PRODUTO RESISTENTE A INTEMPÉRIES E ADEQUADO PARA INSTALAÇÃO EM ESPAÇOS PÚBLICOS.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 311	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00
PARTICIPANTE 940	IN BRASIL / O MESMO	891,40
PARTICIPANTE 745	propria / suporte	890,00

LOTE 32

Item: 1 Quant.: 20 Unidade: UN Val. Ref.: 515,75

Descrição: CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA - 50 LITROS, COMPOSTO POR 05 (CINCO) RECIPIENTES INDIVIDUAIS COM CAPACIDADE MÍNIMA DE 50 LITROS CADA, DESTINADOS À COLETA SELETIVA DE RESÍDUOS, NAS CORES PADRONIZADAS CONFORME LEGISLAÇÃO AMBIENTAL: VERDE (VIDROS), AMARELO (METAIS), AZUL (PAPÉIS), VERMELHO (PLÁSTICOS) E MARROM (RESÍDUOS ORGÂNICOS). AS LIXEIRAS DEVERÃO SER CONFECCIONADAS EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE (PEAD), POLIPROPILENO (PP) OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, COM PROTEÇÃO CONTRA RAIOS UV, RESISTENTES A INTEMPÉRIES E AO USO CONTÍNUO EM ÁREAS EXTERNAS. O CONJUNTO DEVERÁ SER FORNECIDO COM ESTRUTURA DE SUPORTE METÁLICO EM AÇO CARBONO GALVANIZADO OU COM PINTURA ANTICORROSIVA, PRÓPRIA PARA FIXAÇÃO EM SOLO, GARANTINDO ESTABILIDADE E SEGURANÇA. AS LIXEIRAS DEVERÃO POSSUIR TAMPA BASCULANTE OU SISTEMA EQUIVALENTE QUE IMPEÇA O CONTATO DIRETO COM OS RESÍDUOS E FACILITE O DESCARTE, ALÉM DE IDENTIFICAÇÃO VISUAL COM SÍMBOLO DE RECICLAGEM E INDICAÇÃO DO TIPO DE RESÍDUO CORRESPONDENTE.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 789	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00

LOTE 33

Item: 1 Quant.: 30 Unidade: UN Val. Ref.: 714,85

Descrição: BICICLETÁRIO DE CHÃO MODELO TRADICIONAL (TIPO GRADE LINEAR), CONFECCIONADO EM AÇO CARBONO DE ALTA RESISTÊNCIA OU MATERIAL EQUIVALENTE, COM TRATAMENTO ANTICORROSIVO MEDIANTE GALVANIZAÇÃO A FOGO OU PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, RESISTENTE A INTEMPÉRIES E USO CONTÍNUO EM ÁREAS EXTERNAS. ESTRUTURA COMPOSTA POR BASE LINEAR METÁLICA COM SUPORTES INDIVIDUAIS CURVADOS PARA ENCAIXE DA RODA DIANTEIRA, PERMITINDO O ESTACIONAMENTO ORDENADO DE, NO MÍNIMO, 04 (QUATRO) BICICLETAS SIMULTANEAMENTE. DEVERÁ POSSUIR ESTRUTURA REFORÇADA, COM SOLDAS CONTÍNUAS E ACABAMENTO SEM REBARBAS OU ARESTAS CORTANTES, GARANTINDO SEGURANÇA AO USUÁRIO. SISTEMA DE FIXAÇÃO AO SOLO POR CHUMBADORES, PARAFUSOS DE ANCORAGEM OU SISTEMA EQUIVALENTE, GARANTINDO ESTABILIDADE E RESISTÊNCIA A VANDALISMO.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 512	MARCA PROPIA	900,00
PARTICIPANTE 899	propria / bicicletario	714,00
PARTICIPANTE 875	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00

LOTE 34

Item: 1 Quant.: 5 Unidade: UN Val. Ref.: 5.283,99

Descrição: BEBEDOURO PÚBLICO PARA ÁREA EXTERNA - ÁGUA NATURAL, CONFECCIONADO EM AÇO INOXIDÁVEL E ESTRUTURA METÁLICA OU MATERIAL EQUIVALENTE DE ALTA RESISTÊNCIA, PRÓPRIO PARA USO EXTERNO E RESISTENTE A INTEMPÉRIES. DEVERÁ POSSUIR ACIONAMENTO POR VÁLVULA DE PRESSÃO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO, JATO PARA CONSUMO HUMANO, BICA PARA ENCHIMENTO DE GARRAFAS E SAÍDA INFERIOR PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA PETS, COM GRELHA DE ESCOAMENTO. ESTRUTURA COM PROTEÇÃO ANTIVANDALISMO E FIXAÇÃO AO SOLO POR CHUMBADORES OU SISTEMA EQUIVALENTE, COMPATÍVEL COM LIGAÇÃO À REDE HIDRÁULICA EXISTENTE. DEVERÁ ESTAR INCLUSA A APLICAÇÃO DE PLOTAGEM INSTITUCIONAL EM ADESIVO VINÍLICO RESISTENTE A INTEMPÉRIES, CONFORME LAYOUT FORNECIDO PELA ADMINISTRAÇÃO.O FORNECIMENTO DEVERÁ CONTEMPLAR ENTREGA E INSTALAÇÃO NO LOCAL INDICADO PELA ADMINISTRAÇÃO, COM GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO.

Autor	Marca/Modelo	Valor
PARTICIPANTE 715	MARCA PROPIA	5.670,00
PARTICIPANTE 066	PROPRIA / PROPRIA	20.000,00