TERMO DE REFERÊNCIA (TR)

Unidade Gestora: Secretaria do Desenvolvimento Empresarial e do Turismo

1. OBJETO (NATUREZA):

O presente termo tem por objeto o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE MOBILIÁRIO URBANO E EQUIPAMENTOS DESTINADOS À IMPLANTAÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE ESPAÇOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE AGROLÂNDIA/SC.

2. JUSTIFICATIVA:

A presente contratação justifica-se pela necessidade de implantação, ampliação e qualificação do mobiliário urbano em espaços públicos do Município, tais como praças, parques, áreas de convivência e demais logradouros, com o objetivo de proporcionar melhores condições de uso, segurança, acessibilidade, organização e bem-estar à população.

A disponibilização de mobiliário urbano adequado — incluindo bancos, mesas, pergolados, decks, floreiras, lixeiras, bicicletários, bebedouros públicos e estruturas de iluminação ornamental — contribui diretamente para a valorização dos espaços públicos, incentivo à convivência comunitária e melhoria da infraestrutura urbana.

Ressalta-se que a demanda por esses equipamentos ocorre de forma contínua e variável, em razão do planejamento urbano, da implantação de novos espaços públicos e das necessidades identificadas pelas Secretarias Municipais, o que torna adequada a adoção do Sistema de Registro de Preços, possibilitando aquisições futuras e parceladas conforme a necessidade da Administração.

A contratação contempla o fornecimento de equipamentos novos, incluindo entrega, montagem e instalação quando aplicável, garantindo a adequada implantação das estruturas e a funcionalidade dos espaços públicos destinados ao uso coletivo.

3. DO PRAZO DE VIGÊNCIA (INÍCIO, FIM E POSSIBILIDADES DE PRORROGAÇÃO):

O Registro de Preços terá vigência de **12 (doze) meses**, contados a partir da data de assinatura da respectiva Ata de Registro de Preços, permitindo que as secretarias participantes realizem contratações conforme suas necessidades durante o período de validade da Ata.

A Ata de Registro de Preços poderá ser prorrogada, nos termos do art. 84 da Lei Federal nº 14.133/2021, desde que haja justificativa devidamente fundamentada, manifestação de interesse da Administração e comprovação da vantajosidade, observados os limites legais e a conveniência para o Município de Agrolândia.

A vigência do Registro de Preços tem por finalidade assegurar planejamento, previsibilidade e economicidade, possibilitando contratações ágeis dentro das condições previamente estabelecidas, garantindo segurança jurídica, transparência e conformidade com a legislação vigente.

Os quantitativos constantes dos anexos possuem caráter meramente estimativo, não gerando obrigatoriedade de contratação pela Administração, servindo como parâmetro para a formulação das propostas dos licitantes, nos termos do Sistema de Registro de Preços.

Fica vedada a subcontratação total do objeto, sendo admitida a subcontratação parcial de atividades acessórias, desde que previamente autorizada pela Administração.

4. DAS ESPECIFICAÇÕES E QUANTIDADES ESTIMADAS:

Os itens objeto da contratação pretendida possuem as seguintes especificações e quantitativos estimados:

ESTE DOCUMENTO FOI ASSINADO EM: 26/03/2026 15:48 -03:00 -03
PARA CONFERÊNCIA DO SEU CONTEÚDO ACESSE: https://c.ipm.com.br/p096e5574c8889

ITEM	QUANT.	UNIDADE	OBJETO	MÉDIA
1	30	Unidade	POSTE ORNAMENTAL CURVO DUPLO COM DESIGN CONTEMPORÂNEO para iluminação pública, confeccionado em tubo de aço carbono, altura aproximada de 3,00m (±5%), haste central com diâmetro aproximado de 76mm e espessura mínima de 2,00mm, dotado de dois braços curvos simétricos com projeção aproximada de 600mm cada (±5%). Base metálica para fixação por chumbadores ou sistema equivalente. Tratamento anticorrosivo por galvanização a fogo e acabamento em pintura eletrostática a pó resistente a intempéries e radiação UV. Acompanha 02 (duas) luminárias ornamentais de design contemporâneo, corpo em alumínio ou material anticorrosivo equivalente, com difusor resistente a impacto e ação UV, equipadas com tecnologia LED integrada, potência aproximada de 60W cada (±5%), fluxo luminoso mínimo de 6.000 lúmens por unidade, temperatura de cor aproximada de 6.000K, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 50.000 horas e dispositivo de proteção contra surtos (DPS), bem como 01 (um) refletor LED para uso externo, potência aproximada de 100W (±5%), fluxo luminoso mínimo de 10.000 lúmens, ângulo de abertura aproximado de 120°, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 50.000 horas e proteção contra surtos (DPS). Inclui entrega no local indicado pela Administração, montagem completa do conjunto e instalação elétrica, utilizando os materiais previamente disponibilizados pela Prefeitura.	R$ 3.569,40
2	10	Unidade	POSTE ORNAMENTAL CURVO DUPLO COM DESIGN ORNAMENTAL CLÁSSICO para iluminação pública, confeccionado em tubo de aço carbono, altura aproximada de 3,00m (±5%), haste central com diâmetro aproximado de 76mm e espessura mínima de 2,00mm, dotado de dois braços curvos tipo “C” com projeção aproximada de 600mm cada (±5%), base metálica com espessura mínima de 6,35mm para fixação por chumbadores ou sistema equivalente. Tratamento anticorrosivo por galvanização a	R$ 4.849,88

			fogo e acabamento em pintura eletrostática a pó resistente a intempéries. Acompanha 02 (duas) luminárias ornamentais estilo clássico/imperial, corpo em alumínio ou material anticorrosivo equivalente, com difusor em policarbonato ou material resistente a impacto e ação UV, equipadas com LED integrado, potência aproximada de 60W cada (±5%), fluxo luminoso mínimo de 5.100 lúmens por unidade, temperatura de cor aproximada de 6.000K, grau de proteção mínimo IP65, eficiência mínima de 85 lm/W, vida útil mínima de 50.000 horas, fator de potência mínimo de 0,95 e dispositivo de proteção contra surtos (DPS). Inclui entrega no local indicado pela Administração, montagem completa do conjunto e instalação elétrica, utilizando os materiais previamente disponibilizados pela Prefeitura.	
3	60	Unidade	POSTE ORNAMENTAL CURVO SIMPLES COM DESIGN CONTEMPORÂNEO para iluminação pública , confeccionado em tubo de aço carbono, altura aproximada de 3,00m (±5%), haste central com diâmetro aproximado de 76mm e espessura mínima de 2,00mm, dotado de braço curvo tipo “U” com projeção aproximada de 700mm (±5%), podendo conter elemento estrutural complementar integrado ao conjunto. Base metálica com espessura mínima de 6,35mm para fixação por chumbadores ou sistema equivalente. Tratamento anticorrosivo por galvanização a fogo e acabamento em pintura eletrostática a pó resistente a intempéries e radiação UV. Acompanha 01 (uma) luminária ornamental de design contemporâneo, corpo em alumínio ou material anticorrosivo equivalente, com difusor em policarbonato ou material resistente a impacto e ação UV, equipada com LED integrado, potência aproximada de 60W (±5%), fluxo luminoso mínimo de 6.000 lúmens, eficiência mínima de 100 lm/W, distribuição luminosa horizontal de 360°, temperatura de cor aproximada de 6.000K, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 50.000 horas (LED com certificação LM-80 ou equivalente), alimentação bivolt automática (100V a 240V ou superior), fator de potência mínimo de	R$ 2.153,71

			0,95, classe II e dispositivo de proteção contra surtos (DPS) mínimo 10kV ou superior. Inclui entrega no local indicado pela Administração, montagem completa do conjunto e instalação elétrica, utilizando os materiais previamente disponibilizados pela Prefeitura.	
4	110	Unidade	POSTE ORNAMENTAL CURVO DUPLO COM LUMINÁRIAS para iluminação pública, com design ornamental, confeccionado em tubo de aço carbono, altura aproximada de 3,00m (±5%), haste central com diâmetro aproximado de 76mm e espessura mínima de 2,00mm, dotado de dois braços curvos tipo “U” invertido com projeção aproximada de 700mm cada (±5%), podendo conter elemento estrutural complementar integrado ao conjunto. Base metálica com espessura mínima de 6,35mm para fixação por chumbadores ou sistema equivalente. Tratamento anticorrosivo por galvanização a fogo e acabamento em pintura eletrostática a pó resistente a intempéries e radiação UV. Acompanha 02 (duas) luminárias ornamentais pendentes, corpo em alumínio ou material anticorrosivo equivalente, com difusor em policarbonato prismático ou material resistente a impacto e ação UV, equipadas com LED integrado, potência aproximada de 60W cada (±5%), fluxo luminoso mínimo de 6.300 lúmens por unidade, eficiência mínima de 105 lm/W, distribuição luminosa com ângulo aproximado de 140°, temperatura de cor aproximada de 6.000K, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 50.000 horas (LED com certificação LM-80 ou equivalente), alimentação bivolt automática (100V a 240V ou superior), fator de potência mínimo de 0,95, classe II ou superior e dispositivo de proteção contra surtos (DPS) mínimo 10kV ou superior. Inclui entrega no local indicado pela Administração, montagem completa do conjunto e instalação elétrica, utilizando os materiais previamente disponibilizados pela Prefeitura.	R$ 3.183,75
5	10	Unidade	POSTE ORNAMENTAL CURVO SIMPLES COM LUMINÁRIA PENDENTE para iluminação pública, com design ornamental,	R$ 2.064,67

			confeccionado em tubo de aço carbono, altura aproximada de 3,00m (±5%), haste central com diâmetro aproximado de 76mm e espessura mínima de 2,00mm, dotado de braço curvo tipo “U” invertido com projeção aproximada de 700mm (±5%), podendo conter elemento estrutural complementar integrado ao conjunto. Base metálica com espessura mínima de 6,35mm para fixação por chumbadores ou sistema equivalente. Tratamento anticorrosivo por galvanização a fogo e acabamento em pintura eletrostática a pó resistente a intempéries e radiação UV. Acompanha 01 (uma) luminária ornamental pendente, corpo em alumínio ou material anticorrosivo equivalente, com difusor em policarbonato prismático ou material resistente a impacto e ação UV, equipada com LED integrado, potência aproximada de 60W (±5%), fluxo luminoso mínimo de 6.300 lúmens, eficiência mínima de 105 lm/W, distribuição luminosa com ângulo aproximado de 140°, temperatura de cor aproximada de 6.000K, grau de proteção mínimo IP65, vida útil mínima de 50.000 horas (LED com certificação LM-80 ou equivalente), alimentação bivolt automática (100V a 240V ou superior), fator de potência mínimo de 0,95, classe II ou superior e dispositivo de proteção contra surtos (DPS) mínimo 10kV ou superior. Inclui entrega no local indicado pela Administração, montagem completa do conjunto e instalação elétrica, utilizando os materiais previamente disponibilizados pela Prefeitura.	
6	50	Metro Linear (m)	POSTE/PEÇA CHANFRADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA FECHAMENTO, destinada à composição de fechamento linear tipo gradil ou cerca, com seção aproximada de 8cm x 9,5cm (±5%) e altura de até 2,15m (±5%), resistente a intempéries e adequada para uso externo. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 64,50
7	50	Metro Linear (m)	POSTE PRANCHA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO PARA FECHAMENTO, destinada à composição de fechamento linear tipo gradil ou cerca, com largura aproximada de 31cm, espessura aproximada	R$ 208,58

			de 6,5cm (±5%) e altura de até 2,00m (±5%), resistente a intempéries e adequada para uso externo. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.	
8	300	Metro Quadrado (m^2)	DECK EM CONCRETO ARMADO PARA ÁREA EXTERNA, executado com elementos pré-moldados ou moldados in loco, com acabamento superficial em tonalidade amadeirada, próprio para uso externo. Estrutura composta por base de apoio em concreto armado ou sistema equivalente, garantindo estabilidade, nivelamento e resistência estrutural adequada ao uso público. Material resistente a intempéries, umidade e uso contínuo em espaços públicos. A contratação e medição serão realizadas por metro quadrado (m^2) efetivamente executado, considerando a área final instalada, incluindo estrutura de apoio, acabamento e fixações. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 469,13
9	10	Unidade	PERGOLADO EM CONCRETO ARMADO, com dimensões aproximadas de 4,00m x 3,00m (±5%) e altura aproximada de 2,70m (±5%), composto por pilares estruturais e vigas superiores, com acabamento adequado para uso externo e resistente a intempéries. Estrutura robusta e estável, destinada à instalação em praças e espaços públicos. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 9.381,83
10	3	Unidade	CHIMARRÓDROMO EM CONCRETO ARMADO, com dimensões aproximadas de 2,70m x 1,50m e altura aproximada de 2,23m (±5%), composto por pilares estruturais e vigas superiores, com cobertura em chapa de policarbonato com espessura mínima de 10mm, resistente a intempéries. Estrutura contendo painel em elementos vazados tipo cobogó, módulo inferior tipo floreira em concreto, cesto metálico para lixeira e bancada de apoio. Equipado com reservatório com capacidade mínima de 15 litros, dotado de sistema elétrico de	R$ 22.841,67

			aquecimento integrado com controle automático de temperatura, próprio para fornecimento contínuo de água quente, protegido por grade metálica. Deverá possuir bebedouro duplo em aço inox com proteção metálica, bem como ponto para ligação à rede hidráulica e elétrica. Acabamento com pintura adequada para uso externo, resistente a intempéries. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	
11	100	Unidade	FLOREIRA MODULAR EM BLOCO DE CONCRETO TIPO MURO VERDE, confeccionada em blocos de concreto pré-fabricado, vazados e com sistema de encaixe modular, destinados à formação de parede/floreira vertical. Dimensões aproximadas de 43cm x 61cm x 25cm por unidade (±5%), na cor natural (cinza). Material resistente a intempéries e adequado para uso externo, com aberturas para plantio e drenagem. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração, conforme layout definido pelo Município.	R$ 83,26
12	200	Unidade	FLOREIRA MODULAR EM BLOCO DE CONCRETO (MODELO CURVO) TIPO MURO VERDE, confeccionada em blocos de concreto pré-fabricado, vazados e com sistema de encaixe modular, destinados à formação de parede/floreira vertical ou composição paisagística. Dimensões aproximadas de 64cm x 54cm x 25cm por unidade (±5%), na cor natural (cinza). Material resistente a intempéries e adequado para uso externo, com aberturas para plantio e drenagem. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração, conforme layout definido pelo Município.	R$ 57,37
13	35	Unidade	CONJUNTO DE MESA CIRCULAR COM BANCOS CURVOS PARA ÁREA EXTERNA (JOGO DE XADREZ), confeccionado em concreto pré-fabricado ou material equivalente de alta resistência, composto por 01 (uma) mesa com diâmetro	R$ 2.282,00

			aproximado de 1,20m (±5%) e altura aproximada de 80cm (±5%), e 02 (dois) bancos curvos com comprimento aproximado de 1,90m cada (±5%), compatíveis com o formato da mesa. A mesa deverá possuir demarcação permanente para jogo de xadrez integrada ao tampo, resistente ao desgaste e às intempéries. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	
14	20	Unidade	CONJUNTO DE MESA CIRCULAR COM BANQUETAS INDIVIDUAIS PARA ÁREA EXTERNA (JOGO DE XADREZ), confeccionado em concreto pré-fabricado ou material equivalente de alta resistência, composto por 01 (uma) mesa com diâmetro aproximado de 1,20m (±5%) e altura aproximada de 80cm (±5%), e 04 (quatro) banquetas individuais com diâmetro aproximado de 60cm (±5%) e altura compatível com a mesa. A mesa deverá possuir demarcação permanente para jogo de xadrez integrada ao tampo, resistente ao desgaste e às intempéries. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 1.395,33
15	40	Unidade	BANCO PARA ÁREA EXTERNA CONJUGADO COM FLOREIRAS LATERAIS, confeccionado em concreto pré-fabricado ou material equivalente de alta resistência, com comprimento aproximado de 2,40m (±5%), largura aproximada de 1,00m (±5%) e altura aproximada de 50cm (±5%), com assento em formato curvo compatível com a composição do conjunto. Composto por assento central e módulos laterais tipo floreira integrados à estrutura, adequados para plantio, com resistência a intempéries e uso em espaços públicos. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 1.524,67
16	40	Unidade	BANCO PARA ÁREA EXTERNA CONJUGADO COM FLOREIRAS LATERAIS (MODELO RETO), confeccionado em concreto pré-fabricado ou material equivalente de alta resistência, com	R$ 1.487,35

			comprimento aproximado de 2,40m (±5%), largura aproximada de 65cm (±5%) e altura aproximada de 50cm (±5%), com assento reto linear. Composto por assento reto central e módulos laterais tipo floreira integrados à estrutura, adequados para plantio e resistentes a intempéries, próprios para instalação em espaços públicos. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	
17	40	Unidade	BANCO COM ENCOSTO PARA ÁREA EXTERNA, confeccionado com pés em concreto pré-fabricado e assento/encosto em madeira ou material equivalente de alta resistência para uso externo, com comprimento aproximado de 1,25m (±5%), largura aproximada de 65cm (±5%) e altura aproximada de 82cm (±5%). Estrutura resistente a intempéries e adequada para instalação em espaços públicos, com encosto integrado ao conjunto. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 972,89
18	40	Unidade	BANCO COM ENCOSTO PARA ÁREA EXTERNA (MODELO COLONIAL), confeccionado com pés em concreto pré-fabricado e assento/encosto em madeira ou material equivalente de alta resistência para uso externo ou material equivalente, com comprimento aproximado de 1,25m (±5%), largura aproximada de 58cm (±5%) e altura aproximada de 74cm (±5%). Estrutura adequada para instalação em espaços públicos, resistente a intempéries e ao uso contínuo. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 1.705,93
19	30	Unidade	BANCO PARA ÁREA EXTERNA COM VASO LATERAL INTEGRADO, confeccionados em concreto pré-fabricado ou material equivalente de alta resistência, adequados para uso em espaços públicos. Banco com comprimento aproximado de 1,85m (±5%), largura aproximada de 44cm (±5%) e altura aproximada de 44cm (±5%). Vaso com dimensões aproximadas de 44cm x 44cm x 44cm (±5%), próprio para plantio.	R$ 2.516,80

			Estrutura resistente a intempéries e ao uso contínuo. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	
20	40	Unidade	BANCO RETO PARA ÁREA EXTERNA, confeccionado em concreto pré-fabricado ou material equivalente de alta resistência, com comprimento aproximado de 1,85m (±5%), largura aproximada de 44cm (±5%) e altura aproximada de 44cm (±5%). Estrutura resistente a intempéries e adequada para instalação em espaços públicos, própria para uso contínuo. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 2.013,36
21	40	Unidade	BANCO CURVO DUPLO PARA ÁREA EXTERNA, confeccionado em concreto pré-fabricado ou material equivalente de alta resistência, com comprimento total aproximado de 4,20m (±5%), composto por módulos curvos interligados e floreiras integradas às extremidades ou entre módulos, com altura aproximada de 50cm (±5%). Estrutura resistente a intempéries e adequada para instalação em espaços públicos, própria para uso contínuo. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 2.396,17
22	30	Unidade	BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA (110 CM), confeccionado com assento e encosto em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, com comprimento aproximado de 1,10m (±5%), largura aproximada de 56cm (±5%) e altura aproximada de 78cm (±5%). Estrutura de sustentação em polipropileno (PP) injetado ou material equivalente, adequada para uso em espaços públicos. Produto resistente a intempéries, umidade, ataque de insetos, não suscetível a apodrecimento e que não necessite pintura. Montagem por meio de parafusos, porcas e arruelas resistentes à corrosão. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado	R$ 581,57

			pela Administração.	
23	35	Unidade	BANCO COM ENCOSTO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA (150 CM), confeccionado com assento e encosto em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, com comprimento aproximado de 1,50m (±5%), largura aproximada de 56cm (±5%) e altura aproximada de 78cm (±5%). Estrutura de sustentação em polipropileno (PP) injetado ou material equivalente, adequada para uso em espaços públicos. Produto resistente a intempéries, umidade, ataque de insetos, não suscetível a apodrecimento e que não necessite pintura. Montagem por meio de parafusos, porcas e arruelas resistentes à corrosão. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 805,77
24	40	Unidade	BANCO COM CACHEPÔ INTEGRADO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA, confeccionado em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, com comprimento aproximado de 2,50m (±5%), largura aproximada de 50cm (±5%) e altura aproximada de 50cm (±5%). Composto por assento central e dois módulos laterais tipo cachepô integrados à estrutura, próprios para plantio. Produto resistente a intempéries, umidade, ataque de insetos, não suscetível a apodrecimento e que não necessite pintura, adequado para uso em espaços públicos. Montagem por meio de parafusos e elementos de fixação resistentes à corrosão. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 1.859,00
25	40	Unidade	BANCO CURVO EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA, confeccionado em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, com comprimento aproximado de 2,10m (±5%), largura aproximada de 40cm (±5%) e altura aproximada de 45cm (±5%). Estrutura composta por base com apoios integrados e	R$ 1.150,00

			assento em perfis de madeira plástica, resistente a intempéries, umidade, ataque de insetos, não suscetível a apodrecimento e que não necessite pintura, adequado para uso em espaços públicos. Montagem por meio de parafusos e elementos de fixação resistentes à corrosão. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	
26	10	Unidade	MESA DE PIQUENIQUE EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA, confeccionada em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, com comprimento aproximado de 1,50m (±5%). Conjunto composto por tampo e dois bancos laterais integrados à estrutura, com dimensões proporcionais e adequadas para uso coletivo em espaços públicos. Estrutura reforçada, resistente a intempéries, umidade, ataque de insetos, não suscetível a apodrecimento e que não necessite pintura ou manutenção frequente. Montagem por meio de parafusos e ferragens resistentes à corrosão. Produto adequado para instalação em praças, parques e áreas de lazer. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 2.735,67
27	600	Metro Quadrado (M^2)	DECK EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA, confeccionado em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, adequado para uso em espaços públicos. Material resistente a intempéries, umidade, ataque de insetos, não suscetível a apodrecimento e que não necessite pintura ou manutenção frequente. A contratação e medição serão realizadas por metro quadrado (m²) efetivamente executado, considerando a área final instalada, incluindo estrutura de apoio, acabamento e elementos de fixação. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 840,77
28	10	Unidade	PERGOLADO PARA ÁREA EXTERNA,	R$ 10.066,00

			confeccionado em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, com dimensões aproximadas de 3,00m x 3,00m (±5%) e altura aproximada de 2,65m (±5%). Estrutura composta por pilares verticais e vigas superiores, resistente a intempéries, umidade, ataque de insetos, não suscetível a apodrecimento e que não necessite pintura ou manutenção frequente. Produto adequado para instalação em praças, parques e áreas de lazer, com fixação ao solo por meio de base metálica, chumbadores ou sistema equivalente que garanta estabilidade estrutural. O fornecimento deverá contemplar entrega, montagem e instalação no local indicado pela Administração.	
29	200	Unidade	LIXEIRA EM MADEIRA PLÁSTICA PARA ÁREA EXTERNA COM CAPACIDADE APROXIMADA DE 100 LITROS, confeccionada com corpo em madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, em tonalidade amadeirada, com dimensões aproximadas de 50cm de diâmetro e 86cm de altura (±5%). Tampa e fundo em polipropileno (PP) ou material equivalente, resistentes a intempéries e adequados para uso em espaços públicos. A tampa poderá ser fornecida em cores conforme padrão de coleta seletiva vigente (ex.: azul, vermelho, verde, amarelo, marrom, cinza ou preto), conforme solicitação da Administração no momento do pedido. Produto resistente à umidade, não suscetível a apodrecimento, de fácil higienização. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 1.091,34
30	140	Unidade	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 01 LIXEIRA DE 100 LITROS, compatível com a lixeira especificada neste Termo de Referência, confeccionado em aço carbono com tratamento anticorrosivo, madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, adequado para uso em áreas externas. Estrutura composta por 02 colunas laterais e 01 travessa de sustentação, com dimensões aproximadas de 97cm de altura e 58cm de largura (±5%), permitindo fixação	R$ 433,24

			ao solo por meio de chumbadores ou sistema equivalente. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.	
31	20	Unidade	SUPORTE PARA FIXAÇÃO DE 03 LIXEIRAS DE 100 LITROS, compatível com as lixeiras especificadas neste Termo de Referência, confeccionado em aço carbono com tratamento anticorrosivo, madeira plástica maciça ou material equivalente de alta resistência, adequado para uso em áreas externas. Estrutura composta por 04 colunas verticais (02 laterais e 02 centrais) e 03 travessas de sustentação, com dimensões aproximadas de 97cm de altura e 168cm de largura (±5%), permitindo fixação ao solo por meio de chumbadores ou sistema equivalente. Produto resistente a intempéries e adequado para instalação em espaços públicos. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 891,43
32	20	Unidade	CONJUNTO DE LIXEIRAS PARA COLETA SELETIVA – 50 LITROS, composto por 05 (cinco) recipientes individuais com capacidade mínima de 50 litros cada, destinados à coleta seletiva de resíduos, nas cores padronizadas conforme legislação ambiental: verde (vidros), amarelo (metais), azul (papéis), vermelho (plásticos) e marrom (resíduos orgânicos). As lixeiras deverão ser confeccionadas em polietileno de alta densidade (PEAD), polipropileno (PP) ou material equivalente de alta resistência, com proteção contra raios UV, resistentes a intempéries e ao uso contínuo em áreas externas. O conjunto deverá ser fornecido com estrutura de suporte metálico em aço carbono galvanizado ou com pintura anticorrosiva, própria para fixação em solo, garantindo estabilidade e segurança. As lixeiras deverão possuir tampa basculante ou sistema equivalente que impeça o contato direto com os resíduos e facilite o descarte, além de identificação visual com símbolo de reciclagem e indicação do tipo de resíduo correspondente. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela	R$ 515,75

			Administração.	
33	30	Unidade	BICICLETÁRIO DE CHÃO MODELO TRADICIONAL (TIPO GRADE LINEAR), confeccionado em aço carbono de alta resistência ou material equivalente, com tratamento anticorrosivo mediante galvanização a fogo ou pintura eletrostática a pó, resistente a intempéries e uso contínuo em áreas externas. Estrutura composta por base linear metálica com suportes individuais curvados para encaixe da roda dianteira, permitindo o estacionamento ordenado de, no mínimo, 04 (quatro) bicicletas simultaneamente. Deverá possuir estrutura reforçada, com soldas contínuas e acabamento sem rebarbas ou arestas cortantes, garantindo segurança ao usuário. Sistema de fixação ao solo por chumbadores, parafusos de ancoragem ou sistema equivalente, garantindo estabilidade e resistência a vandalismo. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração.	R$ 714,85
34	5	Unidade	BEBEDOURO PÚBLICO PARA ÁREA EXTERNA – ÁGUA NATURAL, confeccionado em aço inoxidável e estrutura metálica ou material equivalente de alta resistência, próprio para uso externo e resistente a intempéries. Deverá possuir acionamento por válvula de pressão com fechamento automático, jato para consumo humano, bica para enchimento de garrafas e saída inferior para fornecimento de água para pets, com grelha de escoamento. Estrutura com proteção antivandalismo e fixação ao solo por chumbadores ou sistema equivalente, compatível com ligação à rede hidráulica existente. Deverá estar inclusa a aplicação de plotagem institucional em adesivo vinílico resistente a intempéries, conforme layout fornecido pela Administração. O fornecimento deverá contemplar entrega e instalação no local indicado pela Administração, com garantia mínima de 12 meses contra defeitos de fabricação.	R$ 5.283,99

Os equipamentos deverão ser entregues, montados e instalados nos locais indicados pela Administração Municipal, conforme as condições estabelecidas neste Termo de

Referência e nas Autorizações de Fornecimento, devendo ser entregues em perfeitas condições de uso e funcionamento.

Os quantitativos indicados são estimativos, podendo ser utilizados conforme a necessidade da Administração, não gerando obrigatoriedade de contratação integral, nos termos do art. 82, § 3º, da Lei nº 14.133/2021.

5. ENTREGA/RECEBIMENTO:

5.1. O objeto da presente contratação possui natureza de bens comuns, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021, tendo seus padrões de desempenho e qualidade definidos por meio das especificações técnicas constantes neste Termo de Referência e seus anexos.

5.2. Entrega e Instalação

5.2.1. Os equipamentos deverão ser entregues, montados e instalados pela Contratada nos locais indicados pela Administração Municipal, dentro do prazo máximo de até 30 (trinta) dias corridos, contados a partir do recebimento da Autorização de Fornecimento.

5.2.2. Os itens deverão ser fornecidos novos, em perfeitas condições de uso e funcionamento, devidamente montados e fixados quando aplicável, garantindo estabilidade, segurança e adequação ao uso em espaços públicos.

5.2.3. A instalação deverá observar as normas técnicas aplicáveis, incluindo condições adequadas de fixação ao solo, nivelamento, segurança estrutural e, quando necessário, ligação à rede elétrica ou hidráulica existente.

5.2.4. Nos casos de equipamentos que demandem ligação elétrica ou hidráulica, a instalação deverá ser realizada pela Contratada, utilizando a infraestrutura previamente disponibilizada pela Administração.

5.3. Obrigações da Contratada na Execução

5.3.1. A Contratada deverá:

a) Fornecer os equipamentos em conformidade com as especificações constantes no Edital e neste Termo de Referência;

b) Responsabilizar-se pelo transporte, carga, descarga, montagem e instalação dos equipamentos;

c) Garantir que todos os itens estejam em perfeitas condições de uso, segurança e funcionamento;

d) Substituir, às suas expensas, quaisquer equipamentos que apresentem defeitos, vícios ou estejam em desacordo com as especificações;

e) Responsabilizar-se por eventuais danos causados ao patrimônio público ou a terceiros durante a execução do fornecimento, montagem e instalação dos equipamentos;

f) Manter o local de instalação limpo, realizando a destinação adequada de resíduos gerados durante a execução;

g) Sujeitar-se à fiscalização da Administração, prestando todos os esclarecimentos solicitados;

h) Cumprir as normas técnicas e de seguranças aplicáveis às atividades de transporte, montagem e instalação.

5.4. Recebimento do Objeto

5.4.1. O recebimento provisório será realizado no local de entrega/instalação, mediante verificação da conformidade dos itens com as especificações previstas.

5.4.2. O recebimento definitivo ocorrerá após a verificação completa do objeto e atesto da fiscalização, confirmando que os equipamentos foram entregues, montados e instalados conforme as condições estabelecidas.

5.4.3. Caso sejam identificadas irregularidades, a Contratada deverá realizar as correções ou substituições necessárias no prazo estabelecido pela Administração, sem ônus adicional.

6. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO:

6.1. A contratação tem por objeto o fornecimento de bens comuns, consistentes em mobiliário urbano e equipamentos para áreas públicas, cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio das especificações constantes neste Termo de Referência, nos termos do art. 6º, inciso XIII, da Lei Federal nº 14.133/2021.

6.2. Os equipamentos deverão ser fornecidos novos, sem uso, em perfeitas condições de funcionamento, conservação e segurança, adequados ao uso em áreas externas e sujeitos às condições climáticas.

6.3. Os materiais utilizados deverão possuir resistência a intempéries, umidade, variações de temperatura, exposição solar e uso contínuo, garantindo durabilidade e baixo nível de manutenção.

6.4. Quando aplicável, os itens deverão ser entregues com montagem e instalação completas, incluindo todos os elementos de fixação, estruturas de apoio e demais componentes necessários à sua perfeita utilização.

6.5. Os equipamentos deverão atender às normas técnicas vigentes, especialmente aquelas relacionadas à segurança, ergonomia, acessibilidade e resistência estrutural, quando aplicável.

6.6. Nos casos de equipamentos que demandem ligação à rede elétrica ou hidráulica, a instalação deverá ser realizada pela Contratada, utilizando a infraestrutura existente disponibilizada pela Administração.

6.7. A Contratada deverá dispor de capacidade técnica e operacional compatível com o objeto, incluindo equipe e equipamentos necessários para transporte, montagem e instalação dos itens.

6.8. Os equipamentos deverão ser fornecidos com garantia mínima de 12 (doze) meses contra defeitos de fabricação, salvo prazo superior previsto pelo fabricante.

6.9. A Contratada deverá observar as normas de segurança do trabalho aplicáveis à execução das atividades, responsabilizando-se pelo fornecimento e uso adequado de equipamentos de proteção individual (EPI) por seus colaboradores.

6.10. Todos os custos relacionados ao fornecimento, transporte, montagem e instalação dos equipamentos deverão estar inclusos na proposta apresentada, não sendo admitidos custos adicionais posteriores.

6.11. A Contratada será responsável pela adequada instalação dos equipamentos, respondendo por eventuais falhas estruturais, de fixação ou montagem que comprometam a segurança dos usuários ou a integridade dos bens públicos.

7. DA FORMA DE PAGAMENTO E MEDIÇÃO, QUANDO FOR O CASO:

7.1. Após a entrega, montagem e instalação dos equipamentos (quando aplicável), a CONTRATADA deverá encaminhar à CONTRATANTE a Nota Fiscal/Fatura correspondente

aos itens efetivamente fornecidos, podendo ser solicitado relatório fotográfico comprobatório da execução quando solicitado pela Administração, para conferência e aprovação pelo servidor responsável designado.

7.2. O pagamento será efetuado em até 30 (trinta) dias após o atesto da Nota Fiscal/Fatura pelo setor competente, após verificação da conformidade dos itens entregues, montados e instalados conforme as especificações deste Termo de Referência.

7.3. Os pagamentos observarão a ordem cronológica de exigibilidade das obrigações, conforme disposto no art. 141 da Lei Federal nº 14.133/2021.

7.4. O pagamento será realizado por depósito bancário em conta-corrente indicada pela CONTRATADA.

7.5. Constatada qualquer divergência ou irregularidade na Nota Fiscal, esta será devolvida à CONTRATADA para correção, suspendendo-se o prazo de pagamento até a devida regularização, sem direito a atualização monetária indevida.

7.6. Do valor devido serão deduzidos os tributos e contribuições exigíveis, conforme a legislação vigente.

7.7. Os preços contratados deverão incluir todas as despesas necessárias ao fornecimento do objeto, tais como custos com materiais, transporte, carga e descarga, montagem, instalação, tributos, encargos sociais, trabalhistas e quaisquer outros custos diretos ou indiretos.

7.8. A CONTRATADA deverá emitir Nota Fiscal/Fatura com CNPJ idêntico ao apresentado na fase de habilitação.

7.9. O pagamento ficará condicionado à comprovação da regularidade fiscal da CONTRATADA, conforme legislação vigente.

8. FORMAS E CRITÉRIO DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR

8.1. O fornecedor será selecionado mediante processo licitatório, na modalidade Pregão, em sua forma eletrônica, adotando-se como critério de julgamento o menor preço por item, nos termos da Lei Federal nº 14.133/2021.

8.2. A adoção do critério de julgamento por item justifica-se pela natureza do objeto, composto por diversos itens de mobiliário urbano com características distintas, possibilitando a ampliação da competitividade e a obtenção de propostas mais vantajosas para a Administração.

8.3. O valor de referência será definido com base em pesquisa de preços realizada conforme a legislação vigente e normativos municipais aplicáveis.

9. VALOR ESTIMADO

Estima-se para a contratação almejada o valor total de **R$ 2.741.012,71** (dois milhões, setecentos e quarenta e um mil, doze reais e setenta e um centavos), considerando o quantitativo estimado para o período de 12 (doze) meses, conforme Estudo Técnico Preliminar.

Verifica-se que tal valor é compatível com os preços praticados no mercado, conforme pesquisa de preços realizada em conformidade com o Decreto Municipal nº 045,

de 31 de março de 2023, e com o art. 23 da Lei Federal nº 14.133/2021.

As informações detalhadas acerca da formação do valor estimado encontram-se no Formulário de Pesquisa de Preços (FPP), que integra o presente processo.

10. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

As despesas decorrentes da presente contratação correrão por conta de dotações orçamentárias próprias das Secretarias Municipais participantes, conforme a necessidade de cada uma, no momento da efetiva contratação.

Por se tratar de Sistema de Registro de Preços, não há obrigatoriedade de prévia indicação de dotação orçamentária para a totalidade dos itens registrados, sendo que a indicação dos recursos orçamentários será realizada no ato da emissão da respectiva Autorização de Fornecimento ou instrumento equivalente, nos termos da legislação vigente.

Agrolândia, 26 de março de 2026

gov.br Documento assinado digitalmente
MILENA MASSELAI
Data: 26/03/2026 15:42:35-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Milena Masselai
Analista Administrativo

Patricia Ferreira
Secretária Municipal do Desenvolvimento Empresarial e do Turismo

ipm assinado digitalmente
Assinado digitalmente por:
PATRICIA FERREIRA
***.134.279-** SECRETÁRIA DE DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL E TURISMO
26/03/2026 15:48:36