MINISTÉRIO DA DEFESA
COMANDO DA AERONÁUTICA
FAZENDA DA AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA
Seção de Produção Vegetal Tel: (19) 3565 - 7416

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

Atestamos, a pedido da interessada e para fins de prova, aptidão de desempenho e atestado de execução, que a empresa **Mercosul Agronegócios Eireli**, inscrita no CNPJ sob o nº 11.258.338/0001-64, estabelecida na Estrada Linha Rio Bonito, S/N, Brcao Propr Romeu Gerhardt, Distrito são João D'oeste, na Cidade de Cascavel no Estado de Paraná, prestou serviços ao Comando da Aeronáutica – Fazenda da Aeronáutica de PIrassununga, fone: (19) 3565-7416, com sede em Pirassununga-SP, inscrito(a) no CNPJ/MF sob o nº 00.394.429/0097-52, no comércio de Defensivos Agrícolas, Pregão nº 1002/2020, conforme itens descritos abaixo.

Item	Quantidade	Unidade	Descrição	Marca/ modelo	Valor Unit	Valor Total
38	140	UN	Composto nutricional para aplicação foliar, indicado no cultivo de lavouras de interesse econômico, com o intuito de fornecer e equilibrar estas culturas com relação a Zinco, Manganês, Boro, Cobre, Molibdênio, Enxofre e Silício. Produto com as seguintes garantias mínimas: Enxofre (S) 4,00% (51,20 g/L), Boro (B) 0,50% (6,40 g/L), Cobre (Cu) 0,60% (7,68 g/L), Manganês (Mn) 3,00% (38,40 g/L), Molibdênio (Mo) 0,06% (0,76 g/L), Silício (Si) 0,20% (2,56 g/L), Zinco (Zn) 5,00% (64,00 g/L). Produto de uso foliar como fertilizante e recomendado para milho (1,0 L/ha), soja (1,5 a 2,0 L/ha) e cana (1,5 a 3,0 L/ha). Fornecimento em Litro	Quimifol Arrank Si/ Quimifol	110,00	15.400,00
42	2.400	L	Classe de Herbicida seletivo, ação sistêmica, pré e pós-emergência precoce do grupo químico Triazina; Suspensão Concentrada-SC; Composição -6-chloro-N2-ethyll-N4-isopropyl1,3,5-triazine-2,4-diamine (ATRAZINA) 500 g/L (50,0% m/v) + Outros Ingredientes (572 g/L, 57,2% m/v)). Produto classe toxicológica categoria 3 - produto medianamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II - muito perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme a necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga-SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.	FaceroSc/ Iharabras	21,99	52.776,00
43	200	L	Classe de Fungicida mesostêmico e sistêmico dos grupos químicos Estrobilurina e Triazol; Suspensão Concentrada (SC); Composição methyl (E)-methoxyimino-{(E)-a-[1- (a,a,a-trifluoro-m-tolyl) ethylideneaminooxy] -o-tolyl} acetate (TRIFLOXISTROBINA) 100 g/L (10 % m/v) (RS)-1-p-chlorophenyl-4,4-dimethyl-3-(1H-1,2,4- triazol-1-ylmethyl) pentan-3-ol (TEBUCONAZOL) 200 g/L (20 % m/v) + Outros ingredientes (800 g/L, 80 % m/v)). Produto classe toxicológica categoria 3 - medianamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II - muito perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de	Nativo/ Bayer	87,89	17.578,00

			Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.			
47	200	L	Classe de Inseticida/acaricida, ação de contato e ingestão; Suspensão Concentrada (SC); Composição 4-bromo-2-(4-chlorophenyl)-1-(ethoxymethyl)-5- (trifluoromethyl) pyrrole-3-carbonitrile (clorfenapir) 240 g/l (24% m/v) + outros ingredientes (860 g/l, 86% m/v)). Produto classe toxicológica categoria 3 - medianamente tóxico. Produto periculosidade ambiental, classe II- muito perigoso. Produto registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto mínimo 1 ano de validade.	Pirate/ Basf	130,00	26.000,00
48	250	L	Classe de inseticida sistêmico, de contato e ingestão, grupos químicos neonicotinoide (tiametoxam) e piretroide (lambda-cialotrina); suspensão concentrada(sc); composição 3-(2-chloro-1, 3- thiazol-5-ylmethyl) -5-methyl-1,3, 5-oxadiazinan-4- ylidene (nitro) amine (tiametoxam) 141 g/l (14,1% m/v)produto de reação compreendendo quantidades iguais de (s)-alfa-cyano-3-phenoxybenzyl (z)-(1r,3r) -3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro prop-1-enyl) -2,2- dimethylcyclopropanecarboxylateand (r)-alfa-cyano-3-phenoxybenzyl (z) -(1s,3s) -3-(2-chloro-3,3,3- trifluoroprop-1-enyl) -2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate (lambda-cialotrina) 106 g/l (10,6% m/v) + outros ingredientes (872 g/l, 87,2 % m/v)). Produto classe toxicológica categoria 3 - medianamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe I - altamente perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.	Platinu m Neo/ Syngent a	154,89	38.722,50
49	950	L	Classe de Inseticida sistêmico, grupos químicos dos neonicotinoides (imidacloprido) e piretroides (beta-ciflutrina); Suspensão Concentrada (SC); Composição de 1-(6- chloro-3-pyridylmethyl) -N-nitroimidazolidin -2- ylideneamine (IMIDACLOPRIDO) 100 g/L (10,0 % m/v) (R)-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-(1S,3S)-3-(2,2- dichlorovinyl)-2,2-dimethylcy clopropanecarboxylate-and-(S)-α-cyano-4- fluoro-3-phenoxybenzyl -(1R,3R) -3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropan ecarbox (BETA-CIFLUTRINA) 12,5 g/L (1,25 % m/v) + Outros ingredientes (967,5 g/L , 96,75 % m/v)). Produto classe toxicológica categoria 5 – improvável causar dano agudo. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II – produto muito. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto mínimo 1 ano de validade.	Connect / Bayer	42,99	40.840,50
50	120	L	Classe de Inseticida de contato e ingestão, grupos químicos piretroide (Lambda-Cialotrina) e antarnilamida (Clorantraniliprole); Suspensão concentrada (SC); Composição Reactionproductcomprisingequalquantitiesof (R) -α-cyano-3-phenoxybenzyl (1S,3S) -3-[(Z) -2-chloro-3,3,3-trifluoropropenyl]-2,2-dimethylcyclo propanecarboxylateand (S) -α-cyano -3-phenoxybenzyl (1R,3R) -3-[(Z)-2-chloro-3,3,3- trifluoropropenyl] -2,2- dimethylcyclopropanecarboxy late (lambda-cialotrina) 50 g/l (5% m/v) 3-bromo-4'-chloro-1-(3- chloro-2-pyridyl) -2'-methyl-6'-(methylcarbamoyl) pyrazole-5-carboxanilide (clorantraniliprole) 100 g/l (10% m/v) + outros ingredientes (930 g/l, 93% m/v)). Produto classe toxicológica categoria 2 – altamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe I – produto altamente perigoso ao meio ambiente. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP.	Ampligo / Syngent a	338,99	40.678,80

			Produto com mínimo 1 ano de validade.			
51	90	L	Classe de Inseticida de contato e ingestão do grupo químico diamida do ácido ftálico; Suspensão Concentrada (SC); Composição 3-iodo-N'-(2-mesyl-1,1- dimethylethyl)-N-{4-[1,2,2,2-tetrafluoro-1- (trifluoromethyl) ethyl]-o-tolyl}phthalamide (FLUBENDIAMIDA) 480 g/L (48,0 % m/v) + Outros Ingredientes (740 g/L, 74,0% m/v)). Produto classe toxicológica categoria 3 - medianamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe iii - perigoso. Produto com registro no MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.	Belt/ Bayer	507,00	45.630,00
52	120	L	Classe Inseticida fisiológico, inibidor da síntese de quitina, pertencente grupo químico benzoilureia; Suspensão Concentrada (SC); Composição 1-(2-chlorobenzoyl)-3-(4-trifluoromethoxyphenyl) urea(TRIFLUMUROM) 480 g/L (48,0% m/v) + Outros Ingredientes (740 g/L, 74,0 % m/v)). Produto classe toxicológica não classificado. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe III - perigoso. Produto registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto mínimo 1 ano de validade.	Certero/ Bayer	134,89	16.186,80
53	100	L	Classe Inseticida sistêmico e de contato, grupo químico metilcarbamato de oxima; Concentrado Solúvel (SL); Composição S-methyl N-(methylcarbamoyloxy) thioacetimidate (METOMIL) 215 g/L (21,5% m/v) + Outros ingredientes (785 g/L ,78,5% m/v)). Produto classe toxicológica categoria 1 - extremamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II - muito perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto mínimo 1 ano de validade.	Methomex/ Adama	27,99	2.799,00
54	50	KG	Classe Cupinicida e Inseticida de contato e ingestão do grupo pirazol; Granulado Dispersível (WG); Composição (RS)-5- amino-1-(2,6-dichloro-trifluoro-p-tolyl)-4- trifluoromethylsulfinylpy razole-3- carbonitrile (FIPRONIL) 800 g/kg (80% m/m) + Outros Ingredientes (200 g/kg ,20% m/m)). Produto classe toxicológica categoria 1 – extremamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II - muito perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.	Fipronil 80 WgGharda/ Biorisk	585,99	29.299,50
56	293	L	Classe Fungicida de ação protetora e sistêmica, grupos químicostriazol (Epoxiconazol), carboxamida (Fluxapiroxade) e estrobilurina (Piraclostrobina); Concentrado Emulsionável(EC); Composição (2RS, 3SR) -1-[3-(2- chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4-fluorophenyl) propyl] -1H1,2,4-triazole (Epoxiconazol) 50 g/L(5,0%m/v) 3- (difluoromethyl)-1-methyl-N-(3′,4′,5′-trifluorobiphenyl-2- yl)pyrazole-4-carboxamide (Fluxapiroxade) 50 g/L(5,0% m/v) methyl N-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yloxymethyl] phenyl} (N-methoxy) carbamate (Piraclostrobina) 81 g/L (8,1% m/v) + Outros ingredientes (869 g/L, 86,9% m/v)). Produto classe toxicológica categoria 1 - extremamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II - muito perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de	AtivumEc/ Basf	147,89	43.331,77

			validade.			
57	240	L	Classe Fungicida Sistêmico; Suspensão Concentrada (SC); Composição Methyl(E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phenyl} -3-methoxyacrylate (AZOXISTROBINA) 200 g/L (20% m/v) (2RS, 3RS; 2RS, 3SR)-2-(4-chlorophenyl) -3-cyclopropyl-1-(1H-1,2,4-triazol-1-yl) butan-2-ol (CIPROCONAZOL) 80 g/L (8% m/v) + Outros Ingredientes (820 g/L, 82% m/v)). Produto classe toxicológica categoria 4 - pouco tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II – muito perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.	Monaris/ Syngenta	145,99	35.037,60
58	225	L	Classe Fungicida mesostêmico e sistêmico, grupos químicos carboxamida, triazolintiona e estrobilurina; Suspensão Concentrada-SC; Composição N-(3′,4′-dichloro-5- f luorobiphenyl-2-yl)-3-(difluoromethyl) -1- methylpyrazole-4-carboxamide (BIXAFEM)125 g/L (12,5 % m/v) 2-[(2RS)-2-(1-chlorocyclopropyl) -3-(2- chlorophenyl)-2-hydroxypropyl]-2H-1,2,4-triazole3 (4H)-thione (PROTIOCONAZOL) 175 g/L (17,5 % m /v) methyl(E)-methoxyimino-{(E)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl) ethylideneaminooxy]-otolyl}acetate (TRIFLOXISTROBINA)150 g/L (15,0 % m /v) + Outros Ingredientes (730 g/L , 73,0 % m /v)). Produto classe toxicológica categoria 5 – improvável de causar dano agudo. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II - muito perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.	Fox Xpro/ Bayer	279,89	62.975,25
59	200	L	Classe Herbicida Seletivo Grupo Químico Ácido ariloxifenoxipropiônico; tipo de formulação concentrado emulsionável (ec); composição de methyl (r)-2-{4-[3-chloro-5-(trifluoromethyl)-2- pyridyloxy]phenoxy}propanoate (haloxifope-p-metílico) 540,0 g/l (54,0% m/v) equivalente ácido de haloxifope-p-metílico 520,00 g/l (52,00% m/v) + outros ingredientes (611,0 g/l , 61,1% m/v)). Produto classe toxicológica categoria 1 - extremamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe iii - perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto mínimo 1 ano de validade.	Verdict Max/ Dow	210,00	42.000,00
60	1.000	KG	Classe de inseticida e acaricida sistêmico, contato e ingestão, grupo químico organosfosforado; Pó Solúvel; Composição O,S – dimethylacetylphosphoramidothioate (ACEFATO) 750 g/kg (75% m/m), Ingredientes inertes 250 g/kg (25% m/m). Produto classe toxicológica categoria 3 – medianamente toxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II – muito perigoso. Produto registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto mínimo 1 ano de validade.	Orthene 750 br/ Arysta	51,90	51.900,00
61	20	SC	Classe Grafite, tratamento de sementes na agricultura, apresentação: pó. Grafite em pó natural cristalina para uso agrícola com tamanho de partícula e umidade controlados para melhor eficiência na lubrificação das sementes. Forma de entrega Saco com 5kg.	Grafsolo /Grafite	70,99	1.419,80
62	137	KG	Classe Fungicida sistêmico e de contato; Granulado dispersível (WG); Composição Methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy)pyrimidin-4-yloxy] phenyl}-3- methoxyacrylate (Azoxistrobina) 300 g/kg (30% m/m)N-[(1RS,4SR)-9-	Elatus/ Syngenta	445,00	60.965,00

			(dichloromethylene) -1,2,3,4- tetrahydro-1,4-methanona phthalen-5-yl]-3- (difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide (benzovindiflupir) 150 g/kg (15% m/m) +outros ingredientes (550g/kg, 55% m/m)). Produto classe toxicológica categoria 1 – extremamente tóxico. Classificado quanto ao potencial de periculosidade ambiental, classe II – muito perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.			
65	48	KG	Classe Herbicida seletivo grupo das sulfonanilidastriazolopirimidinas; Grânulos dispersíveis em água (WG); Composição N- (2,6- dichlorophenyl)-5-ethoxy-7- fluoro [1,2,4]triazolo [1,5c] pyrimidine-2- sulfonamide (DICLOSULAM) 840 g/kg (84,00% m/m) + Outros Ingredientes (160 g/kg , 16,00% m/m)). Produto classe toxicológica categoria 2 - altamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe III – perigoso. Produto com registro no Ministério da Agricultura, Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.	Spider 840 Wg/ Dow	1.848,99	88.751,52
66	120	L	Classe Inseticida de contato e ingestão do grupo químico piretroides; Concentrado Emulsionável (EC); Composição (S)- a-cyano -3- phenoxybenzyl (1R,3R)-3-(2,2-di bromovinyl)-2,2-dim ethylcyclopropanecarboxylate (deltametrina) 25 g/l (2,5% m/v) + outros ingredientes (865 g/l, 86,5 % m/v)). Produto classe toxicológica categoria 1 - extremamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe I - altamente perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.	Keshet 25 Ec/ Adama	75,00	9.000,00
68	500	L	Classe de herbicida não seletivo e de ação não sistêmica; Concentrado solúvel (SL); Composição 9, 10-dihydro-8a, 10ª-diazoniaphenanthrene (diquate) 200 g/l (20% m/v) + outros ingredientes (970 g/l, 97,0 m/v)). Produto classe toxicológica categoria 1 – extremamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II - muito perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.	Helmoquat/ Helm	45,99	22.995,00
69	500	L	Classe herbicida não seletivo de ação total, grupo químico homoalanina substituída; Concentrado solúvel (SL); Composição Ammonium 4-[hydroxy(methyl)phosphinoyl]-DL-homoalaninate ou ammonium DL-homoalanin-4- yl (methyl) phosphinate (glufosinato - sal de amônio, 200 g/l, 20,0 % m/v) + outros ingredientes (910 g/l , 91,0 % m/v)). Produto classe toxicológica categoria 1 - extremamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental classe III – perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.	Patrol/ Adama	54,99	27.495,00
71	200	L	Classe Fungicida sistêmico; Suspensão concentrada (SC); Composição methyl (E)-3-methoxy-2-{2-(6- trifluoromethyl-2-pyridyloxymethyl) phenyl}acrilate (picoxistrobina) 200,0 g/l (20% m/v) (2rs,3rs; 2rs,3sr) -2-(4-chlorophenyl) -3- cyclopropy l-1-(1h-1,2,4-triazol-1-yl)butan-2-ol (ciproconazole) 80,0 g/l (8% m/v) + outros ingredientes (835,0 g/l , 83,5% m/v)). Produto classe toxicológica categoria 3 - medianamente tóxico. Classificado	Aproach Prima/ Du Pont	184,00	36.800,00

			potencial de periculosidade ambiental, classe II - muito perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.			
76	20	Pct 450 GR	Classe de Inseticida de contato e ingestão; composiçao 3-bromo-4'-chloro-1-(3-chloro-2-pyridyl) -2'-methyl-6'-(methylcarbamoyl) pyrazole-5- carboxanilide (CLORANTRANILIPROLE) 350,0 g/kg (35,0% m/m) outros ingredientes 650,0 g/kg (65,0% m/m) classe toxicológica: não classificado – produto não classificado. classificação do potencial de periculosidade ambiental: II - muito perigoso; Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto mínimo 1 ano de validade.	Altacor/ FMC	749,00	14.980,00
95	50	L	(Cota item 48) Classe Inseticida sistêmico, de contato e ingestão dos grupos químicos neonicotinoide (tiametoxam) e piretroide (lambda - cialotrina); suspensão concentrada(sc); composição 3-(2-chloro-1, 3- thiazol-5-ylmethyl)-5-methyl-1,3, 5-oxadiazinan-4-ylidene (nitro) amine (tiametoxam) 141 g/l (14,1% m/v)produto de reação compreendendo quantidades iguais de (s)-alfa-cyano-3-phenoxybenzyl (z)-(1r,3r) -3-(2-chloro-3,3,3-trifluoro prop-1-enyl) -2,2- dimethylcyclopropanecarboxy late and (r)-alfa-cyano3-phenoxybenzyl(z) -(1s,3s) -3-(2-chloro-3,3,3- trifluoroprop-1-enyl) -2,2- dimethylcyclopropanecarboxylate (lambda-cialotrina) 106 g/l (10,6% m/v) + Outros Ingredientes (872 g/L , 87,2 % m/v)). Produto classe toxicológica categoria 3 -medianamente tóxico. Produto classificado quanto ao potencial de periculosidade ambiental, classe I - altamente perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.	Platinum Neo/ Syngenta	154,89	7.744,50
96	50	L	(Cota item 49) Classe de Inseticida sistêmico dos grupos químicos dos neonicotinoides (imidacloprido) e piretroides (beta-ciflutrina); Suspensão Concentrada (SC); Composição 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl) -N-nitroimidazolidin-2- ylideneamine (imidacloprido) 100 g/l (10,0 % m/v) (r)-α-cyano-4-fluoro-3-phenoxybenzyl-(1s,3s)-3-(2,2- dichlorovinyl) -2,2-dimethylcyclopropanecarbo xylate-and-(s)-α-cyano-4- fluoro-3-phenoxybenzyl-(1r,3r) -3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropa necarbox (beta-ciflutrina) 12,5 g/l (1,25 % m/v) + outros ingredientes (967,5 g/l , 96,75 % m/v)). Produto classe toxicológica categoria 5 – improvável de causar dano agudo. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II – muito perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.	Connect / Bayer	42,99	2.149,50
98	7	L	(Cota item 56) Classe de Fungicida ação protetora e sistêmica, grupos químicostriazol (epoxiconazol), carboxamida (fluxapiroxade) e estrobilurina (piraclostrobina); concentrado emulsionávelec; composição (2rs,3sr)-1-[3-(2-chlorophenyl)-2,3-epoxy-2-(4- fluorophenyl) propyl]-1h-1,2,4- triazole (epoxiconazol) 50 g/l (5,0% m/v) 3- (difluoromethyl) -1-methyl-n-(3′,4′,5′-trifluorobiphenyl -2- yl) pyrazole -4-carboxamide (fluxapiroxade) 50 g/l(5,0% m/v) methyl n-{2-[1-(4-chlorophenyl)-1h-pyrazol-3-yloxymethyl] phenyl} (N-methoxy) carbamate (piraclostrobina) 81 g/l (8,1% m/v) + outros ingredientes (869g/l, 86,9% m/v)). Produto classe toxicológica categoria 1 - extremamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II - muito perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e	AtivumEc/ Basf	147,89	1.035,23

			ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto mínimo 1 ano de validade.			
99	75	L	(Cota item 58) Classe Fungicida mesostêmico e sistêmico dos grupos químicos carboxamida, triazolintiona e estrobilurina; Suspensão Concentrada (SC); Composição N- (3′,4′-dichloro -5-f luorobiphenyl-2-yl) -3-(difluoromethyl)-1-methylpyrazole-4-carboxamide (BIXAFEM) 125 g/L (12,5 % m /v) 2- [(2RS)-2-(1-chlorocyclopropyl)-3-(2-chlorophenyl)-2- hydroxypropyl] -2H-1,2,4-triazole -3(4H)-thione (protioconazol) 175 g/l (17,5 % m /v) methyl (e)- methoxyimino-{(e)-α-[1-(α,α,α-trifluoro-m-tolyl) ethylideneaminooxy] -otolyl}acetate (trifloxistrobina) 150 g/l (15,0 % m /v) + outros ingredientes (730 g/l , 73,0 % m /v)). Produto classe toxicológica categoria 5 – improvável causar dano agudo. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II - muito perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto com mínimo 1 ano de validade.	Fox Xpro/ Bayer	279,89	20.991,75
100	200	KG	(Cota item 60) Classe inseticida e acaricida sistêmico, de contato e ingestão, grupo químico organosfosforado; Pó Solúvel; Composição O,S – dimethylacetylphosphoramidothioate(ACEFATO) 750 g/kg (75% m/m), Ingredientes inertes 250 g/kg (25% m/m). Produto classe toxicológica categoria 3 – medianamente toxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II – muito perigoso. Produto registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produtomínimo 1 ano de validade.	Orthene 750 Br/ Arysta	51,90	10.380,00
101	3	KG	(Cota item 62) Classe de Fungicida sistêmico e contato; Granulado dispercível (WG); Composição Methyl (E)-2-{2-[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy]phenyl}-3- methoxyacrylate (azoxistrobina) 300 g/kg (30% m/m)N-[(1RS,4SR)-9-(dichloromethylene) -1,2,3,4- tetrahydro -1,4-methanonaphthalen-5-yl]-3- (difluoromethyl) -1-methylpyrazole-4-carboxamide (benzovindiflupir) 150 g/kg (15% m/m) + Outros Ingredientes (550 g/kg, 55% m/m)). Produto classe toxicológica categoria 1 – extremamente tóxico. Classificado potencial de periculosidade ambiental, classe II – muito perigoso. Produto registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto mínimo 1 ano de validade.	Elatus/ Syngent a	445,00	1.335,00
102	2	KG	(Cota item 65) Classe Herbicida seletivo do grupo sulfonanilidastriazolopirimidinas; Grânulos dispersíveis em água (WG); Composição N- (2,6- dichlorophenyl)-5-ethoxy-7- fluoro [1,2,4]triazolo [1,5c] pyrimidine -2- sulfonamide (diclosulam)840 g/kg (84,00% m/m) + outros ingredientes (160 g/kg , 16,00% m/m)). Produto classe toxicológica categoria 2 - altamente tóxico. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe III - perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto mínimo 1 ano de validade.	Spider 840 Wg/ Dow	1.848,99	3.697,98
103	3	KG	(Cota item 70) Classe Herbicida seletivo condicional de contato; Grânulos dispersíveis em água (WG); Composição N'- {2- chloro-4-fluoro -5-[1,2,3,6-tetrahydro-3-methyl-2,6- dioxo-4-(trifluoromethyl) pyrimidin -1-yl]benzoyl} -N-isopropyl-N-methylsulfamide (saflufenacil) 700 g/kg (70% m/m) + outros ingredientes (300 g/kg, 30% m/m)). Produto categoria de perigo -	Heat/ Basf	1.100,00	3.300,00

			não classificado. Produto classificado potencial de periculosidade ambiental, classe III - perigoso. Produto com registro MAPA, IBAMA e ANVISA. Produto com registro para uso agrícola e para a finalidade a que se destina conforme necessidade da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga/SP. Produto mínimo 1 ano de validade.			

Glauber 2º Ten AGR

Assinado de forma digital por Glauber 2º Ten AGR
Dados: 2022.01.28 15:48:26 -03'00'

GLAUBER HENRIQUE PEREIRA LEITE – 2º TEN AGR

Chefe da Seção de Produção Vegetal

Pirassununga-SP, 28 de Janeiro de 2022