REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA
CNPJ: 52.386.933/0001-62
I.E.: 264.234-758 I.M.: 178467

PROPOSTA

A/C
MUNICIPIO DE AGROLANDIA SC
Pregão Eletrônico:31/2026
BNC

Dados da Proponente		
Razão Social: **REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA**		
CNPJ: 52.386.933/0001-62	Inscrição Municipal: 178467	Inscrição Estadual: 264.234-758
Endereço: Rua José Augusto Maba, 295, Casa, CEP: 89.056-080		Cidade/UF: Blumenau/SC
E-mail: Propostas3@portaldasatas.com.br		
Dados Bancários		
Banco | Agência:	SICOOB 3069	Conta: 582.900-3
Responsável		
Nome: SILVIO KOHLER	CPF: 418.859-889-15 RG: 1.241.370 Cargo: Gerente	
INFORMAÇÕES PARA CONTATO E ENVIOS:		
ATAS E CONTRATOS ASSINATURA: atas@portaldasatas.com.br (47) 3057- 3900		
EMPENHOS: empenhos@portaldasatas.com.br (47) 3057- 3916		
PROPOSTAS: propostas3@portaldasatas.com.br (47) 3057- 3902/3903		
QUALIDADE: qualidade@portaldasatas.com.br (47) 3057- 3915		
PREVISÕES DE ENTREGA: previsoes@portaldasatas.com.br (47) 3057- 3930		

Em atendimento ao orçamento supramencionado, apresentamos nossa proposta de preços:

Item	Qtde	UN	Material	Marca	Modelo	Preço Unit.	Preço Total
12	12	UNIDADE	PARAFUSADEIRA/FURADEIRA DE IMPACTO A BATERIA 12V, COM TECNOLOGIA EQUIVALENTE AO SISTEMA DE ÍONS DE LÍTIO (LI-ION). CAPACIDADE DAS BATERIAS ENTRE 1,5 AH E 2,0 AH. ACOMPANHA CARREGADOR RÁPIDO, BIVOLT AUTOMÁTICO (100–240V), COM INDICADOR DE CARGA, PERMITINDO TEMPO DE RECARGA INFERIOR A 1 HORA PARA BATERIAS DE 2,0 AH. MOTOR CONVENCIONAL DE ALTA PERFORMANCE, PROPORCIONANDO EFICIÊNCIA E DURABILIDADE. EQUIPAMENTO COMPACTO, COM PESO APROXIMADO	Lynus	PFL-12CI	R$ 284,50	R$ 3.414,00

			ENTRE 0,9 KG E 1,1 KG. POSSUI LUZ LED INTEGRADA PARA ILUMINAÇÃO DA ÁREA DE TRABALHO, ROTAÇÃO REVERSÍVEL PARA PARAFUSAR E DESPARAFUSAR E FUNÇÃO IMPACTO. ACOMPANHA MALETA DE TRANSPORTE EM PLÁSTICO RÍGIDO, RESISTENTE E DURÁVEL, COM TRAVAS DE SEGURANÇA. DEVE SER FORNECIDA COM 2 (DUAS) BATERIAS 12V, 1 (UM) CARREGADOR BIVOLT E MANUAL DE INSTRUÇÕES. MARCA DE REFERÊNCIA: IGUAL OU SUPERIOR A BOSCH.				
15	21	UNIDAD E	FACÃO EM LÂMINA EM AÇO CARBONO, DE 18 POLEGADAS, COM FIO LISO, CABO DE MADEIRA, FIXADOS POR REBITE DE ALUMÍNIO. DIMENSÕES APRO. 580X49X24MM(CXLXA).	VONDER	3140018000	R$ 19,90	R$ 417,90
30	15	UNIDAD E	CARRINHO DE MÃO, AÇO CARBONO, PNEU COM CÂMARA 8", CAPACIDADE MÍNIMA DE 55 LITROS; PESO: 80KG	MINASUL	446	R$ 193,00	R$ 2.895,00
72	4	UNIDAD E	SERRA CIRCULAR, COM DESEMPENHO IGUAL OU SUPERIOR A EQUIPAMENTOS DA LINHA PROFISSIONAL MAKITA, INDICADA PARA USO INTENSO. POSSUI POTÊNCIA NOMINAL ENTRE 1.600 W E 1.800 W, TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO 220 V. COMPATÍVEL COM DISCO DE CORTE DE 185 MM (7¼"), COM FURO CENTRAL DE 20 MM OU 5/8". APRESENTA ROTAÇÃO EM VAZIO ENTRE 5.500 RPM E 5.800 RPM, PROPORCIONANDO CORTES PRECISOS E ACABAMENTO UNIFORME. CAPACIDADE MÁXIMA DE CORTE DE APROXIMADAMENTE 63,5 MM A 65 MM A 90° E 44 MM A 45 MM A 45°. PESO APROXIMADO ENTRE 4,0 KG E 5,3 KG, GARANTINDO ROBUSTEZ E ESTABILIDADE DURANTE A OPERAÇÃO.	Stanley	SC16	R$ 576,46	R$ 2.305,84
85	2	UNIDAD E	PERFURADOR A COMBUSTÃO COM POTÊNCIA (KW/CV): 0,8/1,1; CILINDRADA (CM³): 27,2; PESO (KG): 4,8; NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DB(A): 98; NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA DB(A): 103;	Intech	GROUND 5200	R$ 990,32	R$ 1.980,64

			NÍVEL DE VIBRAÇÃO ESQUERDA/DIREITA (M/S²): 7,2 / 6,1; VELOCIDADE DO EIXO EM REVERSO (RPM): 810; VELOCIDADE DO EIXO NA PRIMEIRA MARCHA (RPM): 910; VELOCIDADE DO EIXO NA SEGUNDA MARCHA (RPM): 2.710 KIT COM : 1 (UM) PERFURADOR A COMBUSTÃO, 2 (DUAS) BROCA PERFURADORA DE SOLO PARA PLANTIO 3", 1 (UMA) BROCA PARA MADEIRA DE AÇO Ø 13X320 MM E 1 (UMA) BROCA PARA MADEIRA DE AÇO Ø 25X460MM				
86	2	UNIDAD E	PERFURADOR A COMBUSTÃO COM POTÊNCIA (KW): 1,4 CILINDRADA (CM³): 36 ROTAÇÃO DO FUSO 1ª MARCHA: 200 MIN-1 PESO (SEM BROCA): 10 KG KIT COM : (UM) PERFURADOR A COMBUSTÃO, 2 (DUAS) BROCA PERFURADORA DE SOLO PARA PLANTIO 3", 1 (UMA) BROCA PARA MADEIRA DE AÇO Ø 13X320 MM E 1 (UMA) BROCA PARA MADEIRA DE AÇO Ø 25X460MM	Intech	GROUND 5200	R$ 1.158,00	R$ 2.316,00
87	2	UNIDAD E	MOTOPODA A COMBUSTÃO TAMANHO DO SABRE (CM/POL): 30/12; FERRAMENTA DE CORTE: SABRE ROLLOMATIC E; CILINDRADA (CM³): 25,4; POTÊNCIA (KW/CV): 0,95/ 1,3; PESO (KG): 7,3; NÍVEL DE PRESSÃO SONORA DB(A): 92; NÍVEL DE POTÊNCIA SONORA DB(A): 107; NIVEL DE VIBRAÇÃO ESQUERDA/DIREITA (M/S²): 4,5 - 6,0 / 5,4 – 5,1; MOTOR: 2 TEMPOS; PASSO DA CORRENTE: 3 /8 ” P; TIPO DE CORRENTE: 61 PMM3 PICCO MICRO MINI CORRENTE; CAPACIDADE DO TANQUE DE COMBUSTÍVEL (L): 0,44; CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE ÓLEO (ML): 220; KIT COM: 01 (UM) MOTOPODA A COMBUSTÃO, 01 (UM)PROTEÇÃO DA CORRENTE, 01 (UM)LUBRIFICANTE 100 ML, 01 (UM) SABRE R 30CM/12" 1,1MM/0.043" 3/8" P E 01 (UMA) CORRENTE 61 PMM3 PICCO MICRO MINI CORRENTE.	Vulcan	VP3300L	R$ 978,89	R$ 1.957,78
92	10	UNIDAD E	CINTA DE AMARRAÇÃO 10 TONELADAS GANCHO J 100 MM	VONDER		R$ 262,66	R$ 2.626,60

			CARGA CAMINHÃO				
94	10	UNIDAD E	CINTA GUINCHO AMARRAÇÃO ELEVAÇÃO 20 TONELADAS 5 METROS	RODILI		R$ 228,63	R$ 2.286,30
						Total	R$ 20.200,06

Valor Total: Vinte Mil e Duzentos Reais e Seis Centavos

Validade da Proposta de Preços: 90 (NOVENTA) Dias.
Pagamento: 30 (Trinta) Dias.
Prazo de Entrega: 15 (QUINZE) Dias
Locais de Entrega: Rua dos Pioneiros, n° 109, Centro, Agrolândia, SC – CEP: 88420-000
(Constar no empenho)
Garantia: 12 (Doze) Meses.
Frete: Incluso no valor da proposta.
Impostos: Todos inclusos.
REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMINISTRATIVOS LTDA alerta que o serviço de entrega do produto não engloba o transporte de produtos por escadas ou guindastes, em locais que dificultem a entrega ou que possam acarretar danos à mercadoria, salvo instrução acerca destes casos constante no edital.
1. Informamos aos Clientes para se atentarem as dimensões dos produtos. É responsabilidade do Cliente caso o produto tenha dimensões superiores ao local de acesso da entrega, dificultando ou impossibilitando que a mesma seja concluída.
2. Não realizamos entregas em endereço diferente do daquele inerente ao CNPJ de faturamento, conforme legislação vigente. Caso houver diferença entre o endereço de entrega e o do o CNPJ de faturamento, solicitaremos tempestivamente os dados necessários para emissão da NFe de transporte.
3. Para assegurar maior agilidade e eficiência no processo logístico, é indispensável que o local de entrega e a voltagem dos produtos sejam informados corretamente no empenho. Essas informações são essenciais para evitar divergências, atrasos e garantir o atendimento adequado da solicitação.

Blumenau, 22 de Maio de 2026.

REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMIN:52386933000162
Assinado de forma digital por REFINAR EMPRESARIAL ASSESSORIA EM CONTROLES ADMIN:52386933000162
Dados: 2026.05.25 14:18:25 -03'00'

SILVIO KOHLER
Representante Responsável
CPF: 418.859-889-15