DOCUMENTO DE FORMALIZAÇÃO DE DEMANDA -	
Órgão do Município: Prefeitura Municipal de Agrolândia	
Divisão requisitante: SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS	
Responsável pela Demanda**: VERELEIA LETZOW MOSER**	Matrícula: 24382
E-mail:**COMPRASASSISTENCIA@AGROLANDIA.SC.GOV.BR**	Telefone: 47 3534-4331

1. Objeto: Registro de Preços para futura e eventual contratação de empresa especializada para o fornecimento de equipamentos novos destinados à implantação e ampliação de academias ao ar livre, compreendendo o fornecimento, transporte, entrega, montagem, instalação, fixação dos equipamentos e todos os materiais necessários à perfeita execução do objeto, destinados aos espaços públicos do Município de Agrolândia/SC.

2. Justificativa da necessidade da contratação: A presente contratação justifica-se pela necessidade de promover a implantação, ampliação e revitalização de espaços públicos destinados à prática de atividades físicas, lazer e convivência comunitária no Município de Agrolândia/SC, mediante o fornecimento de equipamentos novos para academias ao ar livre, incluindo os serviços de transporte, entrega, montagem e instalação.

A disponibilização desses equipamentos em praças, parques e demais áreas públicas contribui para a promoção da saúde, da qualidade de vida e do bem-estar da população, incentivando a prática regular de atividades físicas, a inclusão social e a ocupação adequada dos espaços públicos, em consonância com o interesse público e com as políticas municipais de incentivo ao esporte, lazer e prevenção de doenças.

A contratação também visa atender às demandas futuras da Administração Municipal decorrentes da implantação de novos espaços públicos, revitalização de áreas já existentes, substituição de equipamentos que eventualmente venham a apresentar desgaste ou necessidade de renovação, bem como da execução de projetos viabilizados por recursos próprios, convênios, transferências voluntárias ou emendas parlamentares.

Considerando que não é possível definir previamente a quantidade exata de equipamentos a ser adquirida durante o período de vigência da contratação, bem como os locais específicos de instalação, mostra-se adequada a adoção do Sistema de Registro de Preços, que possibilita à Administração realizar aquisições de forma parcelada, conforme a efetiva necessidade, observando a disponibilidade orçamentária e os princípios da eficiência, economicidade, planejamento e interesse público.

Dessa forma, a contratação pretendida mostra-se necessária para assegurar maior eficiência na gestão dos recursos públicos, permitindo o atendimento das demandas municipais de forma ágil, sem a necessidade de realização de novos procedimentos licitatórios sempre que houver necessidade de implantação ou ampliação de academias ao ar livre.

3. Descrições e quantidades:

Item	Descrição/ especificação	Tipo do Item (*)	Subitem (**)	Unidade de medida	Quant.
1	**Simulador de Caminhada Duplo** para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e barras estruturais de alta resistência, dotado de sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade, plataformas com superfície antiderrapante e acabamento com tampões de proteção. Estrutura com tratamento	Material	Permanente	Unidade 01	

	anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 1.100 x 1.500 x 800 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.				
2	**Esqui Duplo** para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade, plataformas para apoio dos pés com superfície antiderrapante, batentes de proteção e acabamento com tampões nas extremidades dos tubos. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 1.400 x 1.200 x 1.100 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.	Material	Permanente	Unidade	01
3	**Elíptico Mecânico Duplo** para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade, plataformas para apoio dos pés com superfície antiderrapante, hastes de movimentação com empunhaduras ergonômicas e acabamento com tampões nas extremidades dos tubos. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria	Material	Permanente	Unidade	01

	para uso externo. Dimensões mínimas de 1.400 x 1.200 x 1.100 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.				
4	**Alongador 3 Alturas** para academia ao ar livre, com capacidade para 03 (três) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e barras estruturais de alta resistência, composto por 03 (três) hastes de apoio fixadas em diferentes alturas, com acabamento em tampões de proteção nas extremidades dos tubos. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 2.200 x 1.200 x 1.800 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.	Material	Permanente	Unidade	01
5	**Rotação Dupla Diagonal** para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de sistema de rotação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade, discos circulares com empunhaduras ergonômicas e acabamento com tampões de proteção nas extremidades dos tubos. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 1.400 x 1.200 x 1.200 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade,	Material	Permanente	Unidade	01

	estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.				
6	**Rotação Vertical Dupla** para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de sistema de rotação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade, volantes circulares com empunhaduras ergonômicas e acabamento com tampões de proteção nas extremidades dos tubos. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 1.500 x 700 x 700 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.	Material	Permanente	Unidade	01
7	**Simulador de Remo Duplo** para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de assentos ergonômicos, apoios para os pés com superfície antiderrapante, hastes de movimentação com empunhaduras anatômicas e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 800 x 1.500 x 850 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores	Material	Permanente	Unidade	01

	mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.				
8	**Pressão de Pernas Duplo** para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de assentos e encostos ergonômicos, apoios para os pés com superfície antiderrapante e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 1.400 x 800 x 1.400 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.	Material	Permanente	Unidade	01
9	**Surf Duplo** para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de plataformas para apoio dos pés com superfície antiderrapante, barras de apoio ergonômicas e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 1.400 x 800 x 1.400 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais	Material	Permanente	Unidade	01

	necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.				
10	**Abdominal Duplo** para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de apoios para os pés com superfície antiderrapante, barras de apoio e acabamento com tampões de proteção nas extremidades dos tubos. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 500 x 1.200 x 1.500 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.	Material	Permanente	Unidade	01
11	**Peitoral com Puxador** para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de assentos ergonômicos, empunhaduras ergonômicas e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 1.700 x 600 x 1.800 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.	Material	Permanente	Unidade	01
12	**Adução e Abdução de Braço Duplo** para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior,	Material	Permanente	Unidade	01

	fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de assentos ergonômicos, encostos ergonômicos, empunhaduras ergonômicas e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 1.200 x 700 x 850 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.				
13	**Estação Multifuncional** para Academia ao Ar Livre, composta por 06 (seis) funções de exercícios integradas, com capacidade para utilização simultânea de até 04 (quatro) usuários, permitindo, no mínimo, a realização de exercícios para membros superiores e inferiores, incluindo flexão de pernas, extensão de pernas, supino e puxada alta. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de assentos e encostos ergonômicos, empunhaduras ergonômicas, apoios para os pés com superfície antiderrapante e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 2.000 x 1.800 x 1.800 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.	Material	Permanente	Unidade	01
14	**Jogo de Barras com 3 Alturas** para academia ao ar	Materi	Permanente	Unidade	01

	livre, com capacidade para 03 (três) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, composto por 03 (três) barras horizontais fixadas em diferentes alturas. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 2.100 x 200 x 3.200 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.	al			
15	**Simulador de Escada Duplo** para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de pedais de movimentação independentes com superfície antiderrapante, barras de apoio ergonômicas e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 1.300 x 1.300 x 700 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.	Material	Permanente	Unidade	01
16	**Simulador de Cavalgada Duplo** para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos. Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de assentos ergonômicos, apoios para os pés com superfície antiderrapante, barras de apoio	Material	Permanente	Unidade	01

	ergonômicas e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 1.300 x 1.300 x 700 mm (A x L x C), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a funcionalidade, estabilidade, ergonomia e segurança do equipamento. Capacidade mínima de 120 kg por usuário. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor a ser definida pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.				
17	**Placa Orientativa** para Academia ao Ar Livre, confeccionada em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, adequada para instalação permanente em ambiente externo. Deverá possuir painel contendo informações de utilização dos equipamentos, orientações de segurança, identificação da academia e espaço para inserção da logomarca e demais informações institucionais do Município. Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo. Dimensões mínimas de 2.000 x 1.000 mm (A x L), admitindo-se dimensões superiores, desde que não comprometam a legibilidade e a funcionalidade da placa. Fixação por chumbadores mecânicos ou sistema tecnicamente equivalente em base de concreto. Cor da estrutura e arte gráfica a serem fornecidas ou previamente aprovadas pela Administração Municipal. O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.	Material	Permanente	Unidade	01

(*) Materiais; serviços; obras; serviços de engenharia.
(**) Consumo; permanente; continuado; não continuado.

4. Grau de prioridade da compra: médio

5. Estimativa de valor: de acordo com o procedimento de pesquisa de preço

6. Prazo de entrega/ instalação: Até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Ordem de Compra, podendo ser prorrogado mediante justificativa devidamente aceita pela Administração.

7. Local e horário da entrega/execução: CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

8. Vinculado ou dependente da contratação de outro Documento de Formalização de Demanda: não

9. Indicação do fiscal do contrato ou servidor que fará a liquidação da despesa: A definir

10. Contratação prevista no Plano de Contratação Anual (PCA): Sim
Agrolândia, 23 de JULHO de 2026 VERELEIA LETZOW MOSER:04103838990 Assinado de forma digital por VERELEIA LETZOW MOSER:04103838990 Dados: 2026.07.23 09:29:52 -03'00' VERELEIA LETZOW MOSER
OBSERVAÇÕES: