Willian Monteiro Mazzotti - ME

CNPJ: 42.992.832/0001-81

Endereço: Rua Benito Nardeli, nº 30 – Linda Morada – Gaurama – RS CEP: 99830-000

Email: comercial.akady@gmail.com

TELEFONE: (54) 99291-6683

06 – Rotação Vertical Dupla para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos.

Fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de sistema de rotação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade, volantes circulares com empunhaduras ergonômicas e acabamento com tampões de proteção nas extremidades dos tubos.

Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo.

Dimensões: 1.500 x 700 x 700 mm (A x L x C).

Capacidade de 120 kg por usuário.

Fixação por chumbadores mecânicos.

Cor a ser definida.



(imagem meramente ilustrativa)

07 – Simulador de Remo Duplo para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos.

Fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de assentos ergonômicos, apoios para os pés com superfície antiderrapante, hastes de movimentação com empunhaduras anatômicas e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade.

Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo.

Dimensões de 800 x 1.500 x 850 mm (A x L x C).

Capacidade de 120 kg por usuário.

Fixação por chumbadores mecânicos.

Cor a ser definida pela Administração Municipal.

O fornecimento deverá incluir transporte, montagem, instalação completa e todos os materiais necessários ao perfeito funcionamento do equipamento.



(imagem meramente ilustrativa)

08 – Pressão de Pernas Duplo para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos.

Fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de assentos e encostos ergonômicos, apoios para os pés com superfície antiderrapante e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade.

Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo.

Dimensões de 1.400 x 800 x 1.400 mm (A x L x C).

Capacidade de 120 kg por usuário.

Fixação por chumbadores mecânicos.

Cor a ser definida pela Administração Municipal.



(imagem meramente ilustrativa)

09 – Surf Duplo para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos.

Fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de plataformas para apoio dos pés com superfície antiderrapante, barras de apoio ergonômicas e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade.

Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo.

Dimensões de 1.400 x 800 x 1.400 mm (A x L x C).

Capacidade de 120 kg por usuário.

Fixação por chumbadores mecânicos.

Cor a ser definida pela Administração Municipal.



(imagem meramente ilustrativa)

10 – Abdominal Duplo para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos.

Fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de apoios para os pés com superfície antiderrapante, barras de apoio e acabamento com tampões de proteção nas extremidades dos tubos.

Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo.

Dimensões de 500 x 1.200 x 1.500 mm (A x L x C).

Capacidade de 120 kg por usuário.

Fixação por chumbadores mecânicos.

Cor a ser definida pela Administração Municipal.



(imagem meramente ilustrativa)

11 – Peitoral com Puxador para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos.

Fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de assentos ergonômicos, empunhaduras ergonômicas e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade.

Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo.

Dimensões de 1.700 x 600 x 1.800 mm (A x L x C).

Capacidade de 120 kg por usuário.

Fixação por chumbadores mecânicos.

Cor a ser definida pela Administração Municipal.



(imagem meramente ilustrativa)

12 – Adução e Abdução de Braço Duplo para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos.


Fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de assentos ergonômicos, encostos ergonômicos, empunhaduras ergonômicas e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade.

Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo.

Dimensões de 1.200 x 700 x 850 mm (A x L x C).

Capacidade de 120 kg por usuário.

Cor a ser definida pela Administração Municipal.



(imagem meramente ilustrativa)

13 – Estação Multifuncional para Academia ao Ar Livre, composta por 06 (seis) funções de exercícios integradas.

Com capacidade para utilização simultânea de até 04 (quatro) usuários, permitindo a realização de exercícios para membros superiores e inferiores, incluindo flexão de pernas, extensão de pernas, supino e puxada alta.

Fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de assentos e encostos ergonômicos, empunhaduras ergonômicas, apoios para os pés com superfície antiderrapante e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade.

Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo.

Dimensões de 2.000 x 1.800 x 1.800 mm (A x L x C).

Capacidade de 120 kg por usuário.

Fixação por chumbadores mecânicos.

Cor a ser definida pela Administração Municipal.



(imagem meramente ilustrativa)

14 – Jogo de Barras com 3 Alturas para academia ao ar livre, com capacidade para 03 (três) usuários simultâneos.

Fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, composto por 03 (três) barras horizontais fixadas em diferentes alturas.

Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo.

Dimensões de 2.100 x 200 x 3.200 mm (A x L x C).

Capacidade de 120 kg por usuário.

Fixação por chumbadores mecânicos.

Cor a ser definida pela Administração Municipal.



(imagem meramente ilustrativa)

15 – Simulador de Escada Duplo para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos.

Equipamento novo, sem uso anterior, fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de pedais de movimentação independentes com superfície antiderrapante, barras de apoio ergonômicas e sistema de articulação por rolamentos blindados ou buchas de alta durabilidade.

Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo.

Dimensões de 1.300 x 1.300 x 700 mm (A x L x C).

Capacidade de 120 kg por usuário.

Fixação por chumbadores mecânicos.

Cor a ser definida pela Administração Municipal.



(imagem meramente ilustrativa)

16 – Simulador de Cavalgada Duplo para academia ao ar livre, com capacidade para 02 (dois) usuários simultâneos.

Fabricado em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, dotado de assentos ergonômicos, apoios para os pés com superfície antiderrapante, barras de apoio ergonômicas e sistema de articulação por rolamentos blindados.

Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo.

Dimensões de 1.300 x 1.300 x 700 mm (A x L x C).

Capacidade de 120 kg por usuário.

Fixação por chumbadores mecânicos.

Cor a ser definida pela Administração Municipal.



(imagem meramente ilustrativa)

17 – Placa Orientativa para Academia ao Ar Livre

Confeccionada em aço carbono, utilizando tubos, chapas e perfis estruturais de alta resistência, adequada para instalação permanente em ambiente externo.

Com painel contendo informações de utilização dos equipamentos, orientações de segurança, identificação da academia e espaço para inserção da logomarca e demais informações institucionais do Município.

Estrutura com tratamento anticorrosivo e pintura eletrostática a pó, própria para uso externo.

Dimensões de 2.000 x 1.000 mm (A x L).

Fixação por chumbadores mecânicos.

Cor da estrutura e arte gráfica a serem fornecidas conforme preferência.

AKADY
Academia e Playgrounds



(imagem meramente ilustrativa)

FABRICAMOS E MONTAMOS CONFORME A NECESSIDADE DO CLIENTE.