

Especificações Técnicas

Vinil Gold

Especificações Técnicas e Características:

Composição: 100% em PVC

Espessura Trama: 10mm **Espessura total:** 12mm

Dimensões: Largura: 1,20m
Comprimento: 12,00
Total em m²: 14,40 m²

Peso: 4,335 kg/m²

Cores: Consultar disponibilidade.

- Base antiderrapante em PVC;
- Possui fibras entrelaçadas;
- Produto flexível.

Aplicação:

O tapete Vinil Gold é indicado para ambientes residenciais e comerciais (interno ou externo) com moderado tráfego de pessoas.

Limpeza e Manutenção:

1. Limpeza diária, sacudir o tapete ou passar aspirador de pó para tirar sujeira solta;
2. O costado do produto (base) também deve ser limpo;
3. Secá-lo em superfície plana e seca;
4. Certificar-se que o local está limpo e seco antes de voltar a colocar o produto no piso;
5. Periodicamente lavar o tapete com sabão neutro;
6. Não utilizar solventes;
7. Não utilizar máquina de lavar, em caso de uso lavadores de alta pressão deve ser MODO LEVE;
8. Não armazene dobrado;
9. Não armazenar tapete em local úmido;
10. A frequência de limpeza depende do local onde estará o produto.

Observação: *PROIBIDO o uso de produtos químicos, que contenham solvente como acetona, thinner, álcool, gasolina, diesel ou cloro.*

Garantia:

O vinil gold possui garantia de 1 ano para defeitos de fabricação. (Exceto: elevadores de serviço, supermercados, postos de gasolina, aeroporto, shopping ⇔ Para utilização nestes locais a garantia é de 6 meses).

O produto no decorrer de uso tem um desgaste natural ao longo da sua vida útil. A falta de conservação e limpeza do tapete implica na perda de garantia.

O produto pode conter uma emenda no decorrer do rolo.

Dimensões poderão sofrer variações de até 2% conforme portaria INMETRO nº 01, de 07 de janeiro de 1998.



Foto Ilustrativa

ET1VIN002:006

Data: 15/05/2024

Especificaciones Técnicas

Vinil Gold

Especificaciones Técnicas y Características:

Composición: 100% PVC

Espesor de la trama: 10mm **Espesor total:** 12mm

Dimensiones: Ancho: 1,20m

Duración: 12.00

Total en m²: 14,40 m²

Peso: 4.335 kg/m²

Colores: Consultar disponibilidad

- Base de PVC antideslizante;
- Tiene fibras entrelazadas;
- Producto flexible

Aplicación:

O tapete Vinil Gold é indicado para ambientes residenciais e comerciais (interno ou externo) com moderado tráfego de pessoas.

Limpieza y Mantenimiento:

1. Limpieza diaria, sacuda la alfombra o utilice una aspiradora para quitarla. suciedad suelta;
2. También se debe limpiar el lateral del producto (base);
3. Séquelo sobre una superficie plana y seca;
4. Asegúrese de que el área esté limpia y seca antes de volver a colocar el producto en el piso;
5. Lavar periódicamente la alfombra con jabón neutro;
6. No utilice disolventes;
7. No utilice lavadora, si utiliza lavadoras de alta presión debe ser MODO LIGERO;
8. No lo guarde doblado;
9. No guarde la alfombra en un lugar húmedo;
10. La frecuencia de limpieza depende de dónde se ubicará el producto.

Nota: Está PROHIBIDO el uso de productos químicos que contengan solventes como acetona, diluyente, alcohol, gasolina, diesel o cloro.

Garantía:

El vinilo dorado tiene 1 año de garantía por defectos de fabricación. (Excepto: montacargas, supermercados, gasolineras, aeropuertos, centros comerciales ☒ Para uso en estos locales la garantía es de 6 meses).

Durante el uso, el producto se desgastará naturalmente a lo largo de su vida útil. No mantener y limpiar la alfombra resultará en la pérdida de la garantía.

El producto puede contener una costura a lo largo del rollo.

Las dimensiones pueden variar hasta en un 2% según ordenanza INMETRO N° 01 del 7 de enero de 1998



Foto Ilustrativa

ET1VIN002:006

Data: 15/05/2024

Technical Specifications

Gold Vinyl

Technical Specifications and Features:

Composition: 100% PVC

Weft Thickness: 10mm **Overall thickness:** 12mm

Dimensions: Width: 1.20m
Length: 12.00
Total in m²: 14.40 m²

Weight: 4,335 kg/m²

Colors: Check availability

- Non-slip PVC base;
- It has intertwined fibers;
- Flexible product

Application:

The Vinil Gold carpet is recommended for residential and comercial environments (indoor or outdoor) with moderate foot traffic.

Cleaning and Maintenance:

1. Daily cleaning, shake the carpet or use a vacuum cleaner to remove loose dirt;
2. The side of the product (base) must also be cleaned;
3. Dry it on a flat, dry surface;
4. Make sure the area is clean and dry before placing the product back on the floor;
5. Periodically wash the carpet with neutral soap;
6. Do not use solvents;
7. Do not use a washing machine, if using high pressure washers it must be LIGHT MODE;
8. Do not store folded;
9. Do not store carpet in a damp place;
10. Cleaning frequency depends on where the product will be located.

Note: The use of chemical products containing solvents such as acetone, thinner, alcohol, gasoline, diesel or chlorine is PROHIBITED.



Illustrative Photo

Warranty

Gold vinyl has a 1-year warranty for manufacturing defects. (Except: service elevators, supermarkets, gas stations, airports, shopping malls For use in these locations, the warranty is 6 months).

During use, the product will naturally wear out throughout its useful life. Failure to maintain and clean the carpet will result in the loss of warranty.

The product may contain a seam along the length of the roll.

Dimensions may vary by up to 2% according to INMETRO ordinance no. 01, dated January 7, 1998.

ET1VIN002:006

Data: 15/05/2024